KAI GROUP

CE

Declaration of Performance
№ DPCTLWGL005KAIG

1. Unique product ID: ***DPCTLWGL***
2. The type, series or another identification code of the product that enables its unique identification: ***ceramic tiles with low water absorption E≤0.5%,, DPCTLWGL005KAIG; porcelain tiles,glazed. Commercial quality by appearance of the surface***
3. Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification: ***external and internal surface finishes, floors, walls including stairs***
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
KAI Group:
Khan Asparuh AD, Isperih, 1 Ahinora Str.,Phone: +35984312577, Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
Khan Omurtag AD, Shumen, Varnensko Shosse STR, Phone:+35954830487, Fax:+35954832692; E-mail: info@kai.bg
5. System(s) for assessing and verifying stability of performance of construction product: ***System 3***
6. Where declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
BDS EN 14411:2013, Annex ZA, FS AC.01:2013
CERAN 0013 performed a test to determine the type of radiation of hazardous substances according to System 3 and issued Product Conformity Certification PC 024
7. Declared Properties

Basic Characteristics	Property	Harmonized technical Specification
Reaction to fire	Class A1R	EN 14411:2012, without testing
Release of hazardous substances: - cadmium - Lead	<0.01mg/dm2 <0.1mg/dm2	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Breaking strength -thickness≥7.5mm -thickness<7.5mm	≥1300N <700N	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Durability for: - internal use - external use; freeze-thaw resistance	Pass Pass	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Bond strength/adhesion - Cementitious adhesive - Dispersion adhesive - Reactive resin adhesive	≥0.5 N/mm2 ≥1.0 N/mm2 ≥2.0 N/mm2	EN 14411:2012; -according to EN 12004:2007+A1:2012,4.1 -according to 12004:2007+A1:2012,4.2 -according to EN 12004:2007+A1:2012,4.3
Toxicity	RPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209
Dipperiness	Bat Table	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Properties of the product listed in points 1 and 2 comply with the declared properties in point 7

This statement on the properties has been issued under full responsibility of a producer specified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Spas Shopov, CEO (name, title) [redacted] (signature)
Isperih, 01.07.2013r. (place and [redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTW004KAIG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: *DPCTW*
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: *керамични плочки с водопоглъщаемост E>10%; DPCTW004KAIG, стенни плочки*
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: *облицовки на вътрешни повърхности, стени*
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: *KAI Group;*
"Хан Акварух"АД, Исперих, ул."Ахинора"1, България; Телефон:+359843122577; Факс:+35984313613; E-mail: info@kai.bg
"Хан Омуртаг"АД, "Варненско шосе", Шумен, България; Телефон:+35954830487; Факс:+35954832692; E-mail: info@kai.bg
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: *Система 3*
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: *БДС EN 14411:2013, Приложение ZA*
Сега: Ако е използван повече от един стандарт за оценяване на дадения вид продукт, за всеки използван стандарт трябва да се повтори точка 6 и т.н. Product Conformity Certificate FC 004
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	EN 14411:2013; Anx Informative
Отделяне на опасни вещества - радиация - азбест	<0.02пЗв/ч/м2 <0.1мг/кг	EN 14411:2013; EN ISO 10545-16
Якост на счупване/огъване - единични плочки - декорирани плочки - плочки от специални серии	≥6.0 N/mm2 ≥1.0 N/mm2 ≥8.0 N/mm2	EN 14411:2013; -спирка EN 12004:2007+A1:2012,4.1 -спирка EN 12004:2007+A1:2012,4.2 -спирка EN 12004:2007+A1:2012,4.3
Термично устойчивост	издържа	EN 14411:2013; EN ISO 10545-9
Дълготрайност за: - вътрешна употреба - външна (устойчивост на замръзване/размразяване	Изпълнява NPD	EN 14411:2013; EN ISO 10545-12
Огнеупорност/Топлинност	NPD	EN 14411:2013; DIN TS 18036

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Спас Шатов, Изпълнителен директор (име, длъжност) [redacted] (подпис)
Исперих, 01.07.2013г. (място и дата на издаване)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

102

KAI GROUP

CE

Declaration of Performance
№ DPCTW004KAIG

1. Unique product ID: ***DPCTW***
2. The type, series or another identification code of the product that enables its unique identification: ***ceramic tiles with water absorption E>10%; DPCTW004KAIG, wall tiles***
3. Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification: ***Inner surface finishes, walls***
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
KAI Group:
Khan Asparuh AD, Isperih, 1 Ahinora Str.,Phone: +35984312577, Fax: +35984313619; E-mail: info@kai.bg
Khan Omurtag AD, Shumen, Varnensko Shosse STR, Phone:+35954830487, Fax:+35954832692; E-mail: info@kai.bg
5. System(s) for assessing and verifying stability of performance of construction product: ***System 3***
6. Where declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
BDS EN 14411:2013, Annex ZA
Certain data performed a test to determine the type of radiation of hazardous substances according to System 3 and issued Product Conformity Certification PC 024
7. Declared Properties:

Basic Characteristics	Property	Harmonized technical Specification
Reaction to fire	*Class A1*	*EN 14411:2013; without testing*
Release of hazardous substances: *- cadmium* *- lead*	*<0.01mg/dm2* *<0.1mg/dm2*	*EN 14411:2013; EN ISO 10545-15*
Bond strength/adhesion *- Cementitious adhesive* *- Dispersion adhesive* *- Reactive resin adhesive*	*≥0.5 N/mm2* *≥1.0 N/mm2* *≥2.0 N/mm2*	*EN 14411:2013;* *-according to EN 12004:2007+A1:2012,4.1* *-according to 12004:2007+A1:2012,4.2* *-according to 12004:2007+A1:2012,4.3*
Thermal Shock Resistance	*Pass*	*EN 14411:2013; EN ISO 10545-9*
Durability for: *- internal use* *- external use freeze-thaw resistance*	*Pass* *NPD*	*EN 14411:2013; EN ISO 10545-12*
Tactility	*NPD*	*EN 14411:2013; CEN TS 15209*

8. Properties of the product listed in points 1 and 2 comply with the declared properties in point 7

This statement on the properties has been issued under full responsibility of a producer specified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Spas Shopov, CEO (name, title) [redacted]
Isperih, 01.07.2013г. (place a[redacted] (signature)

[redacted]

ПРИНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

103

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ *ОРСТИ00ВКАЗ6*

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ***ОРСТИ***
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: ***керамични плочки с водопоглъщаемост Е>10%; ОРСТИ00ВКАЗ6, стенни плочки, Търговско наименование по външен вид не повърхността***
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: ***облицовки на вътрешни повърхности, сухи***
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: ***KAI Group;***
"Хан Аграрух"АД, Исперих, ул."Ахинора"1, България; Телефон:+35984312577; Факс:+35984313613; E-mail: info@kai.bg
"Хан Омуртаг"АД, "Варненско шосе", Шумен, България; Телефон:+35954830487; Факс:+35954832892; E-mail: info@kai.bg
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: ***Система 3***
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: ***БДС EN 14411:2013, Приложение ZA, FS AC.01:2013***
сам: ако контрол чрез на типа за определяне на отделни вещества на система 3 и издаден Product Conformity Certificate FC 894
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	*Клас А1*	*EN 14411:2013; без изискване*
Отделяне на опасни вещества: *- хлориди* *- флуор*	*<0.01mg/dm2* *<0.1mg/dm2*	*EN 14411:2013; EN ISO 10545-13*
Якост на опъване/огъване *- Цементови лепила* *- Дисперсни лепила* *- Лепила за епоксидни смеси*	*≥0.5 N/mm2* *≥1.0 N/mm2* *≥2.0 N/mm2*	*EN 14411:2013;* *-спазва EN 12004:2007+A1:2012,4.3* *-спазва EN 12004:2007+A1:2012,4.4* *-спазва EN 12004:2007+A1:2012,4.5*
Термична устойчивост	*Неприложимо*	*EN 14411:2013; EN ISO 10545-9*
Възпламеняемост: *- външна употреба* *- вътрешна употреба; устойчивост на замърсяване/почистване*	*Неприложимо* *NPD*	*EN 14411:2013; EN ISO 10545-12*
Остатъчно/Топлинност	*NPD*	*EN 14411:2013; CEN TS 15209*

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от: А. Б.

Спас Шопов, Изпълнителен директор (име, длъжност) ..... (подпис)
Исперих, 01.07.2013г. (място и дата на издаване)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

104

KAI GROUP

CE

Declaration of Performance
№ *DPCTW008KAIG*

1. Unique product ID: ***DPCTW***
2. The type, series or another identification code of the product that enables its unique identification: ***ceramic tiles with c water absorption E>10%; DPCTW008KAIG, wall tiles. Commercial quality by appearance of the surface***
3. Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification: ***internal surface finishes, walls***
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
KAI Group:
Khan Asparuh AD, Isperih, 1 Ahinora Str.,Phone: +35984312577, Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
Khan Omurtag AD, Shumen, Varnensko Shosse STR, Phone:+35954830487, Fax:+35954832692; E-mail: info@kai.bg
5. System(s) for assessing and verifying stability of performance of construction product: ***System 3***
6. Where declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
BDS EN 14411:2013, Annex ZA, FS AC.01:2013
[illegible] performed a test to determine the type of rotation of hazardous substances according to System 3 and issued Product Conformity Certification PC 034
7. Declared Properties

Basic Characteristics	Property	Harmonized technical Specification
Reaction to fire	*Class A1*	*EN 14411:2012; without testing*
Release of hazardous substances: *- cadmium* *- Lead*	*<0.01mg/dm2* *<0.1mg/dm2*	*EN 14411:2012; EN ISO 10545-15*
Bond strength/adhesion *Cementitious adhesive* *- Dispersion adhesive* *- Reactive resin adhesive*	*≥0.5 N/mm2* *≥1.0 N/mm2* *≥2.0 N/mm2*	*EN 14411:2012;* *-according to EN 12004:2007+A1:2012,4.1* *-according to 12004:2007+A1:2012,4.2* *-according to 12004:2007+A1:2012,4.3*
Thermal Shock Resistance	*Pass*	*EN 14411:2012; EN ISO 10545-9*
Durability for: *- Internal use* *- external use freeze-thaw resistance*	*Pass* *NPD*	*EN 14411:2012; EN ISO 10545-12*
Tactility	*NPD*	*EN 14411:2012; CEN TS 15209*

8. Properties of the product listed in points 1 and 2 comply with the declared properties in point 7

This statement on the properties has been issued under full responsibility of a producer specified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Spas Shopov, CEO (name, title) [redacted] (signature)
Isperih, 01.07.2013г. (place an[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

105

THERMOX

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма "ТЕРМОКС" ЕООД
гр. София 1606
ул. Йоаким Кърчовски 8

Декларирам на собствена отговорност, че ламинираните подови настилки, серии DINAMIC, DESIGN, EXQUISIT, My Floor и BERLIN с дебелина 8mm, клас АС4 / 32, производство на фирма **"KRONOTEX GmbH &Co.KG"- Германия,** за които се отнася настоящата декларация, са в съответствие с европейските стандарти, а също така и със стандартите по БДС и отговарят на всички изисквания на нормативните документи за употреба, и са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

05.01.2012г.

ТЕРМОКС ЕООД
Ул. Йоаким Кърчовски 8
София - 1606

Тел: 02 / 953 35 97
Тел: 02 / 951 58 43
Факс: 02 / 953 28 94
e-mail: thermox@abv.bg

106

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP 13-CL-001

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ламиниран паркет съгласно EN 13329:2009 с дебелина от 6 до 12 mm

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Всички изпълнения на посочените в 1 подови покрития

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидена от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-55759 Kaiserssach

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиите пълномощия включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:
Независимото на упълномощения лаборатория тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните доклади и отчети начисления (ако е приложимо).

sph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766

нотифициран орган

не е приложимо

сертификат за постоянството на експлоатационните

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън		EN 14041: 2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол	DL	EN 14041: 2004/AC:2006
емисиите на формалдехид	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоплъзгащи		EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (разсейване)	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006
Електрически поведение (проводима)	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (антиотетичен)	≤ 2kV	EN 14041: 2004/AC:2006
Коефициент на топлопровод [W/mK]	≥ 0,075	EN 14041: 2004/AC:2006
водонепроницаемост	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя от:

Ronald Anta, Технически ръководител

(име, длъжност)

Kaiserssach, 2013-06-21

(местонаписване)

[redacted]

(подпис)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

107

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP 13-CL-301

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подов ламинат с покривен лакът, щампован с електронни лъчи, на акрилна основа съгласно EN 14978:2006

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискването на член 11, параграф 4:

Всички изпълнения на посочените в 1 подови покрития

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е определено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (вид EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес на лицето на производителя съгласно изискването на член 11, параграф 5:

Classen Holz Konior GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 16-20, D-56759 Kaisersesch

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиито пълномощия обхващат задачите, посочени в член 12, параграф 2:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са посочени в приложение V:

система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Наименованието на уполномощената акредитирана(и) лаборатория(и), която е издала сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на изпитванията, които са извършени в отчетния период (ако е приложимо).

eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0786

(идентификационен орган)

не е приложимо

(сертификат за постоянството на експлоатационните показатели)

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън		EN 14041: 2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол	DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
емисиите на формалдехид	NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоплъзгащи		EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (дисипативна)	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006
Електрическо поведение (проводима)	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (антистатичен)	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006
Коефициент на топлопровод [W/mK]	≥ 0,075	EN 14041: 2004/AC:2006
водонепроницаемост	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава защото на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

Ronald Anto, Технически ръководител

(име, длъжност)

Kaisersesch, 2013-06-21

(местонахождение и дата)

(подпис)

108

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP 13-CL-101

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

   Подови панели с пластична повърхност за свободно полагане съгласно EN 14085:2010

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

   Всички изпълнения на посочените в 1 подови покрития

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

   За употреба като подови настилки в сгради (вижте EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

   Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиито пълномощия обхващат задачите, посочени в член 12, параграф 2:

   Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са посочени в приложение V:

   Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
   Наименованието на уполномощената лаборатория, която е издала сертификат за пълнотата на производствения контрол и предприятието, на което са извършени изпитванията, докладът и отчетът с резултатите (ако е приложимо).

   eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766

   (наименование на нотифициран орган) — Не е приложимо (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели)

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадено европейско техническо одобрение:

   не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Class	EN 14041: 2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол	DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
емисиите на формалдехид	E1 CHC	EN 14041: 2004/AC:2006
Противоплъзгащи		EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехнически поведения (разсейване)	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006
Електрическо поведение (проводима)	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведения (антистатичен)	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006
Коефициент на топлопровод [W/mK]	≥ 0,075	EN 14041: 2004/AC:2006
водонепроницаемост	няма декларирани експлоатационни показатели	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
    Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло по отговорността на производителя, посочен в точка 4.
    Подписано за и от името на производителя от:

    Ronald Ante, Технически ръководител
    (име, длъжност)

    Kaisersesch, 2013-06-21
    (местоположение, дата)

    (подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Пеев – Управител на „ЮРОКОМ 2000" ООД,
Адрес: 1172 – София, ул. „Никола Габровски" № 1,

ДЕКЛАРИРАМ

,че продуктът

Многослойни тръби от полипропилен (BETA-PPR RA -7050) с алуминиева вложка с D 20-110mm за тръбопроводни системи за гореща и студена вода, предназначена за човешко потребление и отопление

Пуснати на пазара от „ФЛАШ КО" ООД гр. Пловдив, ул. Строител № 12
И произведени от INSTAPLAST CZECH s.r.o., Zapy 151, Brandys nad Labem, Чешка Република с търговско наименование:
INSTAPLAST STABI PP-RCT/PPR-BETA/-AL-PP-R,

За които се отнася тази декларация, са в съответствие със стандартите БДС EN ISO 15874-1, БДС EN ISO15874-2, DIN 8077/8078 и са част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

07.01.2013
гр. София

Ива
/под

[redacted]

ЮРОКОМ 2000
Всичко за ВиК и отоплението

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Аз, Иван Пеев, управител на фирма „ЮРОКОМ 200" ООД, гр. София, ул. Никола Габровски № 1, декларирам на собствена отговорност, че

ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-R)

с D=14-160 mm за тръбопроводни системи за гореща и студена вода, предназначена за човешко потребление
(гр. 25, т.1 от НСИСОССП)

и

СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ И КРАНОВЕ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-R)

за тръбопроводни системи за гореща и студена вода, предназначена за човешко потребление
(гр. 25, т.1 от НСИСОССП)

Пуснати на пазара от
„ФЛАШ КО" ООД,
Гр. Пловдив, ул. „Строител" № 12

И произведени в
INSTAPLAST Praha a.s., Zapy 151, Brandys nad Labem, Чешка Република

За които се отнася тази декларация, са в съответствие със стандартите **БДС EN ISO 15874-1, БДС EN ISO 15874-2 и БДС EN ISO 15874-3** и с част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.
За продуктите са издадени сертификати:

№03 – НСИСОССП – 140-2/04.04.2008
№03 – НСИСОССП – 140-3/04.04.2008

От **НИИСМ – ЕООД**, София, ул. „Илия Бешков" 1

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

12.01.2014
гр. София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

112

ЮРОКОМ 2000
Всичко за ВиК и отопление

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Пеев – Управител на „ЮРОКОМ 2000" ООД,
Адрес: 1172 – София, ул. „Никола Габровски" № 1,

ДЕКЛАРИРАМ

,че продуктът

ТРЪБИ и ФИТИНГИ от РЕ 100 (полиетилен)

предназначени за пренасяне, разпределение и съхранение на вода, предназначена за човешко потребление от водоизточника до кранчето на потребителя с работно налягане и размери съгласно Приложение 1 към сертификати за съответствие на строителен продукт с **номер 017-НСИСОССП-041 С**

пуснати на пазара от
„ЮРОКОМ 2000" ООД
1172 – гр. София, ул. „Никола Габровски" № 1

и произведени в
KONTI HIDROPLAST МАКЕДОНИЯ
ul. Industriska bb 1480 Gevgelija

[redacted]

са в съответствие със стандарт **БДС EN 12201-2 и БДС EN 12201-3** и са произведени в условията на въведен от производителя производствен контрол и подложени от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване в съответствие със стандарт **ISO 9001: 2008 и ISO 14001:2004.**

Декларацията се издава въз основа на сертификати за съответствие на строителен продукт с **номера 017-НСИСОССП-041 С от „СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД и сертификати ISO 9001: 2000 и ISO 14001:2004 от KONTI HIDROPLAST МАКЕДОНИЯ**

Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося съгласно чл. 313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

10.06.2014г.
гр. София

Иван [redacted]
/подп [redacted]

[redacted]

ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ ООД
Продукти от PVC – тръби и фитинги
1172 София, ул. Никола Габровски 1
тел. 072266308, факс: 072266308
e-mail: office@pi-bg.com

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Емил Димитров Матев – Управител на „Пайп Индустриал България" ООД

(име на производителя (дружеството /фирмата) или неговия упълномощен представител)

1172 гр. София; ул. „Никола Габровски" №1

(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

свързващи части от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U)

със следните области на приложение:

- **за канализация в сгради, вентилационни тръби, тръбопроводи за дъждовна вода в сградата - код „B",**
- **за канализация и отводняване в сгради и под земята в сгради - код „BD",**
- **за канализация и отводняване извън сградите под земята - код „U",**
- **за канализация и отводняване едновременно положени в сградите и извън сградите под земята - код „UD".**

(наименование, вид, идентификация, употреби, стойности на характеристиките и класове на продукта, когато се изискват от техническата спецификация)

произведени в **„Пайп Индустриал България" ООД;** гр. Самоков; ул. „Софийско шосе" № 9

(адрес на производството на продукта)

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол сертифицирана по ISO 9001:2008 и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 1401-1 от 2009 г. и БДС EN 1329-1 от 2006 г.

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите) или ЕТО или ... и/или друг(и) нормативен(ни) акт (актове)

[redacted]

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

114

и съответствието е оценено съгласно: **Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти - част 3.**

Декларацията се издава въз основа **сертификат на система за производствен контрол и изпитвателен(ни) протокол(и) по Система 4, за група 24, т.2. „ Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление" издадени от „Лабконсулт плюс" ООД – орган за контрол от вида А с адрес гр. София ул. „Симеоновско шосе" №18А и „Асист Инженеринг" ООД- сертифицирана строителна лаборатория с адрес гр. София кв. „Овча купел" ул. „Суходолска" №175**

(наименование, адрес и идентификационен или регистрационен номер на лицето, издало сертификата или протокола(ите)

или на производителя за продуктите, за които е определена система 4 за оценяване на съответствието)

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието (ако има): **- няма**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация на български език) - могат да се приложат отделно към декларацията.

Маркировката "CE" (ако има такава) е поставена за първи път на продукта на: **няма такава**.(дата).

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София

01.01.2014 г.

(място и дата на издаване)

Управител: [redacted]

(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на неговия представител)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

115

ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Продукти от PVC – тръби и фитинги

1172 София, ул. Никола Габровски 1
тел. 072266308, факс: 072266308
e-mail: office@pi-bg.com

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Емил Димитров Матев – Управител на „Пайп Индустриал България" ООД

(име на производителя (дружеството /фирмата) или неговия упълномощен представител)

1172 гр. София; ул. „Никола Габровски" №1

(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

тръби от непластифициран поливинилхлорид (PVC – U) тип A1

със следните области на приложение:

- **за канализация в сгради, вентилационни тръби, тръбопроводи за дъждовна вода в сградата - код „B",**
- **за канализация и отводняване извън сградите под земята - код „U",**
- **за канализация и отводняване едновременно положени в сградите и извън сградите под земята - код „UD".**

(наименование, вид, идентификация, употреба, стойности на характеристиките и класове на продукта, когато се изискват от техническата спецификация)

произведени в „Пайп Индустриал България" ООД; гр. Самоков; ул. „Софийско шосе" № 9

(адрес на производството на продукта)

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол сертифицирана по ISO 9001:2008 и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 13476-1,2,4 от 2008 г. и БДС EN 1453-1 от 2006 г.

(наименование и/или номер и дата на издаването на стандарта(ите) или ЕТО или БТО и/или друг(и) нормативен(ни) акт (актове)

и съответствието е оценено съгласно: **Наредбата за съществените и строежите и оценяване съответствието на строителните продукти - ч**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

116

Декларацията се издава въз основа сертификат на система за производствен контрол и **изпитвателен(ни) протокол(и) по Система 4, за група 24, т.2. „ Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление" издадени от „Лабконсулт плюс" ООД – орган за контрол от вида А с адрес гр. София ул. „Симеоновско шосе" №18А и „Асист Инженеринг" ООД- сертифицирана строителна лаборатория с адрес гр. София кв. „Овча купел" ул. „Суходолска" №175**

(наименование, адрес и идентификационен или регистрационен номер на лицето, издало сертификата или протокола(ите)

или на производителя за продуктите, за които е определена система 4 за оценяване на съответствието)

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието (ако има): - **няма**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация на български език) - могат да се приложат отделно към декларацията.

Маркировката "CE" (ако има такава) е поставена за първи път на продукта на: **няма такава**.(дата).

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София

02.03.2014г

(място и дата на издаване)

Управител [redacted]

(фамилия, длъжност и подп[redacted]
неговия пр[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Ideal STANDARD INTERNATIONAL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE

Долу подписания, от името и за сметка на:

Оторизиран представител установен в Европейската икономика:
Ideal Standard®
1789 Chaussée de Wave
Box 15
1160 Brussels
Belgium

Производствен завод
Индентификационен код на продукта

С настоящото декларираме, че продуктовата група:

Тоалетни чинии с вграден хидравличен затвор (стоящи),
които по-нататък се индентифицират с артикулни номера на прикрепения лист (ове)

са в съответствие с условията на следните Европейски директиви

89/106/EEC Строителни продукти

и стандартите споменати по-долу:

БДС EN 997
ISO/IEC Guidelines 22
БДС EN 45014

Информация за регулирани характеристики: (артикулен код)
БДС EN 997 CL1-5A/6AC
БДС EN 997 CL1-6AC
БДС EN 997 CL1-5A/6AC+CL2
БДС EN 997 CL1-6AC+CL2
БДС EN 997 CL2

Име(на) и адрес (и) оторизирано лице (лица) и номер на сертификат(и):
..... **Не е приложимо в конкретния случай** .....

Оторизиран представител установен в Европейската икономика:

[redacted]

Filip Van der Linden
Category Leader Ceramic

Ръководител норми и стандарти:

[redacted]

Алфред Ньолер

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 13.08.2014г.

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

118

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долу подписания, от името и за сметка на:

Оторизиран представител установен в Европейската икономика:
Ideal Standard®
1789 Chaussée de Wave
Box 15
1160 Brussels
Belgium

Производствен завод
Индентификационен код на продукта

С настоящото декларираме, че продуктовата група:

Писоари за монтаж на стена,
които по-нататък се индентифицират с артикулни номера на прикрепения лист (ове)

са в съответствие с условията на следните Европейски директиви

89/106/EEC Строителни продукти

и стандартите споменати по-долу:

БДС EN 13407
ISO/IEC Guidelines 22
БДС EN 45014

Информация за регулирани характеристики: (артикулен код)

В съответствие с глава 8 БДС EN 13407
- Клас
- Тип
- Обем на промивност и промиващо устройство

Име(на) и адрес (и) оторизирано лице (лица) и номер на сертификат(и):
..... **Не е приложимо в конкретния случай** .....

Оторизиран представител установен в Европейската икономика:

Ръководител норми и стандарти:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

Filip Van der Linden
Category Leader Ceramic

Алфре[redacted]

Дата: 13.08.2014г

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Ideal STANDARD INTERNATIONAL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE

Долу подписания, от името и за сметка на:

Оторизиран представител установен в Европейската икономика:
Ideal Standard®
1789 Chaussée de Wavre
Box 15
1160 Brussels
Belgium

Производствен завод
Индентификационен код на продукта

С настоящото декларираме, че продуктовата група:

Умивалници,
които по-нататък се индентифицират с артикулни номера на прикрепения лист (ове)

са в съответствие с условията на следните Европейски директиви

89/106/EEC Строителни продукти

и стандартите споменати по-долу:

БДС EN 14688
ISO/IEC Guidelines 22
БДС EN 45014

Информация за регулирани характеристики: (артикулен код)
БДС EN 14688 - CL 00
БДС EN 14688 - CL 10
БДС EN 14688 - CL 15
БДС EN 14688 - CL 20
БДС EN 14688 - CL 25

Име(на) и адрес (и) отрризирано лице (лица) и номер на сертификат(и):
..... **Не е приложимо в конкретния случай** .....

Оторизиран представител установен в Европейската икономика:

Ръководител норми и стандарти:

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

Filip Van der Linden
Category Leader Ceramic

Алфред Н[redacted]

Дата: 13.08.2014г

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

120

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP No. 997

1. Уникален и ентификационен код на типа продукт:

Съгласно Приложение 1 към настоящата декларация

2. Тип, партиден номер или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на Член 11, параграф 4:

Стояни и стоящи тоалетни чинии и моноблокове

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

За лична хигиена (ЛХ)

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на Чл. 11, параграф 5:

Рока България АД
Ул. Мадарски конник № 48, Каспичан, 9930, България
Интернет сайт: www.bg.roca.com / www.fcyapa.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чисто пълномощие включва задачите, посочени в Член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Европейския Регламент за строителните продукти (EU) 305/2011, Приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Определяне на типа продукт и производствен контрол от производителя

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е разрешена хармонизирана техническа оценка.

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели на стенните и стоящи тоалетни чинии и моноблокове	Хармонизиран стандарт
CP – Промивен обем	Минава	EN 997:2012
BP – Предотвратяване на обратно оттичане	Минава	
CA - Почистваемост	Минава	
LR – Статично натоварване	Минава	
WI – Уплътненост*	Минава	
VR – Дълготрайност на клапана*	Минава	
DA – Дълготрайност/издръжливост/	Минава	

*Не се отнася за самостоятелни тоалетни чинии CL1 (стоящи или стенни)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

Декларираните експлоатационни показатели на продукта са в съответствие с обозначителния код и със съществените характеристики на продукта, както са показани в Приложение I.

10. Експлоатационното показатели на продукта в т. 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя от:

Евгения Бекирова – Алексиева
Мениджър управление на продукта и качеството
8/7/2014

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

Бюро Преводи
THE TRANSLATORS AND INTERPRETERS

СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN TRANSLATORS' UNION
Основан през 1974

София 1000, ул. „Денкоглу" № 42, 1000 Sofia, Denkoglu 42
(+359 2) 989 45 43, 1 987 09 03, 989 45 00
e-mail: prevoit_spr@mail.cdmail.bg

Приложение

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № 4

по чл. 13 от Закон № 22/1997 г., обн. в „Сборник закони", в действащите текстове, и чл. 13 от Разпоредба на правителството № 163/2002 г., обн. в „Сборник закони"

„ЛАУФЕН Чехия" ООД, ул. „В Туних" 3/1637, 120 00 Прага 2
Идентификационен № 25758691, данъчен № CZ-25758691
Подразделение: Зноймо, ул. „Прумислова" 14, 670 46 Зноймо

Декларира изключително на свои отговорност, че продуктите – сервизна керамика:

1. Тоалетна комбинирана NORMA 2408.4
2. Тоалетна комбинирана NORMA 2408.6, 2408.7
3. Тоалетна комбинирана LUKAS 2328.6
4. Тоалетна комбинирана LUKAS 2328.7
5. Тоалетна комбинирана RIGO 2339.6
6. Тоалетна комбинирана FESTA 2272.6, казанче 2272.2
7. Тоалетна комбинирана RIGO 2339.7
8. Тоалетна комбинирана OLYMP 2268.6, 2264.5
9. Тоалетна комбинирана ALPHA 2226.0 (GAMA 2242.0)
10. Тоалетна комбинирана OLYMP 2264.4, 2291.7 – прекратено
11. Тоалетна комбинирана MIO 2371.6, казанче 2771.2, 2371.7
12. Тоалетна комбинирана инвалидна MIO 2471.6, казанче 2771.2, 2871.7

предназначени за социално оборудване и бани, изпълняват поясните изисквания на Разпоредба на правителството № 163/2002 г., обн. в „Сборник закони", конкретизирани в CSN EN 997, CSN EN 33, CSN EN 72 4801, CSN EN 72 4840, CSN EN 72 4840T, ТРН 021/ЗК/(2409.4), ГОСТ 13449.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

42, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 30630.0-99 и при условията на предвидената употреба са безопасни.

Производителят – „ВАУФЕН Чешка" ООД, поддържащ заедно с гаранцията системата за качество на низата, посочена в стандарт DSN EN ISO 9001, с която се осигурява съответствието на качеството на всички продукти, пускани на пазара, с техническата документация и основните изисквания.

Оценката на съответствието е направена по чл. 8 (сертифициране на продукти) от Разпоредбата на правителството № 100/2002 г., ДВН. в „Сборник закони" и чл. 27, ал. 1 и 7 от Закон № 2/1997 г., ДВН. в „Сборник закони", в действащите текстове, с използването на следните документи:

Протокол от изпитания и доклад за надзор:

Номер:		от дата:
	ad 1) 03-8138	30.09.1998 г.
	ad 2) 03-8196	30.09.1998 г.
	ad 3) 030-035407 и 3	29.09.2006 г.
	ad 4) 030-035408 и 4	29.09.2006 г.
	ad 5) 03-10024	14.05.2003 г.
	ad 6) 030-035284 и 5	11.09.2006 г.
	ad 7) 03-10765	29.07.1999 г.
	ad 8) 030 030956 и 7	31.03.2005 г.
	ad 9) 030-031463	10.05.2005 г.
	ad 10) 030-035270	24.11.2005 г.
	ad 11) 030-035074 и 5	22.08.2006 г.
	ad 12) 030-035393 и 9	29.09.2006 г.

и

Сертификат:

Номер:

ad 1) 03-5150 и доклад	30.09.1998 г.	валиден до	без ограничение
ad 2) 03-5193 и 03.1998			без ограничение
ad 3) 030-035406	29.09.2006		без ограничение
030-035408	29.09.2006		ГОСТ 31.00.2003
ad 4) 030-029074 и 5	05.09.2003		без ограничение
030-035405	29.09.2006		ГОСТ 30.09.2000
ad 5) 03-10025	14.05.1999		без ограничение
ad 6) 030-029934 и 5	01.09.2004	без ограничение	ГОСТ 31.09.2007
ad 7) 03-10770	12.08.1999		без ограничение
ad 8) 030-023518 и 20	28.09.2003	без ограничение	ГОСТ 31.03.2000
ad 9) 03-12942	11.08.2000	без ограничение	ГОСТ
ad 10) 030-030734	07.11.2005	валиден	ГОСТ 30.11.2005
ad 11) 030-031323 и 4	11.08.2006	без ограничение	ГОСТ 31.07.2008
ad 12) 030-033403 и 4	08.09.2005	без ограничение	ГОСТ 30.09.2006

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

издадени от Технически и изпитателен институт по строителство, Прага, подразделение 0300 Пилзен, оторизирано лице № 204 и сертифициращ орган за продуктите. Техническата документация за продуктите периодично ще бъде допълвана с доклади на оторизираното лице за оценка на надзора.

* Сертификатите са издадени в „Керамични заводи" АД Знойме.

Прекратава се действието на Декларация за съответствие № 4 от 20.10.2006 г.

гр. Знойме, 01.01.2007 г.

инж. Роберт Шимек, д-р по философия
Производствен и технически мениджер
(подпис)

Проектът фирмен печат

Подписващите Доктора Панчева удостоверяват [illegible] на декларацията [illegible] на 01.01.2007 [illegible]

Проектът с съответствие 3 стр.

Проектант:
Доктора Доктора Панчева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукта **ЛОТ А2х36** е производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Люлин", ул.722, №2.
2. Описание на електрическото съоръжение:
   ЛОТ А2х36 е луминесцентен осветител със степен на защите IP 21, работещ при номинално напрежение 220V, 50Hz.

   Корпусът е изработен от стоманена ламарина ,с антикорозионно покрите ,прахово боядисан в бяло
   Капачка – полистирол ударoустойчив
   Разсейвател – екструдиран PVC,ПММА или П.К.
   За светлоизточник – луминесцентна лампа 36 W – 2 броя

   Окомплектоващи елементи:
   Фасунги за луминесцентна лампи – от поликарбонат 2А,250V – модел G13 – 4 бр
   Фасунги за стартери - от поликарбонат 2А,250V - 2 бр
   Клема 1-4 м² – SVCE- 1 бр
   Проводник - ПВА1х0.5 (H05V-U) с полиаинилхлоридна изолация , в съответствие с БДС HD 21.3
   Дросел – 36 W, 220 - 240 V, 50 Hz – 2 броя
   Стартер „Осрам"– 4-80 W, 220 - 240 V - 2 броя

   Схема на свързване – индуктивна, стартерна, некомпенсирана, еднофазно изпълнение
   Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:
   БДС EN 60598-1
   БДС EN 60598-2-1
   БДС EN 55015+A1:1999
   БДС EN 55015/A2:2002

4. Марио Серафимов Терзийски – управител
5. 2009г.

Подпис

/инж. М. Терзийски/

Марели ЕООД - София, Люлин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM: 0889 529808
E-mail: marell@marell-bg.com , Web: http://marell-bg.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ВНОСИТЕЛ:	**ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС АД**
АДРЕС:	**ДОБРИЧ, БУЛ."ДОБРУДЖА" 2**
ПРОДУКТ:	**ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ**
ТИП:	**MIKA**
ТЪРГОВСКА МАРКА:	**ELECTRIX**

ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС АД декларира, че горепосаният продукт е в съответствие с следните директиви

2006/95/ЕС	Директива за ниско напрежение
93/68/ЕЕС	Директива за маркировка CE

и са приложени следните стандарти

EN 60598-1:2008	Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитания
EN 60598-2:1996	Осветители. Част 2: Специфични изисквания.
EN 61547 : 2009	Съоръжения за общи осветителни цели. Изисквания и устойчивост на електромагнитна съвместимост
EN 61000	Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

Последните две цифри на годината на поставяне на маркировката: 12

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Добрич,
01.03.2012 г.

инж. [redacted]
(Прокурист)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

ДЕКЛАРА[illegible] [illegible]ТВИЕ

ВНОСИТЕЛ: [illegible]ТРНЕС АД

АДРЕС: Д[illegible]БРУДЖА" 2

ПРОДУКТ: [illegible]ЛО ОСВЕТЛЕНИЕ

ТИП: [illegible]

ТЪРГОВСКА МАРКА: [illegible]

ЕЛМАРК ИНДУСТРНЕС АД [illegible] продукт е в съответствие със следните директиви

2006/95/ЕС Дир[illegible] издрежение

93/68/ЕКС Дир[illegible]вка СЕ

и са приложени следните стандарти

EN 60598-1:2008 Осн[illegible] Общи изисквания и изпитания

EN 60598-2:1996 Осн[illegible]ифични изисквания.

EN 61547 : 2009 Съ[illegible] осветителни цели. Изисквания за [illegible]нитна съвместимост

EN 61000 Ел[illegible]мост (ЕМС)

[illegible]

Добрич
22.03.2012 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[illegible] Денков

ОД 3-1.6



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА [illegible]ЕТСТВИЕ

Долуподписаният Христо Ни[illegible]лев,
управител на "ДЕНИМА 2001" [illegible]ОД,
с адрес на управление: гр. [illegible]офия, ул. "Проф. Георги Брадистилов" 2,

ДЕКЛА[illegible]
на собствена [illegible]че:

Продуктите, които фирмата [illegible]лага – осветително тяло за вграждане серия „GRAN", както сле[illegible]

- Модификации - 70W/15[illegible]
- Степен на защита - IP 67[illegible]
- Цокъл – Rx7s
- Светоизточник – МХЛ 70[illegible]W
- Параметри – 230V/50-60H[illegible]
- Предназначение – [illegible] парково осветление, архитектурно осветлени[illegible]

са в съответствие със следните нор[illegible] документи и стандарти:

Наредба за съществените изискван[illegible]щеляване на съответствието на електрически съоръжения, [illegible]ни за използване в определени граници на напрежен[illegible]

Наредба за маркировката з[illegible] със съществените технически изисквания към проду[illegible]

БДС EN 60598 2 – 2: 2002
БДС EN 61347-2-13: 006
БДС 62031:2008
БДС 62471:2008

Продуктът е маркиран със знак за [illegible] CE 2013г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

14.02.2013г.
София

[illegible]правител: [illegible]
/Хр. Василев/

129

ОД 3-1.6



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Христо Николов Василев,
управител на "ДЕНИМА 2001" ООД,
с адрес на управление: гр. София, ул. "Проф. Георги Брадистилов" 2,

ДЕКЛАРИРАМ
на собствена отговорност, че:

Продуктите, които фирмата предлага – осветително тяло за вграждане серия „GRAN", както следва:

- Модификации - 70W/150W/[illegible]HN
- Степен на защита - IP 67
- Цокъл – Rx7s
- Светоизточник – MXA 70W/150W
- Параметри – 230V/50-60Hz
- Предназначение – градинско, парково осветление, архитектурно осветление

са в съответствие със следните нормативни документи и стандарти:

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежение

Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продукта

БДС EN 60598 2 – 2: 2002
БДС EN 61347-2-13: 006
БДС 62031:2008
БДС 62471:2008

Продуктът е маркиран със знак за съответствие CE 2013г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

14.02.2013г.
София

Управител:
/Хр. Василев/

MOELLER

Декларация за съответствие

„Моелер Електрик България" ЕООД с адрес гр. София, п.к 1330, ул. „Гюешево" 83, Бизнес Център Сердика, ет.4, офис 412 декларира на собствена отговорност, че продукта: защитен прекъсвач PL6-... е в съответствие със следните директиви на ЕО:

- Нисковолтова директива 2006/95/ЕС
- ЕМС-директива 2004/108/ЕС

Горецитираният продукт е в съответствие с изискванията на следният стандарт:

БДС EN 60898-1/03+A1/04

При това следва да бъдат спазени всички условия и изисквания за монтаж, експлоатация и обслужване съгласно приложената инструкция по експлоатация, придружаваща продукта.

При промяна на конструкцията и предназначението на продукта настоящата декларация става невалидна.

Допълнителна информация:

- Декларация за съответствие издадена от производителя.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата:
01.05.2008г.

Изпълнителен директор:
/Ралица Огнянова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение №3
към чл.25,ал.2

"ЕЛПРОМ-АНН"АД ГР.ПЕТРИЧ

Декларация за съответствие

Долуподписаният "ЕЛПРОМ-АНН"АД гр.Петрич ул.Варна № 1

Декларирам на собствена отговорност че продуктът ОВЖЛ 125

Взривозащитно изпълнение **II 2 G EEx d IIB T4**
II 2 D IP54, T – 120°C
Un - 220V, 50Hz

За който се отнася тази декларация, е в съответствие със следните стандарти, технически одобрения/ТО/ или други нормативни актове БДС IEC 79-0 , БДС IEC 60079-1 и Протоколи № 494/17.02.2000 год. на ИЛОТ при "Светлина "АД Ст.Загора, съгласувано с писмо ПО – Д – 877/09.10.1986 год. на НЛИБ- София, сертификат N 22 – СТ/2006 на ЦИЛВ при "МИНПРОЕКТ"ЕАД София

Продуктът ОВЖЛ 125 е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера – ДВ бр.81/21.09.2001 изменена и допълнена в ДВ бр.13/11.02.2003 съответстваща на директива от "Нов подход" 94.9.ЕС

Декларирам, че ми е известна отговорността,която нося съгласно чл.313 от НК.

гр.Петрич
22.10.2008 год.

ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК:
/инж.Ив.ТАМ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение №3
към чл.25,ал.2

"ЕЛПРОМ-АНН"АД ГР.ПЕТРИЧ

Декларация за съответствие

Пройзводител : "ЕЛПРОМ-АНН"АД
гр.Петрич ул.Варна № 1

Декларираме , че продуктът:
Осветител взривозащитен за живачна лампа тип: ОВЖЛ 125 К

Взривозащитна маркировка
II 2 G Ex d IIB T4
II 2 D Ex t III B T 120°C
Un - 220V, 50Hz, IP54

Съответствува на следните стандарти:

1. БДС EN 60079-0
2. БДС EN 60079-1
3. БДС EN 50231-1-1+A1
4. DIN 1725-231 –Al Si Cu.
5. БДС – IEC 60079-1
6. IEC 317-8
7. IEC 529

Този продукт изпълнява съществените изисквания,определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита,предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера; -директива от "Нов подход" 94.9.ЕС –Анекс III 6
Проведена е оценка на съответствието на продукта по отношение на изискванията за безопасного му функциониране,произтичащи и регламентирани от съществените изисквания.

Декларираме,че гореспоменатия продукт отговаря на всяко едно отделно и на всички изисквания като цяло на цитираната наредба и че съоръжението е безопасно за определената област на приложение.
Изделието има оценка за съответствие от нотифициран орган към „Минипроект" ЕАД ,сертификат по процедура съответствие с типа: № MP 07 ATEX 0022 ST и сертификат по процедура изследване на типа № MP 07 ATEX 0022 .
Година на поставяне на маркировката за съответствие : 2008

гр.Петрич
20.02.2009 год .

ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩН
/инж.Ив.Т

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

Декларация

Шнайдер Електрик България ЕООД

Продуктова група: Easypact

Декларация за съответствие

Долуподписаният, фирма Шнайдер Електрик България ЕООД с адрес София, Бизнес Парк София, сграда 10, ет. 1, Младост 4, декларира на собствена отговорност, че продуктите: Автоматичен прекъсвач Easypact, както и спомагателните устройства към него с търговска марка Schneider Electric са в съответствие с:

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

Горепоменатите продукти съответстват на изискванията на стандарт БДС EN 60947-2, който въвежда съответните хармонизирани европейски стандарти.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

Андр
Дире

София
31.03.2010

[redacted]

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 10, ет. 1
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93

www.schneider-electric.bg

Център „Обслужване на клиенти"
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg

Варна 9009
Бизнес Парк Варна
сграда 1, ет. 1
тел.: +359 52 730 140
факс: +359 52 730 168

Бургас 8000
ул. „Александровска" 87
ет. 4
тел./факс: +359 56 818 970

[redacted]

154

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Съгласно чл.3, чл.9, чл.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукта ЛОТ 1х36 LR е производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, ул."Йолин", ул.722, №2.
2. Описание на електрическото съоръжение:
   ЛОТ 1х36 LR е луминесцентен осветител от степен на защита IP 21, работещ при номинално напрежение 220-230V, 50Hz.

   Корпусите е изработен от стоманена за марина ,с антикорозионно покрите прахово боядисан в бяло
   Комачка – инвестирол у треустойчив
   За светлоизлъчения – луминесцентна лампа 36 W – 1 брой
   Разсейвателя – инструдирани листове IMMA SAN термоформовани или ЦК

   Оптимизационни елементи:
   Фасунги за луминесцентна лампа – от поликарбонат 2А,250V – модел G13 – 2бр
   Фасунги за стартери – от поликарбонат 2А,250V – 1 бр
   Клема 1-4 м² – SVCE- 1 бр
   Проводник – ПВМ1х0,5 (H05V-U) с поливинилхлоридна изолация , в съответствие с БДС 10 21,3
   Дросел – 36 W, 220 - 230 V, 50 Hz – 1 брой
   Стартер – 1-40 W, 220 - 230 V - 1 брой

   Схема на свързване – индуктивна, стартерна, некомпенсирана, однофазно напрежение
   Клас на защита – 1

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:
   БДС EN 60598
   БДС EN 55015
   БДС EN IP 60529
   СУБ ISO 9001-2008

4. Марко Серафимов Терзийски – управител
5. 2011г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Марели ЕООД – София, Йолин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254033, GSM: 0886 929240
E-mail: marelli@marelli-bg.com, Web: http://marelli-bg.com

[redacted]

[redacted]

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Съгласно ЗЕЛ, ЗЕЛ, ЗЕЛ от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукти ДОТ А2х18 е производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, кв."Лозенец", ул.722, №2.
2. Описание на електрическото съоръжение:
   ДОТ А2х18 е хуминесцентен осветител съответен на защита IP 21, работещ при номинално напрежение 220V, 50Hz.

   Корпусът е изработен от стоманена ламарина с антикоризионно покрите ,прахово боя лиски и бяло.
   Клапата – полистирол ударостойчив.
   Разсейвател – екструдиран PVC,ПММА или ПК.
   За свет излъчвани – хуминесцентна лампа 18 W – 2 брой.

   Тяхни дезтонни елементи:
   Фасунги за хуминесцентна лампи – от поликарбонат 2А,250V – модел (Н) – 4 бр
   Фасунги за стартери – от поликарбонат 2А,250V – 2 бр
   Клема 1-4 кг – ВЕСЕ – 1 бр
   Проводник – ПВА (ЛВ-5) (105V-U) с поливинилхлоридна изолация , и съответствие с БДС НВ 21.3
   Дросел – 2х18 W, 220 - 240 V, 50 Hz – 1 брой
   Стартер – 4-22 W, 220 - 240 V - 2 брой

   Схема на свързване – индуктивна, стартерна, модемпенсирана, еднофазно изпълнение
   Клас на защита – 1.

3. Номера на стандарти по ул. 5, ал. 1, които са приложени:
   БДС EN 60598
   БДС EN 55015
   БДС EN -IP- 60529
   СУК ISO 9001-2008

4. Марко Серафимов Терзийски – управител
5. 2011г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

Марели ЕООД, София, Лозенец, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM: 0886 929240
E-mail: marelli@marelli-bg.com, Web: http://marelli-bg.com

[redacted]

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Декларация за съответствие с изискванията и оценяване на съответствието на електрически оборудвания, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Производител: "Марели" ЕООД, гр.София,
2. Описание на електрическото оборудване:
[illegible] за [illegible] с [illegible] степен на защита IP 54, работещ при номинално напрежение 220V, 50Hz.

Корпус изработен от - поцинкована ламарина, с антикорозионно покритие ,правоъгълна форма в сечение.
Капак – монтиран с 4 броя винта.
Окомплектовка – клеморед РАС ,DMMA или ПК.
Осветление – луминисцентна лампа 36W – 1 брой

Защитно-комутационна апаратура:
Фасунга за луминисцентна лампа – от поликарбонат 2А,250V – модел [illegible]
Предпазител – от поликарбонат 2А,250V – 1 бр
Кабел – [illegible]
Щепсел – [illegible] (H05VV-U [illegible] с [illegible] изолация и [illegible]
Контактор – [illegible] 220 – 240 V, 50 Hz – 1 брой
Термореле – [illegible] 220 - 240 V - 1 брой
Контактор пусков – [illegible], стартерно – кондензаторна, еднофазно [illegible]

Брой на уредите – 1

3. Посочените в точка 2 стандарти, [illegible] са приложени:

b)IEC EN 60598
b)IEC EN 55015
b)IEC EN [illegible] 61000-3-2
c)ЕО №61-2005

4. Име и адрес на [illegible] упълномощен

[illegible]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(по чл.3, ал.4, т.1, буква „а" от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукт: „ЛЕД Аплю В.а." – производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, ул. "Беласица" № 23, ЕИК 201[illegible]2.

2. Описание на електрическото съоръжение:
ЛЕД Аплю В.а. е енергоспестяващо осветително тяло от типа на тавана IP 54, работещо при номинално напрежение 230V, 50Hz.

Корпусът е изработен от [illegible] поликарбонат с антикорозионно покритие, предпазващо [illegible].
Капачка – пластмаса, цвят [illegible], опционно.
Рефлектор – [illegible] Ал.
За свързване – [illegible] жила 6W – 2 броя

Вътрешно окабеляване:
Оранжев – [illegible] – от поликарбонат 2А,250V – модел [illegible]
Синя [illegible] – 6VCE – 10р
Проводник – H05V-U 0,5 (H05V-U) с полихлорвинилова изолация, в съответствие с БДС EN 50[illegible]
Дроселна [illegible] – 220-230V,50Hz-16р
Стартер 4-20w – 220-230V-20р
Уплътнение – [illegible] микропорест силиконизиран каучук

Светлинен източник – [illegible] луминесцентни [illegible] – 2 броя

(Снимка на изделието)

3. Номера на стандарти по чл.5, ал.1, които са приложени:

БДС EN 60598
БДС EN 55015
БДС EN-IP 60529
СУС ISO 9001:2008

4. Марио Серафимов Герасимов – управител

[illegible].2011 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(По смисъла на чл.8, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическо оборудване, предназначено за използване в определени граници на напрежението)

1. Производител: „[redacted]"

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

2. Представител на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, ж.к."Илинден", ул.712, №2.

3. Описание на електрическото оборудване:

Полупроводников светодиоден „Тарелка" тип [redacted] със степен на защита IP 20, работещи при номинално напрежение 230V, 50Hz.

Корпусът е изработен от поцинкована ламарина ,с антикорозионно покрите ,прахово боядисани в бяло.

Капачка – поцинкована ламарина.

Рефлектор – от алуминиево фолио, получено чрез щамповане и последващо

Захранващ кабел:

Захранващ щепсел:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Степен на защита – IP20

Клас на защита – I

4. Използвани стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:

БДС EN 60598-2-2:2006 + A1:2012 Осветителни тела. Част 2-2: Изисквания към вградими осветителни тела

БДС EN 60598-1:2009

БДС EN 62493:2016

5. Процедура за оценяване [redacted] от 01.03.2011г., издадена от Österreichischen Verbandes für Elektrotechnik und Elektronik - Виена , Австрия

6. Място и срок на издаване на декларацията:

5.2017г.
София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(Отдаваемо на [illegible] Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукти: ЛОТ А2х36 В.а.з. с производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, [illegible] 22, №2.
2. Описание на електрическото съоръжение:
   ЛОТ А2х36В.а.з. с луминесцентен осветител със степен на защита IP 54, работещ при [illegible] 230V, 50Hz.

   Корпусът е изработен от стоманена ламарина, с антикорозивно покрите, прахово боядисан в бяло.
   Капачка – [illegible] удароустойчив.
   Разсейвател – [illegible] П.К.
   За [illegible] – луминесцентна лампа 36W – 2 броя

   Основни [illegible]:
   Фасунги за луминесцентна лампа – от поликарбонат 2А,250V – модел [illegible]
   [illegible]
   Клеми [illegible] – 5VCL [illegible]
   Проводник – [illegible] (H05V-U) с поливинилхлоридна изолация, в съответствие с БДС [illegible]
   Дросел [illegible] 220-230V,50Hz-1бр
   Стартер [illegible] 220-240V-2бр
   Управляващ [illegible] микропроцес [illegible] каучук

   Основни [illegible] – [illegible], стартерна, [illegible], единофазно изпълнение

   Клас на защита – 1

3. Отговаря на стандарти по [illegible] ал. 1, които за приложени:

   БДС EN [illegible]
   БДС EN [illegible]
   БДС EN [illegible]
   СУК ISO [illegible]

4. Марко Сарафимов Терзиев – управителен [illegible]

5.2011г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Марели ЕООД – [illegible], ул. [illegible], №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM:0886 929230
[illegible], Web: http://marelli-bg.com

[redacted]

[redacted]

141

Продуктова група: Alia

Декларация за съответствие

Долуподписаният, фирма Шнайдер Електрик България ЕООД с адрес София, Бизнес Парк София, сграда 10, ет. 1, Младост 4 декларира на собствена отговорност, че продуктът: Ключове и контакти от гамата Alia с търговска марка Schneider Electric са в съответствие с:

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

Гореспоменатите продукти съответстват на изискванията на стандарти: IEC 60884 и EN 60669

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

София
14.01.2010

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Бизнес Парк София
сграда 10, ет. 1
+359 2 932 93 20
+359 2 932 93 93
schneider-electric.bg

Център „Обслужване на клиенти"
Тел.: 0700 11 [illegible] +359 2 932 93 33
Факс: +359 2 [illegible]
e-mail: [illegible]

Варна 9009
Бизнес Парк Варна
сграда 1, ет. 1
тел.: +359 52 730 140
факс: +359 52 730 199

Бургас 8000
ул. „Александровска" 87
ет. 4
тел./факс: +359 56 818 970

Декларация

Шнайдер Електрик България ЕООД

Продуктова група: UNICA

Декларация за съответствие

Долуподписаният, фирма Шнайдер Електрик България ЕООД с адрес София, Бизнес Парк София, сграда 10, ет. 1, Младост 4 декларира на собствена отговорност, че продуктите: Електрически ключове и контакти Unica, както и спомагателните устройства към тях с търговска марка Schneider Electric са в съответствие с:

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

Гореспоменатите продукти съответстват на изискванията на стандарти БДС EN 60669-1, които въвеждат съответните хармонизирани европейски стандарти.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

София
14.01.2010

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 10 ет. 1
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 39
www.schneider-electric.bg

Център „Обслужване на клиенти"
тел.: 0700 1 40 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 34
e-mail: contact.center@schneider.bg

Варна 9009
Бизнес Парк Варна
сграда 1, ет. 1
тел.: +359 52 730 140
факс: +359 52 730 199

Бургас 8000
ул. „Александровска" 87
ет. 4
тел./факс: +359 56 816 970

[redacted]

[redacted]

[redacted]

113

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: Никола Радков Паракунов в качеството си на Търговски Директор на фирма "ТИЛКОМ"ООД гр.София ул. „Поручик Неделчо Бончев" 1, Дан.№ BG121871118, Булстат 121871118

декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

ТРЪБИ ПРОИЗВОДСТВО НА FEROR PLASTICS ГЪРЦИЯ

PLASTIC, LIGHT TYPE – RIGID CONDUIT PIPE Φ11,13.5,16,23
PLASTIC, VERY LIGHT TYPE – CORRUGATED CONDUIT PIPE Φ16,20,25
PLASTIC, LIGHT TYPE CORRUGATED CONDUIT PIPE – Φ13.5,16,23,29,36
PLASTIC, LIGHT TYPE – CORRUGATED CONDUIT PIPE Φ16,20,25,
PLASTIC, LIGHT TYPE – RIGID CONDUIT PIPE Φ16,20,25,32
PLASTIC, MEDIUM TYPE – RIGID CONDUIT PIPE Φ16,20,25,32
PLASTIC, HEAVY TYPE – RIGID CONDUIT PIPE Φ16,20,25,32
PLASTIC, LIGHT TYPE – CORRUGATED DOUBLE LAYER CONDUIT PIPE Φ11,13.5,16,23
PLASTIC, VERY LIGHT TYPE – CORRUGATED CONDUIT PIPE Φ11,13.5,16,23,29

за които се отнася тази декларация, са тръби неподдържащи горене и са в съответствие със следните стандарти

EN 61386-1/2004
EN 61386-21/2004

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

12.05.2014 г.
гр.София

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Тунджей Мутаф – управител на фирма "ТМФ" ЕООД със седалище гр. София, бул. Цар Борис III №136В,

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Кутия за табло електрическо апартаментно производство на фирма "VI-KO" със седалище гр.Истанбул, Турция за което се отнася тази декларация е в съответствие със съществените изисквания от "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението".

- K-Q TSE-ISO-EN 9000;
- Протокол от изпитване на образци – акредитиран изпитателен център "ТЕХНОНОРМ" № 428-Е.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Гр.София

/Тунджей Мутаф/
Управител на "ТМФ" ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

145

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Магазин, Бургас 8000, ул. "Одрин" 15

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Продукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение Uo/U: 0,6/1 kV

Тип: **СВТ и САВТ**

Горепосочените продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

" Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Изпълнено изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на гореносочената ЕС Директива:

БДС 16291:1985
БДС ПД 603 51:2003/А3:2007 ч.3.А

Продукта е изпитан от Изпитателена лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от Вид Хеландик Сертификат № Е 374
Изведен е протокол от изпитване №6 / 20.08.2009.
Година на поставяне на маркировката 07.

[redacted]

Бургас
29.02.2012

[redacted]

Изп. Директори:
1 Димитър В[redacted]
2 Васил Бена[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

[redacted]

КЕМП

www.kemp-bg.com

КЕМП АД
www.kemp-bg.com
гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Никола Петков 30
тел./факс: (0675) 3 28 87
e-mail: kemp@mail.bg

офис гр. София, ПК 1000, ул. Бачо Киро 8,
тел. (02)989 26 48, факс (02)986 92 65
e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

ЕИК 107056159, ДДС № BG107056159

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Пламен Братова, изпълнителен директор на „КЕМП" АД - гр. Севлиево, ул."Никола Петков" № 30, декларирам на собствена отговорност, че произвеждените в „КЕМП" АД продукти, за които се отнася настоящата декларация:

1. "Проводник с поливинилхлоридна изолация и обвивка, мостови" марка ПВВ-МБ1 е в съответствие с БДС 4305-90 "Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически настаяния";

2. "Кабел с поливинилхлоридна изолация и обвивка, устойчив на атмосферни въздействия" марка СВТ-е, СВТ-Ж е в съответствие с БДС 16291-85 "Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид";

3. "Едножилни кабели без обвивка с едножични или многожични (гъвкави) токопроводими жила за вътрешен монтаж" марки H05V-U; H07V-U; H05V-K; H07V-K са в съответствие с БДС HD 21.3 S3: 2001 "Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до 450/750 V включително, Част 3: Кабели без обвивка за неподвижен монтаж";

4. "Кабел с поливинилхлоридна изолация и обвивка,многожичен марка H05VV-F е в съответствие с БДС HD21.5 S3:2001"Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до 450/750 V включително, Част 5: Гъвкави кабели/шнурове/".

Цитираните продукти са в съответствие с гореповечените стандартизационни документи и с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежение.

Декларацията се издава на основание:

- производствен контрол, съобразно документираната Система по качеството ISO 9001: 2008 със Сертификат за одобрение № BG 12086 Q;
- изпитване на пробни образци по предписан план за изпитвания на ЦИЛ, регистрирано с протокол за изпитване.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

20.05.2011 г
гр.Севлиево

[redacted]

/П.Бра[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011

№ БТ-003-07-13

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ АКВАСТОП 4

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
НОМЕР НА ПАРТИДА: ВИЖ ОПАКОВКАТА

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОКРИВНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ. ЗА ИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНИ НА МАЗЕТА, МАЗИЛКИ, БЕТОН, МЕТАЛИ ПОВЪРХНОСТИ И ДЪРВО

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
БОРО ТЕРАКОЛ ООД, 1261 с. МРАМОР, УЛ. БОРО №10
ТЕЛ. +359 2 892 39 21
ФАКС +359 2 892 39 45
E-MAIL. boro177@abv.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиито пълномощия включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
ИНЖ ГОШО ГОЧЕВ БОРО ТЕРАКОЛ ООД ТЕЛ-02892 3947

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
СИСТЕМА 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:няма хармонизан стандарт
ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА ПО СИСТЕМА 4 № 004/29.01.2010 ИЗПИТАН В ЛАБОРАТОРИЯТА НА БОРО ТЕРАКОЛ ООД

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
НЕПРИЛОЖИМО

9. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
КОЕФИЦИЕНТ НА ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ W2	>0,15-<0,5 кг/м2.h1/2	БДС EN 1062-3
Адхезия	0,5 mpa	БДС EN 1542
Устойчивост	0,45мра	БДС EN 13687-3
ОТДЕЛЯНЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА	ВИЖ ИЛБ	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Боломил Дачев — управител
име — длъжност

гр. София
01/07/2013

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

1/8

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011

№ БТ-020-02-2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
АКВАСТОП 1-Хидроизолация на циментова основа
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
НОМЕР НА ПАРТИДА: ВИЖ ОПАКОВКАТА
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ОСНОВАТА ПРИ ТЕРАСИ И БАЛКОНИ, НА ПОДЗЕМНИ ЧАСТИ НА СГРАДИ, СТЕНИ НА МАЗЕТА
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
БОРО ТЕРАКОЛ ООД, 1261 с. МРАМОР, ул. БОРО №10
ТЕЛ. +359 2 892 39 21
ФАКС +359 2 892 39 45
Е-МАЛ. boro177@abv.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
ИНЖ Гошо Гочев Боро Теракол ООД тел-02 892 3947
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
СИСТЕМА 4
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:**БДС EN 998-1**
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ –„БОРО ТЕРАКОЛ"ООД ИЗВЪРШИ ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С БДС EN 998-1 ПО СИСТЕМА 4 И ИЗДАДЕ ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТА № 015/18.02.2014г.НА ОСНОВАНИЕ НА ИЗПИТВАНЕТО ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПОСТАВИ „CE" МАРКИРОВКА НА ОПАКОВКАТА ПРЕЗ 2014г.
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
НЕПРИЛОЖИМО
9. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЯКОСТ НА НАТИСК	5,6 N/mm^2/CSIII	
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ	≥0,15 N/mm^2	
КАПИЛЯРНА ВОДОПОГЛЪЩАВИСТ	0Kg/m^2.$min^{0,5}$/W2	БДС EN 998-1
Топлопроводност λ	≤0,2W/(m.K)/T2	
КОЕФИЦИЕНТ НА ПРОНИКВАНЕ НА ВОДНИ ПАРИ(μ)	≤15	
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН	Клас А1	
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА	, виж ИЛБ	

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
Богомил Дачев — ВЯРНО С ОРИГИНАЛА — управител
име — длъжност

гр. София
02/2014г

•МАВЕКС•

Информационен лист за безопасност

Долуподписаният Антон Тончев , управител на фирма " МАВЕКС "
с адрес гр.Русе

Декларирам на собствена отговорност , че продуктът : "ББО БЯЛА" , за който се отнася тази декларация , е в съответствие със следната нормативна спесификация : БДС 2562 - 81 " ББО БЯЛА " и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществените изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Декларирам , че ми е известна отговорността , която нося съгласно чл.313 НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр.Русе
05.05.2004 г.

Управ[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

199

BORO
www.boro-bg.com
БОРО Б. Дачев
ул. Боро №10
1261 с. Мрамор
България
тел. +359 2 892 39 01
факс +359 2 998 26 96

TÜV CERT
EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 75.100.6465
TÜV Rheinland InterCert

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

НИЕ ФИРМА "БОРО – Б. ДАЧЕВ"

адрес: с. Мрамор, ул. Боро №10

декларираме на собствена отговорност, че произведеният от фирмата ни продукт

Теракол - клас С2

за който се отнася тази декларация,
е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол
и е в съответствие с нормативен документ

БДС EN 12004

и съответствието е оценено съгласно

НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Декларацията се издава въз основа на

Протокол от първоначално изпитване на продукта по система 3 № ПИТ - ЕС - 073 - 1/06.02.2008

Издаден от:

НИИСМ - ЕООД Направление оценяване съответствието на стрителните продукти. Изпитвателна лаборатория. Разрешение CPD 05 - NB 1950/17.09.2007 г.

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието:

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Описани са в ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ за съответния продукт, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

Година на поставяне маркировката СЕ: 2008

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ НИ Е ИЗВЕСТНА ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО НОСИМ ПО чл.313 от НК.

гр.София, 12/01/2010

инж. Б
Президент фирма "БОРО Б. Дачев"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ISO 9001:2000
REGISTERED QUALITY SYSTEM

BORO
www.boro-bg.com
БОРО Б. Дачев
ул. Боро №10
1261 с. Мрамор
България
тел. +359 2 892 39 01
факс +359 2 998 26 96

TÜV CERT
EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 76.100.0446
TÜV Rheinland InterCert

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

НИЕ ФИРМА "БОРО – Б. ДАЧЕВ"

адрес: с. Мрамор, ул. Боро №10

декларираме на собствена отговорност, че произведеният от фирмата ни продукт

Теракол Флекс - клас С2

за който се отнася тази декларация,
е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол
и е в съответствие с нормативен документ

БДС EN 12004

и съответствието е оценено съгласно

НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Декларацията се издава въз основа на

Протокол от първоначално изпитване на продукта по система 3 № ПИТ - ЕС - 073 - 3/06.02.2008

Издаден от:

НИИСМ - ЕООД Направление оценяване съответствието на стрителните продукти. Изпитвателна лаборатория. Разрешение CPD 05 - NB 1950/17.09.2007 г.

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието:

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Описани са в ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ за съответния продукт, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

Година на поставяне маркировката СЕ : 2008

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ НИ Е ИЗВЕСТНА ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО НОСИМ ПО чл.313 от НК.

гр.София, 12/01/2010

инж. [redacted]
Президент фирма "БОРО Б. Дачев"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

ISO 9001:2000 REGISTERED QUALITY SISTEM

[redacted]

BORO
www.boro-bg.com
БОРО Б. Дачев
ул. Боро №10
1261 с. Мрамор
България
тел. +359 2 892 39 01
факс +359 2 996 26 96

TÜV CERT
EN ISO 9001:2000
TÜV Rheinland InterCert

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

НИЕ ФИРМА "БОРО – Б. ДАЧЕВ"

адрес: с. Мрамор, ул. Боро №10

декларираме на собствена отговорност, че произведеният от фирмата ни продукт

Гипсова Шпакловка

за който се отнася тази декларация,
е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол
и е в съответствие с нормативен документ

БДС EN 12860

И съответствието е оценено съгласно
НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Декларацията се издава въз основа на

Протокол-оценка от първоначално изпитване на типа на продукта №00–68/11.12.2003 г. на НИИСМ–ЕООД, гр.София

Издаден от:
НИИСМ - Направление оценяване съответствието на строителните продукти. Лице за изпълнение на изпитвания.Разрешение № РОССП-04/12.11.2002 г. на МРРБ, валидно до 12.11.2007г. Идентификационен № 005 от регистъра на ДАСМ гр. София - 1828, ул. "Илия Бешков" № 1

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието:

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Описани са в ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ за съответния продукт, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

Година на поставяне маркировката CE : 2006

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ НИ Е ИЗВЕСТНА ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО НОСИМ ПО чл.313 от НК.

гр.София, 12/01/2010

инж. [redacted]
Президент фирма "БОРО Б. Дачев"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ISO 9001:2000 REGISTERED QUALITY SYSTEM

152

BORO
www.boro-bg.com
БОРО Б. Дачев
ул. Боро №10
1261 с. Мрамор
България
тел +359 2 952 39 01
факс +359 2 998 24 96

TÜV CERT
EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 75.100.6448
TÜV Rheinland InterCert

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

НИЕ ФИРМА "БОРО – Б. ДАЧЕВ"

адрес: с. Мрамор, ул. Боро №10

декларираме на собствена отговорност, че произведеният от фирмата ни продукт

Гипсово Лепило

за който се отнася тази декларация,
е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол
и е в съответствие с нормативен документ

БДС EN 12860

и съответствието е оценено съгласно
НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Декларацията се издава въз основа на

Протокол-оценка от първоначално изпитване на типа на продукта №00-58/11.12.2003 г. на НИИСМ–ЕООД, гр.София

Издаден от:
НИИСМ - Направление оценяване съответствието на строителните продукти. Лице за извършване на изпитване.Разрешение № РОССП-04/12.11.2002 г. на МРРБ, валидно до 12.11.2007г. Идентификационен № 005 от регистъра на ДАСМ гр. София - 1528, ул. "Илия Бешков" № 1

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието:

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Описани са в ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ за съответния продукт, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

Година на поставяне маркировката CE: 2008

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ НИ Е ИЗВЕСТНА ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО НОСИМ ПО чл.313 от НК.

гр.София, 12/01/2010

инж. [redacted]
Президент фирма "БОРО Б. Дачев"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ISO 9001:2000 REGISTERED QUALITY SYSTEM

•МАВЕКС•

Информационен лист за безопасност

Долуподписаният Антон Тончев , управител на фирма " МАВЕКС " с адрес гр.Русе

Декларирам на собствена отговорност , че продуктът:**РАЗРЕДИТЕЛ АМВ**, за който се отнася тази декларация , е в съответствие със следната нормативна спесификация : БДС 4497 - 73 " РАЗРЕДИТЕЛ АМВ " и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществените изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Декларирам , че ми е известна отговорността , която нося съгласно чл.313 НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр.Русе
05.05.2004 г.

Управ

154

•МАВЕКС•

Информационен лист за безопасност

Долуподписаният Антон Тончев , управител на фирма " МАВЕКС " с адрес гр.Русе

Декларирам на собствена отговорност , че продуктът : " **БЕЗИР** ленен " , за който се отнася тази декларация , е в съответствие със следната нормативна спесификация : БДС 608 – 81 " БЕЗИР ленен " и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществените изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Декларирам , че ми е известна отговорността , която нося съгласно чл.313 НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр.Русе
05.05.2004 г.

Упра[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Henkel

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Хенкел България ЕООД, с адрес София 1407, ул. "Горски пътник" 56, дъщерна компания и упълномощен представител на Хенкел Сентрал Ийстърн Юръп ГмбХ – Виена, Австрия – регионална централа на Хенкел Груп, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Ceresit CM 11

Лепило за керамични плочки на закрито и открито

за който се отнася тази декларация, е в съответствие с

БДС EN 12004
за циментово лепило тип C1 за вътрешни и външни подови и стенни облицовки

съгласно протокол от изпитание

ИТП 011 - НСИОССП - 03.523/30.04.2004 г., ISO 9001: 2000

и в съответствие със съществените изисквания съгласно чл. 11 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти: НИСИ ЕООД, идентификационен №011 от регистъра на ДАМТН.

Специфичните изисквания и указания, свързани с употребата на продукта, са описани в техническите данни за продукта – неразделна част от настоящата Декларация.

Продуктът се маркира със знак "CO" през 2004 г. 04

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

10 май 2004 г.
София

[redacted]

Henkel
Bulgaria

[redacted]

Пощенски адрес
Хенкел България ЕООД
ПК 303
София 1000

Офис
Бизнес Парк София
Блок 2, вт. 4
1715 София

www.henkel-cee.com
Тел: (+359-2) 915 19 10
Факс: (+359-2) 915 19 19

ОБРАЗЕЦ № 4

Наименование на участника: *"ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД*

Правно-организационна форма на участника: *Дружество с ограничена отговорност (търговското дружество или обединения или друга правна форма)*

До
Технически университет - София
гр. София
Р. България

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Наименование на поръчката: **„Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на учебните корпуси на Технически университет - София"**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас малка обществена поръчка с горепосочения предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части "Пълно описание на предмета на поръчката" и "Техническата спецификация" на настоящата поръчка.

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, предлагаме единични цени на видовете работи съгласно приложена Стойностна сметка. Сумата от единичните цени на всички видове работи възлиза на:

1576.28 лева без ДДС

Словом: хиляда петстотин седемдесет и шест лв 28 ст

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

Единичните цени на видовете работи включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти по време на гаранционния срок и не подлежат на увеличение.

[redacted]

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Предложената сума е съгласно попълнена и приложена подробна Стойностна сметка с включени в нея единични цени на видовете работи (Приложение № 1 към Предлагана цена).

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

1. междинни плащания в размер на _90___ % от стойността на действително изпълнените видове работи

Междинно плащане се извършва само за действително извършени и с необходимото качество видове работи в срок до 30 (тридесет) дни от датата на представяне на двустранно подписани Актове обр. 19 и Сметки обр. 22 съставени в процеса на изпълнение на СМР.

2. разплащане след подписване на последния Констативен протокол за установяване годността за ползване

_10___ % (не по – малко 10 %) от стойността на действително изпълнените видове работи в срок до 30 (тридесет) дни от датата на представяне на застрахователна полица за гаранционния срок на строежа за пълния обем на извършените работи, както и оригинална фактура за дължимата стойност.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

1. Стойностна сметка;

2. Показатели за ценообразуване.

Правно обвързващ подпис:

Дата ___05___/_08_____/_2014 г._____

Име и фамилия Инж. Георги Цеков

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника "ДЖИ-М-Д С[redacted]Г" ООД

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ и приложенията към него задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена» и наименованието на участника и се поставя в плика с офертата.

ОБРАЗЕЦ № 4 - 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Предлагана цена

СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Изпълнението на поръчката ще извършим при следните единични цени:

№	Видове ремонтни работи	Мярка	Ед.цена в лв. без ДДС
1	2	3	4
	Архитектурно-строителни работи (АС)		
1	Демонтаж на облицовка от теракот на циментов разтвор	кв.м	1.30
2	Направа на настилка от теракот 20х20 см	кв.м	33.60
3	Направа настилка от гранитогрес, матиран, 30/30 см	кв.м.	34.60
4	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочки на вароциментов или циментов разтвор	кв.м	1.10
5	Направа на облицовка по стени с фаянс 20/25 см	кв.м	32.70
6	Направа на циментова замазка по подове с деб. до 2,5 см	кв.м	5.50
7	Полагане на саморазливаща се замазка по подове 4 см.	кв.м	3.00
8	Демонтаж на балатум	кв.м	0.20
9	Доставка и монтаж на пластмасови первази по под	м	0.50
10	Изстъргване на постна боя от тавани	кв.м	0.30
11	Миене на стени и тавани при подготовка за бояджисване	кв.м.	0.20
12	Остъргване на латексова боя по тавани с измиване	кв.м.	0.70
13	Сваляне (разлепване) на тапети	кв.м.	0.80
14	Бояджисване с латекс (двукратно) по стени и тавани	кв.м	2.90
15	Бетон контакт по повърхности	кв.м.	1.40
16	Блажно бояджисване по метални повърхности (двукратно), с алкидна блажна боя	кв.м	2.60
17	Гипсова шпакловка по стени и тавани	кв.м.	5.80
18	Изкърпване на гипсова мазилка, гладка, по стени	кв.м	4.20
19	Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	кв.м	4.20
20	Обръщане страници вкл. AL лайсни	м	2.40
21	Направа на зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125 мм на тънка фуга	кв.м	12.20
22	Доставка и монтаж на врата алуминиева 90/200 см, пълнеж-ПДЧ, без термо-мост	бр.	240.00
23	Демонтаж на паркет	кв.м.	0.50
24	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, цвят дъб, влагоустойчив, клас 33,7 мм, двоен клик	кв.м.	17.80
25	Доставка и монтаж на пластмасови первази за ламиниран паркет	м	1.20
26	Изнасяне, натоварване и транспорт на стр.отпадъци на 25 км	куб.м	40.00

	Водопровод и канализация (В и К)		
27	Демонтаж на мивка	бр.	1.42
28	Демонтаж на тоалетна чиния	бр.	2.88
29	Доставка и монтаж на мивка, бяла, порцеланова, среден размер	бр.	31.40
30	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	99.80
31	Укрепване на мивка с теракол и цимент	бр.	2.25
32	Укрепване на тоал. чиния с теракол и цимент	бр.	3.10
33	Демонтаж на поцинковани тръби 3/4"	м	1.46
34	Направа на водопровод от полипропилен ф20, студена вода	м	7.80
35	Направа на водопровод от полипропилен ф20, топла вода	м	8.20
36	Доставка и монтаж на спирателен кран (СК) 1/2", сферичен	бр.	5.60
37	Доставка и монтаж на PVC канал ф50 по под	м	8.40
38	Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см	м	1.28
	Електроинсталации (Ел)		
39	Доставка и монтаж на ел.контактор, трифазен 63 А	бр.	4.20
40	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко", за открит монтаж	бр.	4.85
41	Демонтаж на ключ за осветление	бр.	0.40
42	Доставка и монтаж на ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация	бр.	3.20
43	Доставка и монтаж на ключ за осветление, серион, за скрита инсталация	бр.	3.85
44	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" за скрита инсталация	бр.	4.05
45	Доставка и монтаж на апартаментно табло 12	бр.	14.80
46	Полагане на проводник ПВВМ 2х2,5 кв.мм по тухлени стени под мазилка	м	2.56
47	Полагане СВТ 4х16 кв.мм в PVC канал по бетон	м	6.50
48	Полагане СВТ 2х4 кв.мм в PVC канал по бетон	м	2.16
49	Направа на връзка към съоръжения за проводник до 2,5 кв.мм	бр.	0.35
50	Направа на лампов излаз до 5 м с проводник ПВВМ 2х1,5 кв.мм под мазилка	бр.	16.80
51	Направа на контактен излаз до 5 м с проводник 3х2,5 кв.мм под мазилка	бр.	18.90
52	Демонтаж, доставка и монтаж на осветителни тела 2х36 w	бр.	19.00
53	Демонтаж,доставка и монтаж на осветителни тела 4х18 w	бр.	32.50
54	Демонтаж,доставка и монтаж на осветителни тела 2х28 w	бр.	11.90
55	Ремонт на главни разпределителни табла д-ка и м-ж на прекъсвачи А2	бр.	74.00
56	Измерване на омично съпротивление	бр.	0.25
57	Доставка и м-ж на кабел меден проводник 35 кв.мм.	м.	4.20
58	Изкърпване на мазилка по канали до 15 см.	м.	0.65
	Отопление и вентилация (Ов)		
59	Демонтаж на чугунен радиатор до 10 глидера	бр.	14.60

60	Доставка и монтаж на чугунен радиатор до 10 глидера и височина 500 мм	бр.	28.00
61	Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2"	бр.	3.75
62	Запълване и замазване от двете страни на отвори за тръби до 20/20 см в бетон с дебелина 10-20 см	бр.	2.80
	Покрития и хидроизолационни работи		
63	Демонтаж на стара хидроизолация	кв.м	1.00
64	Полагане хидроизолация един пласт SBS 4 кг/м2 с посипка мембрана на газо-пламъчно залепване - полиестър	кв.м.	10.50
65	Направа частичен кърпеж на хидроизолация SBS 4 кг/м2 мембрана на газо-пламъчно залепване -полиестър на силно уязвими места	кв.м	10.50
66	Направа на битумен грунд	кв.м	0.50
67	Смяна на ламаринена обшивка от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм по покриви, корнизи и поли	кв.м	17.20
68	Направа изолация на хоризонтални и вертикални панелни фуги по алпийски способ	кв.м	11.50
69	Направа на армирана замазка до 7 см	кв.м	12.90
70	Изкъртване на външна гладка вароциментова мазилка по стени с височина до 25 м	кв.м	3.20
71	Боядисване с фасаден латекс по фасада с височина до 25 м	кв.м	3.30
	Дограма		
72	Демонтаж на дървена дограма с каса	кв.м	1.10
73	Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци, четирикамерна, цвят бял, със стъклопакет (плоско стъкло),4/16/4, бяло/бяло; включително обков; с алуминиева водоотливна подпрозоречна дъска с ширина 210мм отвън, с подпрозоречна PVC дъска с ширина до 200 мм.	кв.м.	120.00
74	Доставка и смяна стъкло 4 мм	кв.м	11.40
75	Смяна на стъклопакет-24 мм	кв.м.	60.00
76	Смяна на дръжки за PVC дограма	бр.	5.00
77	Уплътняване с полиуретанова пяна около прозорци	м	0.15
78	Изкъртване около прозорци и врати с ширина до 15 см. и шпакловане външно и вътрешно /включително скеле/	м.л.	3.80
79	Демонтаж, доставка и монтаж на интериорна врата - комплект с брава, секретен патрон, каса и панти - 90Х210	бр.	250.00
80	Демонтаж на метална решетка.	бр.	5.00
81	Доставка и монтаж на преградна стена PVC рамка с ПДЧ панели и PVC врата с ключ	кв.м.	100.00
82	Почистване и полиране на мозайка	кв.м.	2.60
83	Пробиване на отвори 90/100 см в бетон с деб. до 30 см	бр.	50.00
	ОБЩО в лв. без ДДС	лв.	1576.28

ОБРАЗЕЦ № 4 - 2

" ДЖИ-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

(наименование на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към Предлагана цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи сме използвали следните показатели за ценообразуване:

1.	Средна часова ставка за строителните и монтажни работи от обекта на поръчката	3,20 лв./ч.ч.
2.	Допълнителни разходи върху труда	65 %
3.	Допълнителни разходи върху собствената механизация	2 %
4.	Допълнителни разходи върху наетата механизация	2 %
5.	Доставно – складови разходи	4 %
6.	Печалба	6 %
7.	Други по преценка на участника	

Единичните цени на отделните видове ремонтни строително - монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР - *УСН, ТНС или СЕК, въз основа на софтуерни продукти Building manager", "Гауди" или др.*

Горепосочените показатели за ценообразуване на строително - монтажните работи остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор и ще бъдат прилагани и за видове работи невключени в Приложение № 1 към Предлаганата цена.

Правно обвързващ подпис:

Дата: 05 / 08 / 2014 г.
Име и фамилия: Инж. Георги Ц[redacted]
Подпис на упълномощеното лице: [redacted]
Длъжност: Управител
Наименование на участника: "ДЖИ-М-Д СТ[redacted]ЕРИНГ" ООД

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ се поставя в плика с надпис «Предлагана цена».