В публикуваната версия на този документ се съдържа заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал. 5 от ЗОП.В Техническото предложение се съдържа заличена информация във връзка с представена Декларация по чл. 102 от ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ДОГОВОР
№ З-31/10.04.2017

Днес _____2017г., в гр. София между

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ЕИК 831917834, ИН по ЗДДС: BG831917834, представляван от проф. д.т.н. инж. Георги Михов – Ректор и Мария Иванова – главен счетоводител, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна,
и
"КУКУДА ГРУП" ООД,, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200171708, ИН по ЗДДС: 200171708, със седалище и адрес на управление: гр. София - р-н Илинден, ж.к. ЗАХАРНА ФАБРИКА, 63, вх. В, ет. 6, ап. 54, тел.: 02/9454465; 0894665733, факс:02/8472204, представлявано от Петър Кимсков - управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 194, ал. 2 от Закона за обществените поръчки въз основа на проведена обществена поръчка с предмет **Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София, по обособени позиции**" и във връзка с резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед ОП-14/26.01.2017 г. на Ректора на Технически университет – София, отразени в протокол утвърден на 20.03.2017 г., и предвид всички предложения от офертата на Изпълнителя, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, срещу определеното в договора възнаграждение, да извърши **„Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София", по обособена позиция № 2 «Доставка на миещи и почистващи препарати за УСОБ – Семково към ТУ – София»,** съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4, представляващи неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да достави посочените в допълнителните приложения миещи и почистващи препарати на адреса, посочен в чл. 6, ал. 1 на настоящия договор.

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Единичните цени на доставката на миещите и почистващи препарати са без включен ДДС подробно описани в Приложение № 4 на договора. Договорените единични цени за доставката на миещи и почистващи препарати са крайни и не подлежат на промяна за целия срок на действие на договора.

(2) Общата стойност *по обособена позиция 2* е до 314,00 лв. без ДДС.

(3.) Посочените цени в предходните алинеи включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително по транспорт, опаковка, маркировка и доставка на стоките, товаро-разтоварна дейност, която ще се осъществи от служители на изпълнителя, консумативи, труд, данъци, мита, такси и всякакви други разходи свързани с изпълнение на поръчката.

(4) В цената по ал. 1 и 2 не е включен ДДС, който се начислява допълнително и се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на плащанията по договора.

(5) Окончателната стойност на договора се определя от бюджетните възможности и конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) Плащането на определената в чл. 3, ал. 2 цена се извършва от звената (съгласно Приложение № 1 към договора) с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на следните два документа:

- двустранно подписан приемо-предавателен протокол съгл. раздел IV от договора и на

- издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за стойността на извършената доставка.

(2) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева, по банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: [redacted]

BIC: [redacted]

IBAN: [redacted]

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 22, ал. 2 от договора (разпоредбата се прилага в случай, че в офертата на избрания Изпълнител е/са предложен/и подизпълнител/и) – *неприложимо, тъй като в офертата на избрания изпълнител не е предложено използването на подизпълнители.*

Чл. 5. За доставени препарати, които постъпват в склада на Възложителя се съставят двустранни приемо-предавателни протоколи, които се подписват от представители на страните по договора съгласно чл. 22, ал. 1 и са основание за издаване на оригинална фактура.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

[redacted]

[redacted]

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 12 (дванадесет) месеца от сключването му или до изчерпване на финансовите средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора, посочени в чл. 3, ал. 2.

(2) След изчерпване на средствата по договора страните не дължат изпълнение по него и договорът се счита за прекратен.

Чл. 7. (1) Доставката ще се извършва съгласно техническото предложение на участника, след писмена заявка от страна на лицата, посочени в чл. 22, ал. 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя поръчаните миещи и почистващи препарати в срок от 5 работни дни от получаването на заявката.

(3) Доставките се извършват с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следния адрес: Учебно-спортно оздравителна база Семково, Община Белица. Товаро-разтоварните дейности ще бъдат извършвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка. Приемането на поръчаните миещи и почистващи препарати се извършва в работни дни от 9 часа до 14.00 часа.

(4) Доставените миещи и почистващи препарати трябва да бъдат придружени от сертификати за произход и качество, към тях трябва да бъдат приложени: инструкция за употреба на български език, информационен лист за безопасност на продукта и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от доставените миещи и почистващи препарати отговаря на съществените изисквания на Възложителя.

(5) Доставените миещи и почистващи препарати трябва да бъдат със срок на годност най-малко 9 (девет) месеца, считано от датата на доставка, и да отговарят на техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ

Чл. 8. Приемането на доставката се удостоверява чрез подписване на приемо-предавателен протокол от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 22 ал. 1. В протокола се описва вида, количеството и качеството на доставените миещи и почистващи препарати, тяхното съответствие с предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описано в Приложение № 3 от договора. В случай на несъответствие се подписва от представители на двете страни специално подготвен констативен протокол, в който се описват подробно липсите или констатираните несъответствия.

Чл. 9. (1) В случай че при подписването на приемо-предавателния протокол за приемане на доставените миещи и почистващи препарати, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи че те не отговарят на предварително договорения вид и/или има отклонения в уговореното качеството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска незабавно замяната на несъответстващите стоки с нови за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) До извършване на замяната с качествени стоки, приемо-предавателният протокол не е основание за плащане по реда на чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва приемо-предавателния протокол и той представлява основание за плащане, само при условие че допълнително доставените стоки отговарят изцяло на зададените в заявката количества и видове на миещи и почистващи препарати, както и на всички изискания на Възложителя и действащите в Р България стандарти за качество на миещи и почистващи препарати.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор в сроковете и при условията, уговорени между страните;

2. Да откаже да приеме доставените миещи и почистващи препарати при констатиране на липси, както и когато доставените препарати не отговарят на изискванията, залегнали в спецификацията на поръчката. Всички констатации се отразяват в специално подготвен констативен протокол, който се подписва от двете страни;

3. В случай на констатация, че доставените миещи и почистващи препарати не отговарят на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не ги приеме и да иска отстраняването на констатираните недостатъци и пропуски в доставените препарати в рамките на 5 (пет) дневен срок;

4. В случаите на рекламация по реда на раздел IX от настоящия договор, разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. (разпоредбата за подизпълнителя се прилага в случай, че в офертата на избрания Изпълнител е/са предложен/и подизпълнител/и) – *неприложимо, тъй като в офертата на избрания изпълнител не е предложено използването на подизпълнители.*

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати уговорената по договора цена, като спази условията на раздел II от настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права:

1. При точно изпълнение на доставката да получи договореното възнаграждение в уговорените срокове и условия, съгласно условията на договора.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация за изпълнение на работата по договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да достави миещи и почистващи препарати в съответствие с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или с по-добри технически характеристики в договорените между страните срокове. Доставените миещи и почистващи препарати трябва да са висококачествени и да отговарят на техническите изисквания определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а също така и на приложимите стандарти за качество прости в Р България и Европейския съюз.

2. Доставените миещи и почистващи препарати трябва да бъдат придружени от сертификати за произход и качество, към тях трябва да бъдат приложени: инструкция за употреба на български език, информационен лист за безопасност на продукта и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от доставените миещи и почистващи препарати отговаря на съществените изисквания на Възложителя.

3.Да осигури за своя сметка и със свои средства и ресурси транспортирането и товаро-разтоварните дейности на стоките до посочените в чл. 7, ал.3 от договора складове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Да осигури за своя сметка липсващите или дефектни стоки, когато това се установи с двустранно подписан от страните констативен протокол.

5. Да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за изпълнение на поръчката поради причини, които не могат да се вменят във вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при възникнали обстоятелства, които правят изпълнението на задълженията му по договора обективно невъзможни.

6. Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно изискванията му за форма и съдържание, в срок не по-рано от 3 (три) дни след всяка една доставка и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

7. Изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. (разпоредбата за подизпълнителите се прилага в случай, че в офертата на избрания Изпълнител е/са предложен/и подизпълнител/и) – *неприложимо, тъй като в офертата на избрания изпълнител не е предложено използването на подизпълнители.*

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставяните от него миещи и почистващи препарати отговарят на възприетите стандарти в Република България и Европейския съюз и съответстват на всички действащи правила и норми за безопасност на стоките, включени в предмета на доставката, като за тази цел при доставката представя необходимите документи - съответните сертификати за произход и качество, сертификат/инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от доставените миещи и почистващи препарати, че отговарят на съществените изисквания на Възложителя.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 15. При забавено и/или неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден.

Чл. 16. (1) При забавено и/или неточно изпълнение повече от 20 (двадесет) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора при условията на чл. 21, т. 2 от договора. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за неизпълнение в размер на 10 % от общата цена по чл. 3, ал. 2.

(2) При забава на плащането Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума за периода на забавата.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на миещи и почистващи препарати, които намаляват съществено тяхната цена или годност за употреба и не са били своевременно съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните възможности, които може да упражни по свой избор:

1. Да върне миещи и почистващи препарати и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

2. Да задържи миещи и почистващи препарати и да иска намаляване на цената;

3. Да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Да иска да му бъдат предадени миещи и почистващи препарати без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.

(3) Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на миещи и почистващи препарати.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния чл. 17, ал.3 и когато миещи и почистващи препарати са погинали или са се повредили и това е станало поради техните недостатъци .

Чл. 19. Страните може да претендират за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че те превишават размера на предвидените неустойки

IX. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламациите си, за явните недостатъци когато доставените препарати не отговарят на изискванията му в писмен вид и в 10 (десет) дневен срок от датата на приемо-предавателния протокол за съответната доставка.

(2) В приемо –предавателния протокол се описват случаите, в които доставените стоки не отговарят на техническото предложение на участника. В тези случя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл. 10, т. 3 и чл. 17 от договора.

(3.) Рекламациите за скрити недостатъци се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на основание двустранно подписания приемо-предавателен протокол, с който дефектните препарати са били доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В петдневен срок от писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка се задължава да отстрани недостатъците.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. Договорът се прекратява:

1. С изтичането на срока за изпълнение на договора - до 12 (дванадесет) месеца от сключването му или до изчерпване на финансовите средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора;

2. С едноседмично писмено предизвестие на изправната страна при нарушение на задълженията на другата страна, без да дава допълнителен срок за изпълнение;

3. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

4. Едностранно от страна на Възложителя при липса на бюджетни средства.

XI. ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. (1) Лицата, които са упълномощени да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с насрещната страна и да подписват подписват документи относно изпълнените на този договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: [redacted]

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: [redacted]

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. (разпоредбата се прилага в случай, че в офертата на избрания Изпълнител с/са предложен/и подизпълнител/и) – *неприложимо, тъй като в офертата на избрания изпълнител не е предложено използването на подизпълнители.*

Чл. 23. Договорът влиза в сила от деня на неговото извеждане в Деловодството на Възложителя.

Чл. 24. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащата в страната нормативна уредба.

Чл. 25. Всички възникнали между страните спорове при и по повод изпълнението на настоящия договор се разрешават по пътя на преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие спорът се отнася за решаване от компетентния съд по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Неразделна част от договора са - попълнен и подписан образец на:

Приложение № 1 – Данни за звената на ТУ-София за фактуриране;
Приложение № 2 - Описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация
Приложение № 3 – Техническо предложение на участника за съответната обособена позиция от офертата на Участника.
Приложение № 4 – Предлагана цена за съответната обособена позиция и приложението към нея от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЕКТОР:.....
(проф. дтн инж. Георги Михов)

Главен счетоводител:..
(маг. икон. Мария Иванова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:.....
(Петър Кименов)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ВТОРОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ-ТУ-СОФИЯ

ДАННИ ЗА ФАКТУРИРАНЕ НА ЗВЕНАТА НА ТУ-СОФИЯ

№ по ред	звено	адрес	ИН/БУПСТАТ	ИН по ЗДДС	МОЛ
1	УЧЕБНО- СПОРТНА ОЗДРАВИТЕЛНА БАЗА/УСОБ/- Семково към ТУ-София	Семково, Общ. Белица	ИН: 8319178340203	BG 831917834	Николай Кокарешков

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обособена позиция 2

No	АРТИКУЛИ	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	МЯРКА	Количество
1	Белина - концентрат, 1 литър	Белина - концентрат, 1 литър. За дезинфекция и измиване на санитарен фаянс и други повърхности. Съдържа: Натриев хипохлорит (активен хлор 25%), натриев хидроксид. **Разрешение за биоцидeн препарат**	бр.	50
2	Белина - гел, 1 литър	Белина - гел, 1 литър. За дезинфекция и измиване на санитарен фаянс и други повърхности. Съдържа: Натриев хипохлорит (активен хлор 2-5%), натриев хидроксид. **Разрешение за биоцидeн препарат**	бр.	50
3	Почистващ препарат за фаянс - прахообразен 500 гр.	Почистващ препарат за фаянс - прахообразен 500 гр. Предназначен за почистване на фаянс, порцелан, емайл, теракот и други повърхности. Състав: фин абразив, < 5% нейонни повърхностноактивни вещества, >30% калциев карбонат, <5% натриев карбонат, аромат, трихлоризоцианурат и др.	бр.	20
4	Препарат за миене на съдове - гел, 400 гр.	Препарат за миене на съдове - гел, 400 гр. Съдържа: 25% - 35% ПАВ, разреждане 1:30 и РН от 5 до 6	бр.	100
	Препарат за миене на съдове - течен, туба по 5 литра	Препарат за миене на съдове - течен, туба по 5 литра. Състав: 25% - 35% ПАВ, разреждане 1:30 и РН от 5 до 6	бр.	10
	Препарат за миене на стъкла с помпа - 500 мл.	Препарат за миене на стъкла с помпа - 500 мл. Препарата представлява разреден разтвор на миещо средство, което не съдържа опасни химически съставки и е вещество, състоящо се от неорганични алкални соли и тензиди. Състав: <1%триетаноламин додекилбензенсулфонат; <1% натриев карбонат; цвят - син; със свеж аромат на растения.	бр.	5
	Препарат за миене на стъкла - пълнител, 500 мл.	Препарат за миене на стъкла - пълнител, 500 мл. Препарата представлява разреден разтвор на миещо средство, което не съдържа опасни химически съставки и е вещество, състоящо се от неорганични алкални соли и тензиди. Състав: <1%триетаноламин додекилбензенсулфонат; <1% натриев карбонат; цвят - син; със свеж аромат на растения.	бр.	15
5	Препарат за отпушване на канали - течен, 300 мл.	Препарат за отпушване на канали - течен, 300 мл. За почистване, отпушване и дезинфекция на санитарни възли и канали. Съдържа сода каустик (NaOH) 39-42%	бр.	10

ЧАСТ 3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. **Описание на предмета на поръчката.**

• Предметът на поръчката е: **"Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ - София" по следните обособени позиции:**

• **Обособена позиция 1**: «Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София за звената в град София (Централно управление (ЦУ), ТУЕС - Младост, КЕЕ, МП ЕФТТОМ ХИМ, УЕП, Студентски общежития и столове (СОС) и ЦМС), Филиал Пловдив към ТУ – София, Факултет и Колеж Сливен към ТУ – София и ПГ по КТС в гр. Правец.

• **Обособена позиция 2**: «Доставка на миещи и почистващи препарати за УСОБ – Семково към ТУ – София».

• **Обособена позиция 3**: «Доставка на миещи и почистващи препарати за УСОБ Созопол към ТУ – София».

II. Прогнозна стойност на поръчката е **до 28725,46 лева без ДДС**, разпределена както следва:

По обособена позиция 1 – максималната стойност е **до 27789,62.лв без ДДС**; от които за:

Централно управление (ЦУ) е до 14870,45.лв без ДДС
ТУЕС - Младост е до 1470,42.лв без ДДС
КЕЕ е до 388,54.лв без ДДС
МП ЕФТТОМ ХИМ е до 25,17.лв без ДДС
УЕП е до 116,58.лв без ДДС
Студентски общежития и столове (СОС) е до 7550,00.лв без ДДС
ЦМС е до 221,25.лв без ДДС
Филиал Пловдив към ТУ – София е до 2677,46.лв без ДДС
Факултет и Колеж Сливен към ТУ – София е до 396,42.лв без ДДС
ПГ по КТС в гр. Правец е до 73,33.лв без ДДС

По обособена позиция 2 - максималната стойност е **до 314,17 лв. без ДДС**.

По обособена позиция 3 - максималната стойност е **до 621,67 лв. без ДДС**

Горепосочените прогнозни стойности се явяват и максимални - цената за изпълнение на доставката не може да надвишава горепосочените максимални стойности за съответните обособени позиции, както и посочените по-горе максимални стойности на звената,

включени в предмета на обособена позиция № 1. Ако участникът е предложил цени за изпълнение на доставките по-високи от посочените по-горе максимални стойности, офертата на участника не се разглежда.

3. Срок за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция: до 12 (дванадесет) месеца от сключване на договора с Изпълнителя или до изчерпване на финансовите средства на Възложителя, което от двете събития настъпи по-рано.

4. Начин на плащане:

Плащането се извършва от звената (съгласно Приложение № 1 към договора) с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на следните два документа:

- двустранно подписан приемо-предавателен протокол съгл. раздел IV от договора и на
- фактура-оригинал издадена от Изпълнителя за стойността на доставката.

5. Предмет на доставката: включва доставката на миещи и почистващи препарати по предварително подадена от страна на Възложителя заявка, съгласно количествата описани в техническа спецификация за съответната обособена позиция, както и изискванията на Възложителя за качество, на които трябва да отговарят доставяните миещи и почистващи препарати.

6. Изисквания към изпълнението на доставката.

Изпълнението на поръчката се извършва съобразно всички действащи в страната правила и норми за извършване на доставките, предмет на поръчката. Изпълнителят трябва да изпълнява поръчката в срок и да гарантира безупречно качество. **Към изпълнение на поръчката ще се пристъпва след получаване на писмена заявка от страна на Възложителя.**

Участникът трябва да предложи доставката на миещи и почистващи препарати, които да съответстват на техническите характеристики, описани в настоящата документация. С оглед качественото изпълнение на поръчката, участникът трябва да приложи изискуемите приложения описани в Техническото предложение от обособената позиция, за която се участва.

Всички миещи и почистващи препарати, доставяни от Изпълнителя, трябва да се придружават от съответните сертификати за произход и качество, информационен лист за безопасност на продукта, сертификат- инструкция за употреба на български език.

Доставените от участника миещи и почистващи препарати трябва да бъдат със срок на годност най-малко 9 (девет) месеца, считано от датата на доставка, и да отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

Доставката ще се извършва съгласно техническото предложение на участника, по писмена заявка от страна на Възложителя и неговите звена и трябва да бъде изпълнена в срок от 5 работни дни от получаването й.

Доставките на поръчаните миещи и почистващи препарати ще се извършват с транспорт на Изпълнителя до място франко складовете на Възложителя по обособените позиции, както следва:

<u>За обособена позиция 1, както следва:</u>

- за звената в град София (Централно управление (ЦУ), ТУЕС - Младост, КЕЕ, МП ЕФТТОМ ХИМ, УЕП, Студентски общежития и столове (СОС) и ЦМС) - адрес на доставка е гр. София, бул. „Климент Охридски" № 8.
- за Факултет и Колеж Сливен към ТУ – София – адрес на доставка е гр. Сливен, бул."Бургаско шосе"№ 59

- за Филиал Пловдив към ТУ – София – адрес на доставка е гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25
- за ПГ по КТС в гр. Правец – адрес на доставка е гр. Правец, ул."Перуша" № 6
За обособена позиция 2 – адрес на доставка е Семково, Община Белица
За обособена позиция 3 –. адрес на доставка е гр. Созопол, ул."Лазурен бряг"№ 7.

Товаро-разтоварните дейности ще бъдат извършвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка. Приемането на поръчаните миещи и почистващи препарати се извършва в работни дни от 9.00 до 14.00 часа.

7. Приемо-предавателни протоколи

Приемането на доставката се удостоверява чрез съставяне на приемо-предавателен протокол, който се подписва от представител/и на Възложителя и Изпълнителя и е основание за издаване на фактура – оригинал.

В протокола се описва вида, количеството на доставените миещи и почистващи препарати и тяхното съответствие с предложението на Изпълнителя. В случай на несъответствие се подписва констативен протокол, в който се описват подробно липсите или констатираните несъответствия.

В случай че при подписването на приемо-предавателния протокол се установи от представител/и на Възложителя, че част или всички доставени миещи и почистващи препарати не отговарят на предварително договорения вид и/или има отклонения в поръчаното количество и декларираното качество на препаратите, Възложителят може да иска незабавно замяната на несъответстващите артикули с нови за сметка на Изпълнителя. Възложителят подписва приемо-предавателния протокол само при условие, че доставените артикули отговарят изцяло на посочените в заявката му видове и количества миещи и почистващи препарати, също така и на изискванията на Възложителя към тях и на действащите български и европейски стандарти за качество.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ОБРАЗЕЦ № 9-2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

От "КУКУДА ГРУП" ООД ЕИК/БУЛСТАТ 200171708
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Захарна фабрика № 63

представлявано от Петър Георгиев Кименов в качеството на Управител
(трите имена на представляващия) *(длъжност или друго качество)*

данни по документ за самоличност [redacted]
(вид и номер на документ за самоличност, дата, орган и място на издаването)

тел. 0700 155 08, 02/945 44 64 факс 02/847 22 04 ел.-поща office@cleanjob.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предоставяме Ви нашето ценово предложение за горепосочената обособена позиция и предлагаме да сключим договор при следните условия:

1. Общата стойност по обособената позиция съгласно предложените в приложението единични цени на всички видове миещи и почистващи препарати, предмет на обособената позиция възлиза на:

314.00 лева без ДДС

Словом: Триста и четиридесет лева без ДДС, представляваща крайна фиксирана цена за стоките, включени в доставката при предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. В горепосочената, предложена от нас цена се включват всички наши разходи, включително по транспорт, опаковка, маркировка и доставка на препаратите, товаро-разтоварни дейности, консумативи, труд, данъци, мита, такси и всякакви други разходи свързани с изпълнение на поръчката.

3. Горепосочената, предложена от нас цена е твърда и не подлежи на промяна за целия срок на действие на договора. Всички цени са в български лева и в тях не е включен ДДС, който се начислява допълнително.

4. При избирането ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от настоящото ценово предложение до изтичане на срока на договора за обществена поръчка.

Дата 17/ 01/ 2017 г.

Представляващ

(име и фамилия)Петър Кименов

Подпис [redacted]

(печат) [redacted]

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

№	АРТИКУЛИ	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	МЯРКА	Количество	Ед. цена в лв. БЕЗ ДДС	Обща стойност в лв. БЕЗ ДДС
1	Белина - концентрат, 1 литър	Белина - концентрат, 1 литър. За дезинфекция и измиване на санитарен фаянс и други повърхности. Съдържа: Натриев хипохлорит (активен хлор 25%), натриев хидроксид. Разрешително за биоцидни препарат	бр.	50	1.00	50.00
2	Белина - гел, 1 литър	Белина - гел, 1 литър. За дезинфекция и измиване на санитарен фаянс и други повърхности. Съдържа: Натриев хипохлорит (активен хлор 2-5%), натриев хидроксид. Разрешително за биоцидни препарат	бр.	50	1.70	85.00
3	Почистващ препарат за фаянс - прахообразен 500 гр.	Почистващ препарат за фаянс - прахообразен 500 гр. Предназначен за почистване на фаянс, порцелан, емайл, теракот и други повърхности. Състав: фин абразив, < 5% нейонни повърхностноактивни вещества, >30% калциев карбонат, <5% натриев карбонат, аромат, трихлоризоцианурат и др.	бр.	20	1.00	20.00
4	Препарат за миене на съдове - гел, 400 гр.	Препарат за миене на съдове - гел, 400 гр. Съдържа: 25% - 35% ПАВ, разреждане 1:30 и РН от 5 до 8	бр.	100	1.00	100.00
	Препарат за миене на съдове - течен, туба по 5 литра	Препарат за миене на съдове - течен, туба по 5 литра. Състав: 25% - 35% ПАВ, разреждане 1:30 и РН от 5 до 8	бр.	10	2.90	29.00
	Препарат за миене на стъкла с помпа - 500 мл.	Препарат за миене на стъкла с помпа - 500 мл. Препарата представлява разреден разтвор на миещо средство, което не съдържа опасни химически съставки и е вещество, състоящо се от неорганични алкални соли и тензиди. Състав: <1%триетаноламин додецилбензенсулфонат; <1% натриев карбонат; цвят - син; със свеж аромат на растения.	бр.	5	1.00	5.00
	Препарат за миене на стъкла - пълнител, 500 мл.	Препарат за миене на стъкла - пълнител, 500 мл. Препарата представлява разреден разтвор на миещо средство, което не съдържа опасни химически съставки и е вещество, състоящо се от неорганични алкални соли и тензиди. Състав: <1%триетаноламин додецилбензенсулфонат; <1% натриев карбонат; цвят - син; със свеж аромат на растения.	бр.	15	1.00	15.00
5	Препарат за отпушване на канали - течен, 300 мл.	Препарат за отпушване на канали - течен, 300 мл. За почистване, отпушване и дезинфекция на санитарни възли и канали. Съдържа сода каустик (NaOH) 39-42%	бр.	10	1.00	10.00
	Предлагана от участника обща стойност за цялата обособена позиция в лв. БЕЗ ДДС:		лв.			314.00
	Максимална стойност за цялата обособена позиция в лв. БЕЗ ДДС		лв.			314.17

Дата 17/ 01 / 2017 г.

Представляващ: Петър Кименов

Подпис _____

Забележка: Всяка страница от ценовото предложение на предлаганата цена, се номерира и подписва задължително от лицето, полагайте правоспособващ подпис

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ОБРАЗЕЦ № 8-1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

От "КУКУДА ГРУП" ООД ЕИК 200127178 със седалище и адрес на управление в гр. София, жк. Захарна фабрика № 63, с адрес за кореспонденция – гр. София, ул. Бесарабия № 108, представлявано от Петър Георгиев Кукудов [redacted] – София и качеството на Управител, тел.: 0700 155 08, 02/945 44 64; факс: 02/847 22 04; ел.-поща [redacted]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка по горепосочената обособена позиция предлагаме да изпълним предмета на обособената позиция при следните условия:

№	АРТИКУЛИ	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	МЯРКА	Количество	Марка	Производител
1	Белина - концентрат, 1 литър	Белина - концентрат, 1 литър. За дезинфекция и измиване на санитарни фаянс и други повърхности. Съдържа: Натриев хипохлорит (активен хлор 25%), натриев хидроксид. Разрешително за биоциден препарат	бр.	50		
2	Белина - гел, 1 литър	Белина - гел, 1 литър. За дезинфекция и измиване на санитарни фаянс и други повърхности. Съдържа: Натриев хипохлорит (активен хлор 2-3%), натриев хидроксид. Разрешително за биоциден препарат	бр.	80		
3	Почистващ крем за фаянс – кра изобрезен 500 гр.	Почистващ препарат за фаянс - сребробразен 500 гр. Предназначен за почистване на фаянс, порцелан, емайл, теракот и други повърхности. Състав: фин абразив, < 5% анионна повърхностноактивни вещества, >30% калциев карбонат, <5% натриев карбонат, аромат, трихлоризоциануров ат и др.	бр.	20		
4	Препарат за миене на съдове - гел, 400 гр.	Препарат за миене на съдове - гел, 400 гр. Съдържа: 25% - 35% ПАВ, разреждане 1:30 и pH от 5 до 6	бр.	100		
5	Препарат за миене на съдове - течен, туба по 5 литра	Препарат за миене на съдове - течен, туба по 5 литра. Състав 25% - 35% ПАВ, разреждане 1:30 и pH от 5 до 6	бр.	10		
6	Препарат за миене на стъкла с помпа - 500 мл.	Препарат за миене на стъкла с помпа - 500 мл. Препарата представлява разреден разтвор на миещо средство, което не съдържа силни химически съставки и е вещество, състоящо се от неорганични алкални соли и тензиди. Съдържа: <1%третиевнатриев додецилбензенсулфонат; <1% натриев карбонат; цвят - син; със свеж аромат на ментол.	бр.	5		
7	Препарат за миене на стъкла - пъпитък, 500 мл.	Препарат за миене на стъкла - пъпитък, 500 мл. Препарата представлява разреден разтвор на миещо средство, което не съдържа силни химически съставки и е вещество, състоящо се от неорганични алкални соли и тензиди. Съдържа: <1 %третиевнатриев додецилбензенсулфонат; <1% натриев карбонат; цвят - син; със свеж аромат на ментол.	бр.	15		
8	Препарат за отпушване на канали - течен, 300 мл.	Препарат за отпушване на канали - течен, 300 мл. За почистване, отпушване и дезинфекция на санитарни възли и канали. Съдържа сода каустик (NaOH) 30-42%	бр.	10		

Заличено във връзка с представена Декларация по чл. 102 от ЗОП.

I. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок предмета на обособената позиция в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и обема й.

II. Запознати сме и приемаме поставените изисквания в документацията за участие в поръчката. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор за изпълнение на предмета на обособената позиция при Вашите условия.

III. Доставяните мивици и почистващи препарати са нови, неупотребявани и към тях няма приложени фалшифицирани документи, съгласно действащото законодателство и изискванията на Възложителя.

IV. Доставяните от нас мивици и почистващи препарати трябва ще бъдат със срок на годност най-малко 9 (девет) месеца, считано от датата на доставка, и ще отговарят на техническите изисквания на Възложителя и на документацията за участие.

V. Доставката на препаратите ще се извършва в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на писмена заявка, направена от упълномощени от Възложителя лица. Доставките ще се извършват с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място франко склада на Възложителя на следния адрес: Учебно-опитно стопанство „Бяла Черква", Община Бяла.

VI. Валидността на нашето предложение е 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти.

VII. При избирането ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети от нас в Предложението за изпълнение на поръчката и Предлаганата цена до изтичане на срока на договора.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Документи на български език или преведени на български език, доказващи съответствието на предлаганите стоки с техническите спецификации на Възложителя (проспекти или каталози или технически спецификации или етикети издадени от производителя и други) – във формата на оригинал или заверен от участника копие/ копия.

2 Инструкция за употреба/монтаж за безопасността, за стоките, издадени от производителя, с оглед предназначението на съответните препарати.

3. Разрешение за пускане на пазара или за производство и продажба на препаратите и материалите от контролните органи /заверено копие/.

Дата: 17/01/2017 г.

Представляващ: Петър Кукудов

Подпис: [redacted]
(печат)

Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I

„САНИТА" ЕООД Дата на издаване: 15.05.2013 издание: 01.2013

БЕЛИНА КРИСТИ Заменя издание От 30.05.2012

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието	
1.1 Идентификация на продукта	
Търговско име:	Белина Кристи
Други наименования:	Белина
Химично наименование:	5% разтвор на натриев хипохлорит
Индексен номер Приложение VI CLP	
CAS №:	7681-52-9
ЕС №:	231-668-3
REACH регистрационен номер:	
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които се отчитат, и употреби, които не се препоръчват	
Употреба(и):	За дезинфекция на повърхности и санитарни възли, за пиене на тъкани
Непрепоръчителна употреба(и):	
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност	
Производител, Вносител, Доставчик:	Име „САНИТА" ЕООД Адрес гр.Троян ул.Христо Смирненски 64 Тел.: + 0670/ 608 40 – 8:00-17:00ч URL website: www.sanita.eu Email: sanitaeood@abv.bg
Лице отговарящо за производителя/вноса	Име на лицето Иван Василев Име на компанията „САНИТА" ЕООД Адрес гр.Троян ул.Христо Смирненски 64 Тел.: + 0670/ 608 40 URL website: www.sanita.eu Email: sanitaeood@abv.bg
Лице отговарящо за ИЛБ	Иван Василев
1.4 Телефон за спешни повиквания	
Телефон за спешни повиквания:	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg
2 Опасност на веществото	
2.1 Класифициране на веществото или сместа	
Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	
Предупреждения за опасност: H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H290	Може да бъде корозивен за металите
Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD)	
Рискови фрази: Xi	
2.2 Елементи на етикета	
Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I

„САНИТА" ЕООД Дата на издаване: 15.05.2013 издание: 01.2013

БЕЛИНА КРИСТИ Заменя издание От 30.05.2012

Пиктограма (и) GHS07 – Внимание		
EUH031 - При контакт с киселини отделя токсичен газ		EUH206 - Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове - хлор
Сигнална дума		Внимание!
Предупреждения за опасност	H290 H319 H335	Може да бъде корозивно за метайлите. Предизвиква сериозно дразнене на очите Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P102 P260 P280 P303+P361+P353 P301+P330+P331 P305+P351+P338 P403 P501	Да се съхранява извън обсега на деца. Не вдишвайте прах,пушек,газ, дим, изпарения, аерозоли. Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА незабавно свалете цялото замърсено облекло. Обкапете кожата с вода, вземете душ. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата НЕ предизвиквайте повръщане ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути Да се съхранява на добре проветриво място. Съдържанието, отдаът да се изхвърля в контейнери за опасни отпадъци.
Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45 (DPD)		
Символи на опасност C - Дразнещ		
		R31 При контакт с киселини отделя токсичен газ
Рискови фрази	R34 R37 R50	Предизвиква изгаряния Дразни дихателните пътища Силно токсичен за водни организми
Съвети за безопасност	S ½ S26 S45 S50 S61	Да се съхранява под ключ и далеч от достъп на деца. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. При злополуки или неразположение да се потърси незабавна медицинска помощ и когато е възможно да се покажа етикета. Да не се смесва с киселини. Да не се допуска попадането в околната среда.
2.3 Други опасности		
PBT/vPvB:		В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво, биокумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биокумулиращо (vPvB).
3. Състав/информация за съставките		
Вещество/Смес		
Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е еднокомпонентно/многокомпонентно		

Химично наименование IUPAC	CAS no.	EC no.	Регл. (ЕО) № 1272/2008	Директива 67/548/ЕИО	Съдържание (тегл. %)
добавки(и) - питейна вода Aqua	7732-18-5				до 100%

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I

„САНИТА" ЕООД Дата на издаване: 15.05.2013 издание: 01.2013

БЕЛИНА КРИСТИ Заменя издание От 30.05.2012

Натриев(а) - натриев хидроксид Sodium hydroxide	13-10-73-1	215-185-5	Skin Corr.1A, H314	C, R35	<3%
Съставка (и) - натриев хипохлорит Sodium hypochlorite	7681-52-9	231-668-3	Skin Corr.1A, H314	C, R35	<3%

4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При контакт с очите:	Да се изплакнат обилно с вода и се потърси незабавно медицинска помощ
При контакт с кожата:	Да се измие обилно с вода
При поглъщане:	Да се изплакнат устата с вода да се предотврати повръщането да се потърси медицинска помощ
При вдишване:	Да се изведе пострадалият на чист въздух при дискомфорт да се потърси медицинска помощ

4.2 Най-съществени остри и забавящи след известен период от време симптоми и ефекти

Остра реакция:	
Забавена реакция:	

4.3 Указания за необходимостта от всякаква незабавна медицинска грижа и специално лечение

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи:	CO_2, пожарогасителен прах, устойчива на алкохол пяна, мокрител материали
Не подходящи:	Отпадъците да не попадат от канал

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
продукти при изгаряне

Отделя силно задушлив газ – хлор, може да предизвика експлозия.

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства – пълен комплект подходящо работно облекло

предпазни действия – дихателен апарат с пълна защита на лицето

6. Мерки при случайно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонала – работно облекло, химически ръкавици, защитни очила, маска вентилираща

За лицата, отговорни за спешни случаи – да се отстранени напитъчните на запалване

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Спирането на изтичането; да се ликвидират локалните каски. Да се избягва вдишването на пари. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подпочвените води, почвата и канализацията. Разсейващото количество да не бъдат в суша въдове.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Да не се изхвърлят със отпадъчни и други замърсени материали. Измиване с вода и с почистващ препарат. Събраните отпадъци да се съхраняват в специални контейнери.	
6.4 Позоваване на други раздели	
вж. раздел 8 и 13	
7. Работа и съхранение	
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа	
Технически предпазни мерки:	Да се осигури общообменна вентилация; да не се допуска замърсяване на граничната стойност на хлор в зоната на работа на работа среда; в случай на превишаване да се осигурят дихателни апарати; да не се вдишват парите; да се избягва директен контакт с очите
Общи (професионална хигиена):	След работа смените работното облекло и всички дрехи. Замърсеното работно облекло да се сушат с часто и сухо и да бъде изгорено преди следващата употреба.
7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости	
Условия за съхранение	В оригинални, добре затворени бидони, в сухи и вентилирани помещения, далеч от храни и напитки и при температури до 35°С. Да не се излага на преки слънчеви лъчения. Да се пази от влага; да се пази от деца.
Несъвместими вещества/смеси	Да не се съхранява със силни окислители и киселини.
7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)	
	От Доклада за химична безопасност
8. Контрол на експозицията/лична предпазна средства	
8.1 Параметри на контрол	
Гранични стойности на професионална експозиция.	
Гранични стойности на експозиция на работното място съгласно Наредба 13от 30.12.2203г. за защита на работещите от рискове свързани с експозицията на химични вещества при работа (обн.ДВ бр.3/2004г., изм. и доп. ДВ бр. 97/2007г. и бр. 2/2012г.)	
Съставка	CAS N: 7782-50-5 Гранична стойност за въздуха EINECS 1310-73-2 на работното място
Свободен хлор	1.5mg/m3 /0,5 ppm – 15 минути
Натриев хипохлорид	2.0mg/m3 – 8 часа
	Граничните стойности на химичния агент свободен хлор във въздуха на работната среда, са изобразени със съответните стойности, приети за Европейските държави.

Препоръчителни професионални, потребителски и екологични гранични стойности на експозиция	вид	Приемлива концентрация без ефект (DNEL)	
		Работещи	Население
	Орално		
	Дермално		
	При вдишване		

8.2 Контрол на експозицията	
Подходящ технологичен контрол:	Осигуряване на локална вентилация с цел контрол на граничните стойности на хлор във въздуха на работното място.
Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства	
Респираторна защита:	Стандарт – EN 136, EN 140, EN 405. Подразбира, че трябва да се съхранява на места с висока температура и влага, следователно: Да се обърне специално внимание на цветята на адхезиви и надписване за на правилно обозначаване, дата. Забележка: прочетете внимателно инструкциите за употреба и поддръжка на съоръжението. Препоръчано необходимия филтър към екипировката, съгласно еко специфичното естество на риска. (частици с версиите P1 – P2 – P3, газове с вида A-B-E-K-AX)



	
Защита на ръцете: 	Да се носят подходящи ръкавици (включващи алкохол или материал гумена), категория III. Стандарт: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420. Материалът на ръкавиците трябва да се подбере, като се има предвид нивото на промъкване. Защитните ръкавици трябва да отговарят на спецификациите на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.
Защита на очите/лицето: 	Избягвайте контакт с очите. Използвайте предпазни очила. Категория II. Стандарт EN 165, EN 166, EN 167, EN 168.
Защита на кожата: 	Избягвайте контакт с кожата. Защитните кремове спомагат за предпазването на изложените участъци кожа. Тези кремове не трябва да се използват след замърсяване. Използвайте изпитателно облекло от естествен материал, устойчиво на високи температури. Категория II. Стандарт: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5.
Защита на краката: 	Използвайте анти-статична обувки. Категория II.о Стандарт: EN ISO 13287, ENISO 20344, EN ISO 20346
Хигиенни мерки:	Поставете оборудване за промиване на очите в близост до райони на работа с продукта.
Контрол на въздействието на продукта върху околната среда:	Да не се допуска попадане в околната среда, водата и почвата.

9. Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид:	течност

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Мирис:	хлор
pH	10-11,5 при 20°C
точка на топене/замръзване:	Няма данни
точка на кипене	Няма данни
точка на запалване	Няма данни
скорост на изпарение	Няма изпитване
запалимост (твърдо вещество, газ)	Няма данни
долна/горна граница на запалимост и експлозия	Няма данни
налягане на парите	Няма данни
плътност на парите	1,000 – 1,060 – 20°C
относителна плътност	Няма данни
разтворимост(и)	Разтворим се добре
коефициент на разпределение: n-октанол/вода	Няма данни
температура на самозапалване	Няма данни
температура на разпадане	Няма данни
вискозитет	Няма данни
експлозивни свойства	Окислител
окислителни свойства	Няма данни

9.2 Друга информация – липса.

други физични и химични параметри

10. Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност – високи температури, силни киселини.

10.2 Химична стабилност – при контакти с метални хидроокиси.

10.3 Възможност за опасни реакции – възможности за опасни реакции – при контакти с киселини.

10.4 Условия, които трябва да се избягват – контакти с пряка слънчева светлина, контакти с други химически препарати, контакти с киселини.

10.5 Несъвместими материали – органични.

10.6 Опасни продукти на разпадане – хлор.

11. Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

остра токсичност	Орална, дермална, при вдишване
дразнене:	Лд50 орална, мечка над 250мг/кг
корозионност:	Лд50 дермална, мечка над 250мг/кг
сенсибилизация:	
токсичност при повтаряща се доза:	
канцерогенност:	

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

мутагенност;	
репродуктивна токсичност.	
12. Екологична информация	
12.1 Токсичност (вероятностност) – препаратът не се класифицира като опасен за водната среда на базата на компонентното състав.	
Водорасли	Токсичност
Дафния	Токсичност
Риби /краткосрочна/дългосрочна	Токсичност
Други	
12.2 Устойчивост и разградимост	
Биоразградимост:	Хлорните препарати за биоразградими в компонентите на околната среда.
Хидролиза, Окисляване	
12.3 Биоакумулираща способност	
фактора за биоконцентрация	
коефициент на разпределение октанол-вода	
12.4 Превозимост в почвата	
Коефициент на абсорбция:	При попадане в почвата се очаква да достигне до подпочвените води, тъй като е разтворим във вода.
12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB	
Няма данни	
12.6 Други неблагоприятни ефекти – няма.	
13. Обезвреждане на отпадъците	
13.1 Методи за третиране на отпадъци	Съгласно националното законодателство
Отпадъци от опаковки/контейнери:	Код на отпадъка 15.01.01 Отпадъци от ПВЦ, код на отпадъка 15.01.10 Помитащи препарат
Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство	Разделно събиране По Наредба 3 по въпроси за управление на отпадъците.
14. Информация относно транспортирането	
14.1. Номер на списъка на ООН	
14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН	
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	Не представлява опасност при очакваният транспорт. Да се транспортира в закрити транспортни средства, защитено от дъжд и влага
14.4. Опаковъчна група	
14.5. Опасности за околната среда	няма
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите	Подробна обявка, очила и защитни ръкавици

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II на MARPOL 73/78 и Кодекса IBC	*Не се прилага*
15. Информация относно нормативните уредби	
15.1 Специфични за опасността или сместа нормативни разпоредби относно безопасността, здравето и околната среда ЗЗВВХВС Регл(ЕО) N 1272/2008 Директиви 67/548/ЕИО Наредба за КОЕ Регламент REACH Наредба за пускане на пазара на биоцидни препарати чл.14 ал.1 и чл.19т, ал.5 от ЗЗВВХВС	Символ и знак за опасност – С (корозивен) R фрази: R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. R34 Предизвиква изгаряния. H фрази: H 290 може да бъде корозивно за металите. H 314 причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите H 335 може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H 400 силно токсично за водни организми. S фрази: S1/2 Да се съхранява под ключ и далеч от достъп на деца. S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът. S61 Да не изпуска вино на природните води.
15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес	В съответствие с чл.14 от Регламент 1907/2006
16. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ	
Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за дадения материал и не може да бъде валидна за смеси с други материали, освен ако не е посочено .	
Предишно издание	Това издание на ИЛБ замени издание 30.05.2012
Извършена промяна	преструктуриране и допълване на информацията – 15.05.2013
Основни източници на информация за попълването на ИЛБ:	Справочно регистрационно досие – Белина Кристи Източници на информация за веществото/сместа – MERCK KgaA 64271 Darmstadt, Germany

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

„Санита“ ЕООД – гр.Троян

тел. 0670/ 608 40 – 8:00-17:00ч

Информационен фиш за съставките

по приложение 7 част В

(за мед.персонал)

„БЕЛИНА-КРИСТИ“

Информация за съставките				
Вещество				
Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е еднокомпонентно/многокомпонентно				
Химично наименование	**CAS no.**	**EC no.**	**IUPAC**	**Съдържание (кг/кг %)**
добавка(и) - питейна вода	7732-18-5		Aqua	до 100%
примес(и) - натрив хидроксид	13-10-73-2	215-185-5	Sodium hydroxide	>5%
Съставка (и) - натрнев хипохлорид	7681-52-9	231-668-3	Sodium hypochlorite	>3%

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

№ 0693-2/27.04.2016 г.

[redacted]

На основание чл. 14а и чл. 89, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 3, ал. 3, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 17 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и § 33 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.), по искане с вх. № 13-БП-149/23.03.2016 г. и Заповед № РД 01-54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
белина "Кристи"

II. Име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцида
"Сомат" ЕООД
ул. "Христо Смирненски" № 64
гр. Троян
Тел.: 0670 60840

III. Име и адрес на производителя на биоцида
"Сомат" ЕООД
ул. "Христо Смирненски" № 64
гр. Троян
Тел.: 0670 60840

IV. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

стр. 1 от 4

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

Основна група 1 – Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряко използване върху хора или животни.

V. Вида на биоцида (прахообразен, течност, гранулат и пр.)
Течност.

VI. Данни за активното вещество/веществата в състава на биоцида

А. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Натриев хипохлорит (като активен хлор)	CAS № 7681-52-9 ЕС № 231-668-3	30 g/l

VII. Области на приложение
Биоцидът е с фунгицидно действие (*Aspergillus niger*), като областите на приложение е дезинфекция на повърхности преди влизане във влажни помещения – стени, които вече са чисти, както и чисти, вече в бани, кухни, бетонни повърхности.

VIII. Начин на употреба
Биоцидът е готов за употреба и се прилага чрез напръскване, като обработваните повърхности се оставят да изсъхнат, без да се търкат, след което се изплакват с вода, или почистващото средство тогава. При необходимост третираното място да бъде повторено. След обработка на повърхностите помещението трябва да се проветри за 30-60 минути.
Разходна норма - 100-140 ml/m².

IX. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида

А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класифициране и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на веществата и сместа:

Класове и категории на опасност:
Корозивен за метали, категория 1, H290.
Корозия/дразнене на кожата, категория 1A, H314.
Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1, H400.

Етикетиране:

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Пиктограми:



GHS05 GHS09

Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност:
H290 Може да бъде корозивен за металите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H400 Силно токсичен за водните организми.

Препоръки за безопасност:
P260 Не вдишвайте изпарения.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска.
P303+P361+P353+P310 ПРИ ПОПАДАНЕ: незабавно измийте кожата. НЕ премахвайте замърсяването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P305+P351+P338+P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Обливайте кожата с водата/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P305+P351+P338+P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/обвивката да се изхвърля в съответствие с вредителния уред.

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

Съдържа: натриев хипохлорит, разтвор натриев хидроксид.

X. Данни за опасността (ако не е посочено, неприложимо)
Опасен за (PP) буферни от 500 mg/l и 1 h в активната почва.

XI. Категория на потребителите
Професионални и масова

XII. Специфични ограничения и ограничения
1. Информационните листа за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с оригиналното разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

Разрешение № 0000-0 /09.11.2016 г. издадено на фирма „[redacted] Кроп"

стр. 3 от 4

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

3. Да се спазват изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се полагат необходимите мероприятия.
3.1. Да се допълнят декларациите за съответствие съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Настоящото разрешение отменя разрешение № 0693-1(01.09.2008 г.
Пуснатите на пазара въз основа на разрешение № 0693-1(01.09.2008 г. биопродукти могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата, но не по-късно от 3 юни 2017 г.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ

[redacted]

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]


Съобразена с европейските
изисквания
Белина
ПОДХОДЯЩА ЗА ПЕРАЛНИ МАШИНИ
Кристи
САНИТА
1000 ml


PET

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

БЕЛИНА ГЕЛ - дезинфектант	Дата на издаване: 27.05.2015
	Стр. 1 от 4

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / СМЕСТА И НА ФИРМАТА / ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1.Идентификация на веществото /сместа: БЕЛИНА ГЕЛ - дезинфектант 1.2.Идентифицирани употреби на веществото или смеси, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват:

Идентифицирани употреби, които са от значение: Препарат за дезинфекция , почистване и проветряване на тоалетни чинии, отходни тръби, вани, мивки, фаянсови повърхности и други.

Употреби, които не се препоръчват: Няма данни.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност:

Доставчик: Перлин Трейдинг ЕООД
с.Кичево 9151
обл.Варненска
Тел.: 052/608 681
E-mail адрес на лицето отговорно за този Информационен лист за безопасност:
perlin@f2f.ex

1.4.Телефонен номер при спешни случаи:

България - Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов", тел. 02 9154 409.

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа:

Класифициран в съответствие с РЕГЛАМЕНТ 1272/2008.
Сместа се класифицира като опасна.
Дразни очите и кожата.
Силно токсичен за водни организми.

2.2. Елементи на етикета ;



Символи за вещи опасност: Внимание:

Предупредителни за опасност:
Предупредителни за опасности за здравето:
H318 Предизвиква дразнене на очите.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400 Силно токсичен за водните организми.
EUH 206 Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове(хлор).

Препоръки за безопасност:
Препоръки за безопасност при предотвратяване:
P264 Да се измие с вода старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
Препоръки за безопасност при реагиране:
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и докато точи е възможно. Продължавайте да промивате.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицинска съвет/помощ.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА : Измийте обилно със сапун и вода.
P332+P352 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицинска съвет/помощ.
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторно употреба.
Съдържа: < 5% анионни ПАВ.
Съдържа още: парфюм, дезинфектант.

2.3. Други опасности: Не са известни.

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества: Не приложимо.

3.2. Смеси: Сместа съдържа опасно вещество:

Вещество	CAS / EC / REACH	Концентрация %	Класифициран 1272/2008/ЕС
Натриев лаурил етер сулфат	CAS № 68891-38-3 ЕС № 500-234-8	<5%	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412 GHS05 Dgr
Натриев хипохлорит	CAS № 7681-52-9 ЕС № 231-668-3	<2.5%	Skin Corr. 1B H314; Aquatic Acut 1, H400; EUH031; GHS09; GHS05; Dangor
Натриев хидроксид	CAS № 1310-73-2 ЕС № 215-185-5	< 1%	Skin Corr. 1A H314 GHS09 Danger

*Вижте текстът на всички H-фрази в раздел 16.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ:

При вдишване: Изведете пострадалият на чист въздух. При липсване на дишането, потърсете спешна помощ.

При контакт с кожата: Свалете замърсеното облекло. Измийте замърсената кожа с вода и сапун. Ако дразненето продължава, потърсете лекарска помощ.

При контакт с очите: При контакт с очите, водата да се използват обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

При поглъщане: Изплакнете устата с вода (само ако пострадалият е в съзнание). НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете лекарска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти: Няма данни.

4.3. Указание за необходимостта от всякаква неотложна медицинска грижа и специално лечение: Няма данни.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Средства за гасене на пожар:
Представа се информация относно подходящите пожарогасителни средства: използвайте гасителни средства в зависимост от вида на пожара и заобикалящите материали.

Неподходящи пожарогасителни средства: няма данни.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: При нагряване могат да се освободят опасни разпадни продукти – въглероден диоксид, въглеродна окис.

5.3. Съвети за пожарникарите: В случай на пожар, носете пълно защитно облекло и автономен дихателен апарат.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

За персонал, който не отговаря за спешни случаи: Носете лични предпазни средства.

За персонал, който отговаря за спешни случаи: Носете лични предпазни средства.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: В случай на концентрирани разливи на препарата, да се предприемат мерки за предотвратяване и ограничаване на по-нататъшно изтичане или разливане. Малките количества от препарата да се съберат с абсорбиращ материал и замърсеното място старателно да се измие с вода. Големите количества от препарата да се съберат механично в означени затворени съдове, след което да се предадат на фирма, притежаваща разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците. Да се уведомят компетентните държавни органи- РИОСВ, на чиято територия е сериозно замърсяване или разлив.

Методи и материали за ограничаване на замърсяване: Абсорбирайте разлетите с инертни абсорбиращи материали като - пясък, пръст, дървени стърготини и др.

6.2. Позоваване на други раздели:
Абсорбирайте разлетите с инертни абсорбиращи материали като - пясък, пръст, дървени стърготини и др.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:
Да се избягва контакт с очите и кожата. Препаратът да се използва само по предназначение.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости:
Да се държи далече от хранителни, основни, оксидиращи агенти.
Да се съхранява в оригинални, плътно затворени контейнери, при умерена температура, в сухи и добре вентилирани помещения, защитени от директна слънчева светлина и замръзване.

7.3. Специфични крайни употреби (и): Няма данни.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрола:

Вещества, чиято концентрация във въздуха на работната среда следва да се мониторира съгласно изискванията на Наредба №13:

Вещество	Гранични стойности (mg/m³)	Вид
Хлор	3	8-часова експозиция
Натриев хидроксид	2	8-часова експозиция

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8.2. Контрол на експозицията:
Подходящ инженерен контрол
Да се спазват гранични стойности за въздух на работна среда. Да се осигури всмукателна и обща вентилация в работните помещения. В работните помещения да бъдат монтирани фонтанчета за промиване на очите и тялото
Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства
Дихателна защита – не е необходима.
Защита за ръцете – да се носят защитни ръкавици.
Защита за очите – да се носят защитни очила.
Защита за тялото – да се носи подходящо работно облекло.
8.2.2.4 Термична опасност: Няма данни.
8.2.3 Контрол на експозицията на околната среда: Остатъчните количества от препарата да не се изхвърлят в канализацията, а да се неутрализират само по предписанието. Да се предприемат мерки за недопускане замърсяването на повърхностни, подземни води, почва и изтичането в канализацията.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства:

Външен вид	гелообразен
Цвят	прозрачна течност
Мирис	специфичен за хлор.
pH:	- 11,3
Точка на топене / Точка на замръзване:	-
Начални точки на кипене и интервал на кипене:	- 103 °C
Точка на запалване:	-
Скорост на изпарение:	-
Запалимост (твърдо вещество, газ):	-
Долна/горна граница на запалимост или взривяване:	-
Налягане на парите:	-
Плътност на парите:	-
Относителна плътност:	- 1,18 g/cm³
Разтворимост:	-
Коефициент на разпределение n-октанол/вода:	-
Температура на самозапалване:	-
Температура на разпадане:	-
Вискозитет:	- 690 (600 - 700) mPas 20°C.
Експлозивни свойства:	-
Оксидиращи свойства:	-

Друга информация: няма.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност: Няма данни.
10.2. Химична стабилност: Стабилен при нормални условия на употреба и съхранение.
10.3. Възможност за опасни реакции: Няма данни.
10.4. Условия, които трябва да се избягват: Да се избягва контакт с киселини, с окисляващи и редуциращи агенти. Да не се смесва с препарати, съдържащи активен хлор (белина, хлорна вар).
10.5. Несъвместими материали: Окисляващи агенти.
10.6. Опасни продукти на разпадане: При пожар или висока температура могат да се образуват въглеродни, серни и фосфорни оксиди.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти:
Смесите е класифицирана по конвенционалния метод.
Остра токсичност на препарата:
Орална токсичност - Орална LD_{50}(плъх)- 2000 mg/kg b.w.
Инхалаторна LC_{50}(плъх)- няма данни.
Дермална LD_{50}(плъх)- няма данни.
Кожно дразнене – предизвиква дразнене при контакт с кожата.
LD50 (мишка) >2000mg/kg. По конвенционалния метод не се класифицира като опасен по показател остра дермална токсичност.
Очно дразнене – (заек)- няма данни.
Кожна сенсибилизация - (плъх)- няма данни.
Хронична токсичност:
Мутагенност-няма данни.
Тератогенност-няма данни.
Канцерогенност-няма данни.
Токсикологични параметри за някои от опасните

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Вдишване – дразнене на дихателните пътища.
Контакт с кожата – дразнене.
Контакт с очите – дразнене, болка.
При поглъщане – стомашно-чревни дискомфорт.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Препаратът е класифициран по изчислителния метод.
12.1. Екотоксичност
Няма данни за препарата.
Експериментални данни за хлор
Остра токсичност за риби
LC50 96 часа: 0.023 mg.
Остра токсичност за Daphnia magna.
EC50 24 часа – 0.07 mg/l.
Остра токсичност за дафни.
EC50, 24 часа: 0.07 mg/ l.
12.2. Подвижност.
Няма данни за препарата.
12.3. Устойчивост и разградимост Лесно и бързо разградим. Всички органични вещества, съдържащи се в продукта достигат в тестовете за лесна разградимост стойности > 60% BOD/COD или отделят CO_2, респ. > 70% DOC - редукция. Достигнатите са граничните стойности на "лесна разградимост" (напр. съгл. OECD-метод 301). Съдържащите се в препарата повърхностноактивни вещества достигат средно ниво на биоразграждането от минимум 90%, което съответства на изискванията на дефинициите на ЕС 82/242/ЕЕС (нейоногенни ПАВ) и 83/343/ЕЕС (анионни ПАВ).
Данните доказващи това твърдение се на разположението на компетентните органи на страните – членки и ще им бъдат предоставени при тяхно директно поискване или при постъпване от страна на производителя на документи
12.3. Бионатрупване способност Няма данни.
12.4. Проникване в почвата: При попадане в почвата се очаква да достигне до подпочвените води, тъй като е разтворим във вода.
12.4. Резултати от оценките на PBT и vPvB : Няма данни.
12.5. Други неблагоприятни ефекти няма данни.

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1.Методи за третиране на отпадъци:
Биоцидни препарат - Код на отпадъка : 07 04 01* - органични води и материи луги.
Опаковки – Код на отпадъка: 15.01.10*– опаковки, съдържащи остатъци от опасни химични

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

ADR/RID Клас: 8, II, UN 1719
IMDG UN No. 1719
Клас 8
E.M.S.: F-A , S-B

ICAO/IATA No. UN 1719

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда:
Сместа е класифицирана и етикетирана в съответствие с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и препарати, Наредба № 13 от 30декември 2003 г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, Директива 67/548/ЕИО за класифициране и етикетиране на опасни химични вещества, Директива 1999/45/ЕС за приемане към версиите на Директива 2001/60/ЕС, Директива 98/24/ЕС, Директива 2000/39/ЕС, Регламент 1907/2006, Регламент 1272/2008, Регламент 648/2004.

15.2. Оценка на безопасност на химичните смеси
Не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Текст на H-фразите от Раздел 3:
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H412 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH 031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИДЕН ПРЕПАРАТ

[redacted]

№ 1258-1/16.03.2012 г.

На основание чл. 14, ал. 1 и чл. 19т, ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с подадено заявление с вх. № 13-БП-121/16.08.2011 г. и Заповед № РД 15-447 от 10.03.2011 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцидния препарат
„БЕЛИНА ГЕЛ"

II. Име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцидния препарат
„Перилис Трейдинг" ЕООД
КООПЕРАЦИЯ ЗОРА
с. Кичево 9151, обл. Варненска
Тел. 052 / 608 681

III. Име и адрес на производителя на биоцидния препарат
„Перилис Трейдинг" ЕООД
КООПЕРАЦИЯ ЗОРА
с. Кичево 9151, обл. Варненска
Тел. 052 / 608 681

IV. Вид на биоцидния препарат съгласно приложение № 12 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Група 1 Дезинфектанти и общи биоциди.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
[redacted]

Подгрупа 2 Дезинфектанти и други биоциди, използвани за масова и професионална употреба с цел опазване здравето на населението.
Подгрупа 3 Биоциди за ветеринарно-хигиенни цели.
Подгрупа 4 Дезинфектанти за повърхности, които са в контакт с храни за хора и животни.

V. Вид на биоцидния препарат (гранулат, течност, прахообразен и др.)
Гел.

VI. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцидния препарат
А. Химично вещество

№ по ред	Химично наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Натриев хипохлорит	CAS № 7681-52-9 ЕС № 231-668-3	2,5 g/100 g активен хлор

VII. Област/области на приложение
Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно (*C. albicans*) и ограничено вирусоцидно (HIV) действие, като областта на приложение е дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, заведения за обществено хранене, обекти за производство и търговия с храни, индустриални обекти, ветеринарни обекти, транспортни средства.

VIII. Начин на употреба
Биоцидът е концентрат.
Прилага се под формата на водни работни разтвори, като 120 ml дезинфектант се разтварят в 5 l вода. Биоцидът се прилага чрез забъркване с парцал, моп, гъба или четка.
Разходна норма: до пълно омокряне на повърхностите.
Време на въздействие: 5 минути.
След изтичане времето на въздействие, повърхностите, които влизат в контакт с храни се изплакват обилно с питейна вода.

IX. Данни за класифициране и етикетиране на биоцидния препарат
А. Биоцинден препарат с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Категория/категории на опасност
Дразнещ, Опасен за околната среда.

Символи и знаци за опасност

Xi

[redacted]

Дразнещ

N

[redacted]

Опасен за о

ВЯРНО СЪОТВЕТ[redacted]

R-фрази
R36/38 Дразни очите и кожата.
R50 Силно токсичен за водни организми.

S-фрази
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S37 Да се носят подходящи ръкавици.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
S50 Да не се смесва с киселини.
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.

Внимание! Да не се използва с други продукти. Може да отделя опасни газове (хлор)!

X. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)
Бутилки от HDPE с обем 750 ml - за масова и професионална употреба.
Туби от HDPE с обем 5 l - само за професионална употреба.

XI. Категория на потребителите
Масова и професионална.

XII. Специфични изисквания или ограничения
1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 19 от 2004 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР:

Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 1272/2008 г

Дата на издаване:07. 05.2015г.
Версия : 01
Стр.(брой) -7

Наименование на препарата

BENE ЗА ФАЯНС И ЕМАЙЛ- АБРАЗИВ ХЛОРЕКС

1. Наименование на препарата и фирмата

1.1 Идентификация на продукта	
Търговското име:	**BENE ЗА ФАЯНС И ЕМАЙЛ- АБРАЗИВ ХЛОРЕКС**
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които сами значение, и употреби, които не се препоръчват	
Употреба(и):	Почистване на фаянсови повърхности.
Непрепоръчителна употреба(и):	Да не се използваза другиповърхности, освен за посочените.
1.3 Подробниданни за доставчика на информационния лист за безопасност	
Производител	**" БУЛЕКО 2000" ООД,** София, Бул.»Г.Делчев»100, бл.22, вх. А, ап.19 Тел.: 02/ 958 30 04
Лице, което пуска на пазара :	**" БУЛЕКО 2000" ООД,** София, Бул.»Г.Делчев»100, бл.22, вх. А, ап.19 Тел.: 02/ 958 30 04

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)		
Предупреждения за опасност		Не се изискват.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)		
Пиктограма (и)		Не се изискват.
Сигнална дума		Не се изисква.
Предупреждения за опасност		Не се изискват.
Препоръки за безопасност	P102 P280 P302 +P352 P310	Да се съхранява извън обсега на деца. Използвайте предпазни ръкавици. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:Измийте обилно със сапун и вода. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и до колкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

2.3 Други опасности

PBT/vPvB:	В съответствие с приложениеXIIIот Регламент(ЕО) № 1907/2006, не еустойчиво,биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB).

Наименование на съставката	Съдържание (g/100g)	CAS№/ ЕС №8 Индекс №	Класифициране по Регламент (ЕО) 1272/2008
Бензенсулфонова киселина, 4-С1013 сек-алкил деривати -	1.50-3.00	85536-14-7/ 287-494-3	SkinCorr. 1B H314 AcuteTox. 4 H302
Натриев карбонат	5.50	497-19-8/ 207-838-8/ 011-005-00-2	EyeIrrit. 2 H319
Trichloroisocianurate	< 5%	201-782-8/ 87-90-1	H270,H302,H319,H335

Пълният текст на H-фразите е показан в т.16

4. Мерки за оказване на първа помощ.

4.1. При вдишване

Изведете пострадалия на чист въздух. При наличие на дискомфорт, потърсете медицинска помощ.

4.2. При контакт с кожата

При наличие на дразнене, измийте обилно с течаща вода. Ако дразненето продължава потърсете медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите

Изплакнетеобилно с вода в продължение поне на 15 минути при широко отворени клепачи. Отстранете лещите при възможност. Потърсете незабавно медицинска помощ.

4.4. При поглъщане

Да не се провокира повръщане. Изплакнете устата с вода. Потърсете медицинска помощ. Да се покаже етикета или опаковката.

4.5.Необходимост от квалифициран алекарска помощ (задължителна или препоръчителна)

Препоръчителна квалифицираномедицинска помощпривсички случаи на контакт или персистираща симптоматика.

При горене се отделят токсични газове – въглероден оксид и въглероден диоксид.
Да се избягва вдишването на газовете.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите
Носете автономен дихателен апарати пълно защитно пожарникарско облекло.

6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1. Лични предпазни мерки
Да се използват ръкавици и защитно облекло.

6.2. Мерки за опазване на околната среда
Да се предприемат мерки за недопускане попадането на препарата в почвата, водите, както и изпускането му в канализацията.
В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране ограничаване (с пръст или пясък), а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътнозатварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица,притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.53от 2012г,). Да се уведомят съответните компетентни органи-РИОСВ, на чиято територия е станал инцидента или разлива.

6.3. Средства за почистване
Да не се допуска замърсяване на канализацията и водните източници, почвата или зеленчуците.
Третирайте отпадъците в съответствие с местното законодателство.

7. Работа с препарата и съхранение.

7.1. Работа с препарата
Да се избягва контакта с очите и кожата.
Да се ползват лични предпазни средства.
Да не се яде, пие и пуши при работа с препарата.
Да се съхранява далече от достъпа на деца.

7.2. Съхранение
Да се съхранява в оригинални, плътно затворени опаковки , далече от достъпа на деца.

7.3. Специфична употреба

8.2.1.3. Защита на очите–защитни очила .
8.2.1.4. Защита на кожата и тялото– защитно работно облекло.
8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда
Да не с едопуска изпускане в околната среда.

9. Физични и химични свойства.

9.1. Обща информация

Агрегатносъстояние – прахообразно.
Мирис – специфичен.
pH - 7.0. - 8.0.

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Точка на топене:няма данни.
Пламна точка: няма данни.
Температура на самозапалване – няма данни.
Относителна плътност – няма данни.
Парен натиск – няма данни.
Парциален коефициент – няма данни.
Вискозитет – няма данни.
Разтворимост във вода – не разтворим.
Разтворимост в други разтворители : няма данни.

Друга информация

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват
Стабилен при нормални условия на съхраняване и употреба. Ва не се излага на повишена влажност.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват
Няма данни.

10. 3. Опасни продукти при разпадане
Не са известни.

11. Токсикологична информация.

12.1. Екотоксичност
Няма данни.
12.2. Подвижност.
Няма данни.
12.3.Устойчивост и разградимост

Алкилбензенсулфонат	Потенциал на биологично разграждане е над 83 % съгласно европейската директива 82/234/ЕС. Крайна аеробна биоразградимост 64,1% by manometrical respirometry съгласно Директива на ЕС 67/548/ЕЕС, Анекс. V.C.4-D Повърхностно активното вещество може да бъде класифицирано като „склонно към разлагане по биологичен път" според критериите на Директива 91/325/ЕС.

12.4.Потенциал за биоакумулиране
Няма данни.
12.5. Други нежелателни ефекти
Няма данни.

13. Третиране на отпадъците.

Отпадъците да се третират в съответствие с нормативните изисквания.
Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 2004г.:
[redacted] 29* – перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества.
[redacted] 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

14. Информация за транспортиране.

Сухопътен и железопътен транспорт (ADR/RID):
Не е опасен съгласно нормативните разпоредби.
Морски транспорт (IMO/IMDG)
Не е опасен съгласно нормативните разпоредби
Въздушен транспорт (ICAO/IATA):
Не е опасен съгласно нормативните разпоредби.

Директива 1999/45/ЕС на Европейския парламент относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.
ECB-ESIS-Европейски химични вещества- информационна система, IUCLD.
Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа.
Директива 2000/39_ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа.
Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място.
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г относно отпадъците.
Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на Общността в областта на водната политика.
Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци.
Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците.
Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес-Нямаданни.

16. Друга информация

Посочената информация е предназначена само като насоказа безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само зададеното вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено .

ЗНАЧЕНИЕ НА Н-фразите от т. 3.

Н 270 Може да предизвика или усили пожар; окислител.

112x200mm

№396 БЕНЕ Препарат за фаянс Хлорекс (АБРАЗИВ) 500гр BG+GR

C M Y K - всички клишета се сменят



Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 453/2010 г

Дата на издаване: 14.08.2011г. Издание : 01

Наименование на препарата

ГЕЛ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ И ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ

1. Идентификация на търговското дружество

1.1 Идентификация на продукта	
Търговско име:	**ГЕЛ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ И ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ**
Употреба(и):	Почистващ препарат за съдове и прибори за хранене.
Непрепоръчителна употреба(и):	За почистване на други повърхности.
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност	
Производител, Вносител, Доставчик:	„ЛАСАТ" ЕООД София, кв. Гара Искър, ул." 5007" 1а GSM 0888 53 20 06, 0898 80 20 35 URL web/ite: Email:
Лице отговарящо за производството/ вноса	Янислав Янков „ЛАСАТ" ЕООД София, кв. Гара Искър, ул." 5007" 1а GSM 0888 53 20 06, 0898 80 20 35 URL web/ite: Email
Лице отговарящо за ИЛБ	Янислав Янков „ЛАСАТ" ЕООД София, кв. Гара Искър, ул." 5007" 1а GSM 0888 53 20 06, 0898 80 20 35 URL web/ite: Email
1.4 Телефон за спешна помощ:	
Телефон за спешна помощ:	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg

2. Опасности, свързани с продукта

2.1 Класификация на вещество(та) или смеси(та)

Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD)		
Рискови фрази:	Xi	R 36
2.2 Елементи на етикета		
Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45 (DPD)		
Символи за опасност Xi Дразнещ.		
Рискови фрази	R 36	Дразни очите.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Съвети за безопасност	S2 S26 S28 S62	Да се пази далече от достъп на деца. При контакт с очите незабавно се изплакват обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата да се измие обилно с вода. При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази етикетна или опаковката.

2.3 Други опасности:

PBT/vPvB:	В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво,биокумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биокумулиращо (vPvB).

3. Състав/информация за съставките

Съгласно Регламент 1907/2006 – многокомпонентна смес.

Наименование на съставките	Съдържание (g/100g)	CAS№/ EC №/ Индекс №	Класифициране по Директива 67/ 548/ЕС	Класифициране по Регламент (ЕО) 1272/2008
Натриев лаурил етер сулфат	<10.00	68891-38-3/	Xi, R 38, 41	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318
C10-14 алкил бензосулфонова киселина	< 5,00	85117-49-3/ 285-599-9	C, R 22, 34	Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314
Натриев хидроксид	0.40	1310-73-2/ 215-185-5/	C; R35	Skin Corr. 1A H314

4. Мерки при оказване на първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ:

При контакт с очите:	Изплийте обилно с вода в продължение поне на 15 – 20 минути при широко отворени клепачи. При наличие на леща , при възможност да бъдат отстранени и изплакването да продължава. Незабавно да се потърси медицинска помощ
При контакт с кожата:	Измийте замърсените кожни участъци обилно с течаща вода. При наличие на дразнене да се потърси медицинска помощ.
При поглъщане:	Устата да се изплакне с вода без да се поглъща. Да се потърси незабавно медицинска помощ. Да се покаже етикета или опаковката.
При вдишване:	Изведете пострадалият на чист въздух.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Остра реакция:	При контакт с очите : зачервяване на конюнктивата, дразнене, сълзотделяне. При контакт с кожата: продължителната и повтаряща се експозиция може да причини дразнене.
Забавени последици	Не се очакват.

4.3 Указания за необходимостта от всякаква незабавна медицинска грижа и специално лечение

При поглъщане и контакт с очите. Препоръчителна квалифицирана медицинска помощ при всички случаи на контакт или перистираща симптоматика.

5. Мерки при пожар

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите
Носете автономен дихателен апарат и пълно защитно пожарникарско облекло.

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи:	Всички видове пожарогасителни средства.
Не подходящи:	Няма данни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
продукти при изгаряне
При горене се отделят въглероден и азотни оксиди.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

5.3 Съвети за пожарогасенето

Подходящи предпазни средства: Носете автономен дихателен апарат и пълно защитно облекло срещу пожар.

6. Мерки при случайно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонала: Да се използват ръкавици и защитно облекло.

За лицата, ангажирани за спешни случаи: Да се използват ръкавици и защитно облекло.

6.2 Предпазни мерки за защита на околната среда

Да се предприемат мерки за недопускане попадането на препарата в почвата, водите, както и канализацията му в канализацията.
В случай на по-голямо обем разливане на препарата, да се предприемат мерки за по-голямо ограничаване, и събрано количество от препарата да се съхранява временно в плътно затворени съдове, които да се обозначат съдове, които да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г.). Да се уведомят съответните компетентни органи- РИОСВ, на чиято територия е станал инцидента или разлива.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Ограничаване разливане с пясък или друг абсорбиращ материал. Избягвайте попадането в канализацията и водни басейни. Събрано количество от препарата да се съхранява временно в плътно затворени съдове, които да се обозначат съдове, които да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г.

6.4 Позоваване на други раздели

Виж раздел 8 и 13.

7. Условия за безопасно използване

Технически предпазни мерки:	Да се използва в проветрива помещения.
Общи (професионална хигиена):	Да се избягва контакта с очите. Да се избягва дишането на парите. Да не се яде и пие в процеса на работа. След приключване на работата с препарата, ръцете да се измият основно със сапун и вода.

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Условия за съхранение	Да се съхранява в оригинална опаковка в хладно и проветриво помещение, далеч от храни и напитки. Да се държи далече от достъпа на деца.
Неподходящи материали/смеси:	Основи, редуктори, окислители.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) : Препарат за масова употреба.

8. Контрол при облагане на излагане/лична предпазна екипировка

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция	В Наредба 13/2003 г. няма посочени гранични стойности на веществата, включени във формулировката.

Препоръчителни професионални, потребителски и екологични гранични стойности за експозиция		Предвиден концентрационен ефект (DNEL)	
		Работници	Население
	Орално	Няма данни	Няма данни
	Дермално	Няма данни	Няма данни
	При вдишване	Няма данни	Няма данни

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ технологичен контрол:	Осигуряване на обезопасяване или локална вентилация.
Индивидуални защитни мерки и лични предпазни средства	
Респираторна защита:	При спазване на инструкциите за употреба, не се изисква.
Защита на ръцете:	Синтетични ръкавици.
Защита на очите/лицето:	Защитни очила.
Защита на кожата:	При спазване на инструкциите за употреба, не се изисква.
Хигиенни мерки:	Измиване на ръце с течаща вода след приключване на работата с препарата.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства	
Външен вид:	течност
Цвят:	зелен
Мирис:	специфичен
pH	7.00
точка на топене/замръзване:	Няма данни.
точка на кипене	Няма данни.
точка на запалване	Няма данни.
скорост на изпарение	Няма данни.
запалимост (твърда вещество, газ)	Няма данни.
долна/горна граница на запалимост и експлозия	Няма данни.
налягане на парите	Няма данни.
плътност на парите	Няма данни.
относителна плътност	1.100 – 1.050 g/dm3, 20 °C
разтворимост(и)	Добра разтворимост във вода.
коефициент на разпределение n-октанол/вода	Няма данни.
температура на самозапалване	Не поддържа горене.
температура на разлагане	Няма данни.
вискозитет	Няма данни.
експлозивни свойства	Не е експлозивен.
окислителни свойства	Не притежава окислителни свойства.
9.2 Друга информация *други физични или химични параметри*	

10. Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност : Няма данни.

10.2 Химична стабилност: Стабилен при нормални условия на съхранение и употреба.

10.3 Възможност за опасни реакции: Няма данни.

10.4 Условия, които трябва да се избягват : Високи температури, директна слънчева експозиция.

10.5 Несъвместими материали: основи, редуктори, окислители.

10.6 Опасни продукти на разлагане : Не са известни.

11. Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти	
остра токсичност	Орална, дермална, при вдишване: Няма данни
дразнене:	Дразни очите. При продължителен и повтарящ се контакт с кожата може да причини дразнене.
корозивност:	Няма данни за корозивни свойства.
сенсибилизация:	Отсъства наличие на сенсибилизиращ потенциал.
токсичност при повтарящи се дози:	Няма данни за препарата.
канцерогенност:	Не съдържа суровини с доказани канцерогенни свойства.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

мутагенност;	Не съдържа съставки с доказани мутагенни свойства.
репродуктивна токсичност.	Не съдържа съставки с доказана репродуктивна токсичност.

12. Информация за екологичните ефекти

12.1 Токсичност	
Водорасли	Няма данни.
Дафния	Няма данни.
Риби/краткосрочна/дългосрочна	Няма данни.
Други	Няма данни.
12.2 Устойчивост и разградимост	
Биоразградимост:	Включеният в препарата детергент отговаря на изискванията за биоразградимост (> 60%) на Регламент 648/2004/ЕС. Данните са на разположение пред производителя и ще бъдат предоставени при поискване.
Хидролиза, Окисляване	Няма данни.
12.3 Биокумулиращи способности	
фактора за биоконцентрация	Няма данни.
коефициент на разпределение октанол-вода	Няма данни.
12.4 Преносимост в почвата	
Коефициент на абсорбция:	Препаратът е разтворим във вода и е възможно проникването му в почвата.

13. Указания за обезвреждане

13.1 Методи за третиране на отпадъците	Съгласно националното законодателство
Отпадъци от опаковки/контейнери:	Изхвърля се опаковката да се предаде от компетентен орган
Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство	Отпадъците от препарати, които остатъчни количества и опаковки да се събират в означени плътно затворени от обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.86 от 2003г).

14. Информация за транспортиране

14.1. Номер по списъка на ООН	Няма данни.
14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН	Няма данни.
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	Няма данни.
14.4. Опаковъчна група	Няма данни.
14.5. Опасности за околната среда	Няма данни.
14.6. Специални предпазни мерки за потребителя	Препаратът да се транспортира в закрити транспортни средства, контейнери хомогенни, хранителни напитки.
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC	Не се транспортира в насипно състояние.

15. Информация, свързана с нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативни уредби/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Регламент (ЕС) № 453/2010 за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)., приложения.
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
Регламент (ЕО) 648/2004/ относно детергентите.
Регламент (ЕС) № 253/2011 година за изменение на регламент (ЕО) № 1907/2006 година за изменение на Приложение 13.
Директива 1999/45/ЕС на Европейски парламент относно сближаване на законите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.
ECB-ESIS-Европейска химична вещество- информационна система, IUCLID.
Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа.
Директива 2000/39_ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на индикативни граничени стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа.
Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място.
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г относно отпадъците.
Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на Общността в областта на водната политика.
Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци.
Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците.
Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес- Нямат данни.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Почетната информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за посоченото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено.	
Преработена издания	Версия 01
Извършена промяна	Нова издание.
Основни източници на информация за попълване на ИЛБ:	Информационни листове за безопасност на отделните съставки, US Department of Health and Human Services, IPCS, CEC 2010 NIOSH INTERNATIONAL CHEMICAL SAFTY CARDS

Сместа е класифицирана по конвенционалния метод.

Текст на R- и H-фразите от точка 3:

R22 Вреден при поглъщане.
R34 Предизвиква изгаряния.
R35 Предизвиква тежки изгаряния.
R38 Дразни кожата.
R41 Риск от тежко увреждане на очите.

H 302 Вреден при поглъщане.
H 314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H 315 Предизвиква дразнене на кожата.
H 318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

ПРОЕКТ НА ЕТИКЕТ

ГЕЛ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ И ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Състав : 5 % - 15% нейоногенни ПАВ, 5 % – 15% анионни ПАВ, органични и неорганични добавки, парфюми, оцветители.

Инструкции за употреба :

Символи и знаци на опаковката:

Xi



Дразнещ.

Рискови фрази (R-фрази):
R 36 Дразни очите .

Съвети за безопасност (S-фрази):
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S28 След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода.
S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покажат тази опаковка или етикетът.

Обем на опаковката:
Партиден № вече. На опаковката.
Срок на годност : *посочен две години от датата на производство*
Дата на производство : вече на опаковката.

Лице, което пуска на пазара:
ПАСАТ" ЕООД

София,
кв. Гара Искър, ул." 5007" 1а
GSM 0888 53 20 06, 0898 80 20 35
URL website:
Email:

Дистрибутор:

ИНФОРМАЦИОНЕН ФИШ
Гел за миене на съдове и прибори за хранене

Производител:
ПАСАТ" ЕООД

София,
кв. Гара Искър, ул." 5007" 1а
GSM 0888 53 20 06, 0898 80 20 35
URL website:
Email:

Състав на сместа:
Вода,
Натриев лаурил етер сулфат,
С10-14 алкил диметилсулфоксид хидроксид,
Органични и неорганични добавки
Натриев хидроксид,
Парфюм,
Оцветители.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА




ГЕЛ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ И ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ
Състав: 5 % - 15% нейоногенни ПАВ,
5 % - 15% анионни ПАВ, парфюм, оцветител.
Инструкции за употреба:
Потопете гъбата за миене на съдове в препарата.
Намокрете съдовете и ги изтъркайте с напоената гъба,
след което ги изплакнете обилно с вода.
Рискови фрази (R-фрази): R 36 Дразни очите.
Съвети за безопасност (S-фрази):
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S25 Да се избягва контакт с очите.
S26 При контакт с очите, те веднага да се
изплакнат обилно с вода и да се
потърси медицинска помощ.
S62 При поглъщане да не се предизвиква
повръщане: незабавно да се потърси
медицинска помощ и да се покаже
тази опаковка или етикетът.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 И РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 453/2010

Дата на отпечатване: 10.09.2010 г.
Издание: 01
Ревизия от 30.06.2015 г.
Стр.6

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/МЕСАТА/ПРЕПАРАТА И ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификация на продукта: *ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ И ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ "ПЕРЛИН"*

1.2.Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които се от значение и употреба, които не се препоръчват: Детергентно и предназначено за миене на съдове и прибори за хранене. Прилага се ръчно. Да се използва само за указаните употреби.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист

Производител: "Хим Комерс 2009"ЕООД
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Йордан Пачалов" № 20
e-mail: chimcomers@gmail.bg

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон за спешни случаи / факс: *Национален токсикологичен информационен център*

Токсикологична болница за активно лечение и спешна медицина "Н.Кирков": +359 2 9154 409

E-mail: *poison_center@mail.bg*

http://www.ntcpoison.bg

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

- Класифициран, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.

Не се класифицира като опасно вещество.

2.2.Елементи на етикета:

Пиктограми за опасност: Няма.

Сигнална дума: Няма.

Предупреждения за опасност: Няма.

Препоръки за безопасност:
P101 При необходимост от медицинска помощ, покажете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърля в съответствие с нормативните уредби.

2.3. Други опасности:
PBT/vPvB: Не отговаря на критериите за PBT/vPvB (устойчиво, биоакумулиращо и токсично / много устойчиво и много биоакумулиращо) в съответствие с Приложение XIII на REACH (Регламент (ЕС) No 1907/2006).

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВНИТЕ

3.1.Смеси

Наименование на веществото	CAS №/ ЕС №	Концентрация в %	Класифициран в съответствие с Регламент(ЕО)1272/2010
Натрий 2- (2-нонилфенилокси)етил сулфат	30588-31-1/ 221-416-0	<10	Дразни очите, кат. 2, H 319; Дразни кожата, кат. 2, H 315

Текстът на предупредителните за опасност (H-фрази) е посочен в Раздел 16 на ИЛБ.

4. ПЪРВИ МЕДИЦИНСКИ ПОМОЩИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

4.1.Описание на мерките за първа помощ.
При вдишване: Придвижете пациента извън замърсената зона на чист въздух. Ако, симптомите не преминат свържете се с лекар. Ако симптомите се влошат незабавно потърсете лекарска помощ и покажете тази информационен лист.
4.2. При контакт с кожата: Отстранете замърсеното дрехи. Старателно измийте засегнатата област с голямо количество студена или хладка вода и с неутрален сапун. Използвайте хидратиращ препарат за почистване на кожата. Не използвайте разтворители или разредители. В случай на зачервяване на кожата или обрив, незабавно се свържете с лекар .
4.3. При контакт с очите: Свалете контактните лещи. Изплакнете добре очите с отворени за поне 15 минути под течаща вода. Консултирайте се с лекар.
4.4. При поглъщане: Изплакнете устата с вода ако е възможно. Не предизвиквайте повръщане. Да се избягва поглъщане, за да не се предизвика допълнителни дразнене на лигавицата на устата, гърлото и стомаха. Не давайте нищо, при влошаване състоянието. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Ако, симптомите не изчезнат се свържете спешна помощ, като друго уточнение незабавно потърсете лекарска помощ.
4.5. Указания за необходимостта от незабавна евентуална медицинска грижа и специално лечение.
Засегнатите симптоматично медицинска помощ при поглъщане. Симптоматична лекарска помощ при контакт с кожата и очите и при вдишване и респираторни симптоматика.
4.6.Специални средства за оказване на първа помощ на работното място.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

[redacted]

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Сух химикал, CO_2, водна мъгла или обикновена пяна.

Смесител, неподходящи за гасене на пожар от съображения за безопасност

Няма данни.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В резултат на изгаряне или температурен разпад, могат да се отделят опасни продукти: въглероден монооксид, въглероден диоксид. Излагането на продукти, образувани в резултат на изгаряне или температурен разпад, може да бъде опасно за здравето.

5.3. Съвети за пожарникарите.

Носете напълно защитен костюм и автономни дихателни апарати.

[redacted]

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при извънредни случаи

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и предпазни очила, защитно работно облекло.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предприемат мерки за непроникване/замърсяване на повърхностни води, почва, или канализационна система. Получените замърсени разтвори, да се предприемат мерки за неутрализиране/обезвреждане, събиране и депониране съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, след което да се предаде на лица притежаващи разрешение по чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Задръстете и почистете разлятото с негорими абсорбиращи материали (пясък, пепел, диатомит, или универсални свързващи вещества, инфузорна пръст, т.н.). При разливане участъкът около да се изплакне. Промийте с голямо количество вода. За последващо изхвърляне на отпадъка, спазвайте препоръките в раздел 13.

[redacted]

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте разпиляването на продукта. Измийте се старателно след работа с него. Да се прочетат етикетът преди работа. Да се избягва контакт с кожата и очите. Съобразете указанията за здравословна и безопасна работа. Не пушете. Електрическото оборудване трябва да бъде защитено, съгласно съответния стандарт.

7.2. Условия за безопасно съхранение, вкл. несъвместимости.

Да се съхранява в хигиенни, оригинални опаковки в проветриви и/или вентилирани помещения при стайна температура . Да не се допуска продуктът до запалими източници.Да се държи далеч от храни и напитки и от деца. Пазете от атмосферна влага и вода. Съхранявайте на стайна температура. Осигурете достатъчна вентилация. Вижте раздел 10 за КЛП.

Условия, които трябва да се избягват:

Няма специални изисквания.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и).

[redacted]

8.1. Параметри на контрол

Обща информация: Да се осигури адекватна вентилация на помещенията, където продуктът се съхранява или употребява. Да не се пуши на работното място.

8.2 Контрол на експозицията

При работа с по-висок от нормалния риск от възникване дразнене на очите и кожата,

Избягвайте контакт с очите и кожата.

Използвайте предпазни защитни кремове.

Не ядете, пийте или пушете по време на работа.

Мийте си ръцете преди всяка почивка и след работа.

8.2.1.Контрол на експозицията в работна среда

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства.

Защита на дихателни защитни ръкавици,

Защита на очите : не е необходима.

Защита на дихателните пътища: не е необходима.

Защита на кожата и тялото- не е необходима

Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа.

Измийте ръце преди почивките и в края на работния ден.

Допълнителна информация: Мийте ръце преди хранене, пиене, пушене и ходене до тоалетната.

Контрол на околната среда на експозицията/ефекта върху околната среда -

Да не се допуска попадане в околната среда.

[redacted]

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

- Външен вид – течност с характерна миризма
- Мирис – не е известен
- Експлозивни свойства - няма данни.
- Разтворимост – напълно се разтваря във вода
- Активна реактивна – pH 6-8(за 5%-ен разтвор)

9.2 Друга информация – не е налична.

[redacted]

10.1. Реактивност

10.2. Химична стабилност

Стабилен при предписаните условия на употреба, транспорт и съхранение.

10.3. Възможност от опасни реакции

При контакт не се очаква да образува токсични газове.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Не се изискват специални грижи.

10.5. Несъвместими материали

Запалими вещества, силни киселини и основи.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

10.6. Опасни продукти на разпадане.
Въпросен опасн, изтеряване амоняк.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1.Информация за токсикологичните ефекти: Токсикологичните свойства на смесите не са изследвани, класифицирани и по експерименталния метод.
Вдишване химически замърсители влизат със въздух
Вдишване – дразнене на горните дихателни пътища.
Контакт с очите и кожата – дразнене, зачервяване.
Поглъщане – отвратено чувство дискомфорт

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1.Токсичност – продуктът не е изпитван. Класификацията е по аналитичния метод.
12.2. Устойчивост разградимост – няма налична информация.
Кратка биоразгр.
Няма данни за смесите.
12.3. Биоакумулираща способност
Няма данни.
12.4. Преносимост в почвата
Въздействие и последствия при фабрики, извършващи манипулации с води:
На се предизвиква вредно въздействие върху биосферата.
Биоакумулирането в пречиствателни станции за отпадни води е над 99%, въз основа на стандартните методи .
12.5. Резултати от оценката на PVT и VyvB – съгласно приложение XIII на Регламент (ЕО)1907/2006
12.6. Други неблагоприятни ефекти

13. ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Отпадъците от детергенти и остатъчни количества от които да се събират в специални плътно затворени съдове, да се съхраняват временно, преди всичко да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.
След употреба опаковките да се промиват обилно с вода, като промивните води да се събират в специални съдове. След употреба, опаковките се събират в специални, плътно затворени съдове и се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Класиране на продукта: Изискванията в съответствие с местните наредби. Според Европейския каталог за отпадъци, Кодовете за отпадъците не са продуктово специфични, а са специфицирани според предназначението на продукта.

Код на отпадъците съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/20004 г.)

07 06 99 – отпадъци, неупоменати другаде
15 01 02 - пластмасови опаковки.
13.2. Изисквания за опаковките: Използваните в съответствие с местните наредби. Кодовете за отпадък трябва да бъдат поставени от потребителя, за предпочитане върху документа с данните за идентичен на отпадък.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

ADR
Този материал не е класифициран като опасен съгласно ADR правилата.
RID
Този материал не е класифициран като опасен съгласно RID правилата.
IMDG
Този материал не е класифициран като опасен съгласно IMDG правилата.
IATA
Този материал не е класифициран като опасен съгласно IATA правилата.

Транспортиране в наливно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и
Кодекса IBC
Няма данни за този продукт.

15. ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЗАЩИТАТА ОКОЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТА

- Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрирането, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH);
- Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 1272/2008;
- РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 552/2009;
- Директива на Комисията 91/322/ЕИО за установяване на примерни гранични стойности съгласно Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работещите от рискове, свързани с излагането на въздействието на химически, физични и биологични агенти по време на работа;
- Директива на Съвета 98/24/ЕО за защитата на здравето и безопасността на работещите от рискове, свързани с химически агенти на работното място (четиринадесетата отделна директива по смисъла на чл. 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО).
- Директива на Комисията 2000/39/ЕО относно установяване на първи списък на индикативни гранични стойности по професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работещите от рискове, свързани с химически агенти на работното място.
- Директива на Комисията 2006/15/ЕО за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности по професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Класифицирането с маркировки според данните в материалите на оригиналната Листовка за безопасност, националното законодателство, директивите и регламентите на ЕС. Информацията съдържена в този Лист за безопасност отговаря на нашите най-добри познания и намиращи се публикациите. Тази информация служи само за по-правилната и по-безопасната манипулация, складиране, транспорт и използването на продукта. Не трябва да се смята за Листа като на гаранция или изключително на качеството на продукта. Тази информация се отнася само до изричния посочения материал и не важи, ако той е използван в комбинация с други материали или с други изрични изисквания в текста на Листа за безопасност процеси. Отнасяйки се на нашите клиенти недвусмислено изискваме и при желание второ изложение на съдържанието и превеждане на компетентен текстове.

Текст на H-фразите:
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H315 Предизвиква дразнене на кожата

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Според Регламент ЕС № 1271 от 2008 г. и
Регламент ЕС №286 от 2011 на Комисията от 10.03.2011г.

Препарат за измиване на прозорци „VEA Glass Cleaner"

Издание № 02 Дата: 28.01.2015 г. Дата на Печат: 28.01.2015 г.

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификация на продукта
Търговско наименование : Препарат за измиване на прозорци „VEA Glass Cleaner"

Регистрационен номер : -

Наименование на вещество/сместа : -
Цвят на формулата : -

1.2.Идентифицирани употреби на веществото или сместа,които са от значение и употреби,които не се препоръчват.

Употреби на веществото/сместа : За измиване на прозорци, стъкла и огледала, мраморни и други замазки, както и за почистване на различни повърхности.

Препоръчителни ограничения при употреба : Не се препоръчва за измиване на рами, дъски и други части на тялото, както и за почистване на домашни животни.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Фирма Производител : "ХЕЛИКС ГРУП"
гр.Пловдив 4400, ул. "Мария Дренска" 13
+359 34 440 376
Имейл : helix@abv.bg

Информация
(Отговарящ за продукта) "ХЕЛИКС ГРУП"
гр.Пловдив 4400, ул." Мария Дренска"13
+359 34 440 376

Имейл : helix@abv.bg

1.4.Телефонен номер при спешни случаи
Национален токсикологичен център МБАЛПСМ „Н.Н.Пирогов"
тел.: 02 9154009; +359 91 54 346; факс 02 9154409

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

e-mail: sdsen_center@mail.orbita.bg;
http://www.phoenix.bg

2.Описание на опасностите

2.1.Класификация на веществото или сместа

Класификация(Регламент (ЕО)№1272/2008)(Регламент (ЕС) №286 от 2013г.)

Пределна на опасност Категория 2, Очи – H319 :Предизвиква сериозно дразнене на очите

Класификация (67/548/ЕЕС ,1999/45/ЕС)



Xi

R36 Дразни очите
R22 Вредно при поглъщане
R52 Вреден за водните организми

2.2. елементи на етикета

Обозначение(Регламент (ЕО)№ 1272/2008



Пиктограми за опасност :
Сигнална дума:
Предупреждения за опасност:

Внимание

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H302 Вредно при поглъщане

Предпазни мерки за безопасност:

Защита
P102 Да се пази на място, недостъпно за деца
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P330 При поглъщане: изплакнете устата
P305+P351+ P338 При попадане в очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако сте ги носили и ако това е възможно. Продължете да промивате
P333+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицинска помощ/внимание

2.3 .Други опасности

Няма друга важна информация

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



3.Състав/информация за съставките

Химично Наименование	CAS №	EINECS/ ELINCS№	Концентрация/ Концентрационни граници/ (w/w %)	Класификация Регламент (ЕО) №1271 от 2008 г.	Класификация 67/548/ЕИС
POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOLAURYL ACID ESTER	9003-02-0 & 9005-64-5		1.0-5.0%	Asp.Tox.1 H304 Eye Dam.1 H318 Aquatic Chronic.1 H400	Xn;N R22 R41 R50
PROPAN-2-OL	67-63-0	200-661-7	0.1-1.0%	Flam.Liq.2 H225 Eye Irrit.2 H319 STOT SE 3 H336	F;Xi R11 R36 R67
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate	64-02-8	200-573-9	0.1-1.0%	Acute Tox.4 H302 Eye Irrit.2 H319 Skin Irrit.2 H315 Eye Dam.1 H318	Xn R20/22 R36/38 R41

Алергенни: Benzyl Salicylate
CI42090

4. Мерки за първа помощ

4.1.Описание на мерките за първа помощ

Общи мерки : При нараняване или почервеняване на кожата потърсете медицинска помощ (ако е необходимо отнесете този етикет)

В случай на вдишване : Няма данни

В случай на контакт с кожата : Няма данни

В случай на контакт с очите : Незабавно изплакнете обилно с вода, като държите клепачите отворени за поне 5 минути. Ако симптомите продължават, потърсете лекар

В случай на поглъщане : Промийте устата с вода и след това пийте обилно вода. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете лекар

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

4.2. Най-съществени остри и настъпващи следващи симптоми и ефекти

Симптоми : Няма друга налична информация

Ефекти : Няма друга налична информация

4.3. Указания за необходимостта от незабавна медицинска помощ и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.
Няма друга налична информация

5. Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Използвайте воден спрей, алкохолоустойчива пяна, сух химикал или въглероден диоксид

Неподходящи пожарогасителни средства : Плътна струя

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при гасенето : В случай на пожар може да се образуват опасни продукти от разпадане.
Въглероден оксид
Въглероден диоксид (CO_2)

5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни средства за пожарникарите : Стандартна процедура

Допълнителна информация : Няма информация

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства. Осигурете добра вентилация на работното място. Избягвайте образуването на прах. За лични предпазни средства вижте раздел 8.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда	:	Не изхвърляйте в почвата остатъци в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи и материали за ограничаване и почистване	:	Предотвратете попадането в канализацията. Използвайте механично оборудване. Да се събере и отстрани с инертен материал. Изхвърлете в подходящ. Почистете с вода.

6.4. Позоваване на други раздели

Загубена защитна кожа: раздел 9.

7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно използване	:	Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техниката за безопасност. Избягвайте контакт с очите и кожата. При опасност от изпръскване, използвайте подходящо защитно облекло и предпазни средства. Не яжте, не пийте и не пушете.
Хигиенни мерки	:	Незабавно свалете обелената кожа. Измийте ръцете преди почивките и преди да напуснете работното място. Перете дрехите преди повторна употреба.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и съдове	:	Да се съхранява само в оригинални опаковки.
Препоръки за няколко опаковки	:	Не е приложимо.
Още информация	:	Няма информация.
Допълнителна информация за условията на съхранение	:	Съхранявайте плътно затворен. Съхранявайте на сухо. Избягвайте влага. Пазете от замърсяване.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Препоръки и основни изисквания	:	Неприложимо с оглед на основни изисквания

7.3. Сертифициране(и) храна(и) употреба(и)

Сертифициране(и) изискване(я)	:	За ръкавици за процеси, свързани с храни и храни и други видове сертификати не са.

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Други гранични стойности на експозиция в работна среда

Допълнителна информация	:	Не са налични данни за контрол на експозицията върху работното място.

8.2. Контрол на експозицията

Инженерни мерки
За изискванията относно инженерните мерки вижте раздел 7 и 8.

Лични предпазни средства

Защита на ръцете
Забележки

Стойност

: При използване на химикали, които са описани в параграф 1 по-горе, трябва да се носят ръкавици, одобрени съгласно EN 374.
Препоръчани типове ръкавици

Забележки за защита на ръцете

Стойност

: Да се носят подходящи ръкавици.
Материал: Изработени от подходящ ръкавичен материал.
Трябва да се вземат предвид информацията, предоставена от производителя, относно пропускливостта и времето на проникване.
Не са налични тестове, за да се препоръча конкретен тип ръкавици, подходящ за работа с този продукт.
Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала, но и от допълнителни качества и варира от производител до производител.
Ръкавиците трябва да се сменят на интервали, определени от производителя.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Защита на очите		Личните предпазни средства трябва да бъдат избрани при позоваване на предприятието маски и ръкавици за еднократна употреба.
Външен вид	:	Прах в различни цветове
Обонятелни свойства и вкусови		
Мирис	:	Не се налагат допълнителни специални мерки

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания	:	Не изхвърляйте замърсената вода и отходъците към канализацията.

9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Форма	:	течност
Цвят	:	синьо-зелен до оранжев
Мирис	:	специфичен по образец
Граница на мирис	:	Не е налична друга релевантна информация от налични доставчици по отношение.
pH на 1%-ов разтвор при 25 °C	:	6.0 – 8.0
Точка на топене/замръзване	:	няма информация
Температура на кипене	:	няма информация
Точка на запалване	:	няма информация
Скорост на изпарение	:	няма информация
Запалимост (твърдо вещество, газ)	:	няма информация
Горна граница на експлозия	:	няма информация
Долна граница на експлозия	:	няма информация
Налягане на парите	:	няма информация

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Относителна плътност на парите	:	няма информация
Плътност	:	няма информация
Разтворимост(и) във вода при 20°C	:	[illegible]
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	няма информация
Температура на самозапалване	:	няма информация
Горимост (твърдо вещество, газ)	:	няма информация
Взривни свойства	:	няма информация
Експлозивност	:	няма информация
Оксидиращи свойства	:	няма информация

9.2. Друга информация

Реф[illegible]	:	[illegible]
Относителна [illegible]	:	[illegible]

Няма друга важна информация.

10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Стаб[illegible] : Устойчив при препоръчителни условия на съхранение

10.2. Химична стабилност

Стабилност : Стабилен при нормални условия

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Няма данни

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Няма данни

Термично разлагане : няма данни

ВЗРИВООПИТНАЛА

[illegible]

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Няма, освен посочените

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : Няма, освен посочените

11. Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност		
Орално		
Тип стойност	:	LD50
Стойност	:	5,040mg/kg
Вид тестова група		мишка
Тип стойност	:	LD50
Стойност	:	6,730mg/kg
Експозиционен път	:	плъх
Дразнене		
Кожа		
Заключение	:	Може да предизвика дразнене на кожата
Очи		
Резултат	:	Дразни очите
Сенсибилизация		
Заключение	:	Няма данни

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Продукт:	
Остра токсичност	
Риби	
Вид на изпитване	: Пълна проверка
Време на експозиция	: 96 h
Тип стойност	: LC50
Стойност	: 440 - 760 mg/l
Метод	: DIN 38412

Токсичност към дафнии и други водни безгръбначни		
Вид	:	Daphnia magna
Първоначална оценка	:	72 h
Тип стойност	:	EC50
Стойност	:	приблизително 1.19 mg/l

Водорасли		
Вид	:	Scenedesmus subspicatus (зелени водорасли)
Първоначална оценка	:	168 h
Тип стойност	:	EC0
Стойност	:	640 mg/l

Бактерии		
Биологичен вид	:	Pseudomonas putida
Тип стойност	:	EC0
Стойност	:	> 10,000 mg/l
Метод	:	DIN 38412

12.2. Устойчивост и разградимост

Продукт:	
Устойчивост и разградимост	
Способност за биоразграждане	
Биоразградимост	: 96%
Време на елиминиране	: 3 дни
Забележки	: Биологично лесно разградим

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

12.3. Биокумулиращи способности

Продукт:	
	Биокумулиращи потенциал
Заключение	: Няма налична информация Няма налична информация (2.3)

12.4. Преносимост в почвата

Продукт:	
	Подвижност
Заключение	: Прочетете с по-нижни от 80 на срока

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази продукт не съдържа вещества, считани за стойностни по отношение на критериите за устойчивост, биокумулация и токсичност (PBT).

Тази продукт не съдържа вещества, считани за много устойчиви и много биокумулиращи (vPvB).

Продукт:	
	Резултати от оценката на PBT и vPvB
Заключение	: Няма налична информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Съгласно изискванията на Директива 99/45/ЕС

Продукт:	
	Биохимична потребност от кислород (BOD)
Стойност	: Няма налична информация

	Химична потребност от кислород (ХПК)
Стойност	: Няма налична информация

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Допълнителна екологична информация		
Забележки	:	Не съществува информация, която е от значение за околната среда

13. Обезвреждане на отпадъци

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Продукт	:	Да се рециклира, когато това е възможно. Изхвърляне в съответствие с местните изисквания. Не изхвърляйте в канализацията или в замърсени води. Изхвърляне само в съответствие с официалните изисквания.
Замърсена опаковъчна материали	:	В съответствие с официалните изисквания. Изхвърляне като неизползван продукт.
Европейски Каталожен Номер за Отпадъци	:	Да се използва подходящ код за отпадъци съгласно Европейския Каталог за Отпадъци, който е различен от всеки, който е присвоен на продукта. Кодът за отпадъци трябва да бъде определен след консултация с регионалния орган, отговарящ за управление на отпадъците.

14. Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR/RID

14.1. Номер по списъка на ООН

Неприложимо

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Неприложимо

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Неприложимо

14.4. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Неприложимо

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

14.5. Опасност за околната среда

Неприложимо

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя

Неприложимо

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и IBC

IMDG : Неприложимо

Сухопътен транспорт

ADR

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортиране разпоредби

RID

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортиране разпоредби

Речен транспорт

ADN

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортиране разпоредби

Морски транспорт

IMDG

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортиране разпоредби

Въздушен транспорт

IATA/ICAO

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортиране разпоредби

ОТНОСНО ОПИСАНИЕТО

15.Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативни уредби:Законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Друга приложима законодателство : Няма налична допълнителна съответна информация

Вижте раздел 7 относно специфичните изисквания за опаковките и препоръки относно пригодността на опаковъчните материали съгласно Директива 94/62/ЕО.

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или сместа
Няма информация

16. Друга информация
Текст на R-фразите в раздели 2 и 3
R 11

R 20/22	Вреден при вдишване и поглъщане
R 35	Предизвиква тежки изгаряния
R 36	Дразни очите
R 40	Съществуват ли недостатъчни данни за канцерогенен ефект
R 41	Риск от сериозно увреждане на очите
R 50	Силно токсичен за водни организми
R 67	Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж

Пълният текст на H-при изменения се отнася за по-секции 2 и 3

H225	Силно запалими течност и пара
H302	Вреден при поглъщане
H314	Предизвиква тежки изгаряния на кожата
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332	Вреден при вдишване
H336	Може да предизвика сънливост и световъртеж
H400	Силно токсичен за водни организми

Допълнителна информация

Предписание 67/548/ЕИО

R-фрази:

R36	Дразни очите
R11	Силно запалими
R52	Вредно за водните организми

Регламент (ЕО) 1272/2008 г.

Предупреждения за:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Цифрови обозначения : Защита:

P102	Да се съхранява [illegible]
P261	Избягвайте вдишване [illegible]
P301+P330	При поглъщане: [illegible]
P304+P351	При контакт с очите: [illegible]
P364	[illegible]
P333+P313	При [illegible]

Друга информация : [illegible]

Приложимо за смеси : [illegible]

Информацията в настоящия [illegible]

Край на информационния лист

ХЕМИКС ЕООД

Информационен фиш за съставките

Съгласно т.VII на регламент(ЕО)648/2004

Препарат за измиване на прозорци "VIA"Glass Cleaner

Издание №01 Дата:10.09.2013г. Дата на печат:11.07.2016г.

Продукт: Препарат за измиване на прозорци "VIA"Glass Cleaner

Приложение: Течност за измиване на прозорци "VIA"Glass Cleaner

Производител: ХЕМИКС ЕООД ЕИК:202312352

Адрес: ПАЗАРДЖИК ул."МАРИН ДРИНОВ" № 13 Тел.: 00359/ 34 44 03 76

Наименование по INCI
1.Aqua
2.Polyoxyethylene Ether of Lauryl Alcohol 7EO
3.Propan-2-Ol
4.Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
5. Parfum
6. Methylchloroisothyazolinone Methylisothyazolinone
7. CI 42090
8.Benzyl Salicylate

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I

„САНИТА" ЕООД Дата на издаване: 16.05.2013 Издание: 01.2013

КАНАЛИН САНИТА

Заменя издание от 30.05.2012

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието	
1.1 Идентификатор на продукта	
Търговско име:	Каналин Санита
Други наименования:	каналин
Химично наименование:	42% разтвор на натриева основа
Индексен номер Приложение VI CLP	
CAS №:	1310-73-2
ЕС №	215-185-5
REACH регистрационен номер:	
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват	
Употреба(и):	Употреби: за отпушване на санитарни възли и канали.
Непрепоръчителна употреба(и):	
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност	
Производител, Вносител, Доставчик	Име „САНИТА" ЕООД Адрес гр.Троян ул.Христо Смирненски 64 Tel.: + 0670/ 608 40 – 8:00-17:00ч URL website: www.sanitabg.eu Email: sanitaeood@abv.bg
Лице отговарящо за производството/ вноса	Име на лицето Иван Василев Име на дружеството „САНИТА" ЕООД Адрес гр.Троян ул.Христо Смирненски 64 Tel.: + 0670/ 608 40 URL website: www.sanitabg.eu Email: sanitaeood@abv.bg
Лице отговарящо за ИЛБ	Иван Василев
1.4 Телефон за спешни повиквания:	
Телефон за спешна помощ:	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centre@mailLorbitel.bg http://www.pirogov.bg
2. Описание на опасностите	
2.1 Класификация на веществото или сместа	
Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	
Предупреждения за опасност: H314 H400	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Силно токсичен за водни организми.
Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD)	
Рискови фрази: C R34 N R50	Предизвиква изгаряния Силно токсичен за водни организми
2.2 Елементи на етикета	
Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I

„САНИТА" ЕООД Дата на издаване: 15.05.2013 издание: 01.2013

КАНАЛИН САНИТА Заменя издание от 30.05.2012

Пиктограма (и) GHS09 – Опасни за околната среда GHS05-Опасно		
EUH031		При контакт с киселини отделя токсичен газ.
Остатъчна дума		Опасен
Предупреждения за опасност	H290 H314 H335 H400	Може да бъде корозивно за металите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Силно токсичен за водни организми.
Препоръки за безопасност	P102 P260 P280 P301+P330+P331+P310 P303+P361+P353 P305+P351+P338	Да се съхранява извън обсега на деца. Не вдишвайте прах,пушек,газ, дим, изпарения, аерозоли. Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в центъра по токсикология или на лекар. При контакт с кожата или косата незабавно свалете цялото замърсено облекло. Обилно измийте кожата с вода, вземете душ. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45 (DPD)		
Символи на опасност N – Опасен за околната среда C – Корозивен		
> 5%		R31 При контакт с киселини отделя токсичен газ.
Рискови фрази	R34 R37 R50	Предизвиква изгаряния Дразни дихателните пътища Силно токсичен за водни организми
Съвети за безопасност	S ½ S28 S45 S50 S61	Да се съхранява под ключ и далеч от достъп на деца. След контакт с кожата, незабавно да се измие обилно с вода. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Да не се смесва с киселини. Да не се допуска попадане в околната среда.

2.3 Други опасности

PBT/vPvB:	В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB).

3. Състав/информация за съставките

Вещества/смеси

Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е идентифицирано/класифицирано

Химично наименование	CAS no.	EC no.	Рег. (ЕО) №: 1272/2008	Директива 67/548/ЕИО	Съдържание (mas %)
IUPAC					

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Добавка(и) – питейна вода вода	7732-18-5				до 100%
Съставка(и) - натриев Хидроксид Sodium hydroxide	13-10-73-2	215-185-5	Skin Corr.1A, H314	C, R35	<35%

4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При контакт с очите:	Да се изплакнат обилно с вода и се потърси незабавно медицинска помощ
При контакт с кожата:	Да се измие обилно с вода
При поглъщане:	Да се изплакне устата с вода; да се предизвика повръщане; да се потърси медицинска помощ
При вдишване:	Да се изведе пострадалият на чист въздух; при дискомфорт да се потърси медицинска помощ

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период ефекти върху здравето и ефекти

Остра реакция	
Забавена поява	

4.3 Указания за незабавната от всякаква медицинска намеса и специално лечение

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи:	CO_2, пожарогасителна пяна, устойчива на алкални пари, инертен материал
Не подходящи:	Спайовете да се защитят от влага

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа продукти при изгаряне

Отделя силно задушлив газ – хлор, може да предизвика кръвозагуба.

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства – пълен защитен водоустойчив работен облекло

предпазни действия – дихателни апарати с пълна защита на лицето

6. Мерки при случайно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонала – работно облекло, латексови ръкавици, защитни очила, кожени ботуши/ръце

За хората, попаднали в спешни случаи – да се отстранят източниците на запалване

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Спиране на изтичането; да се информират местните власти. Да не се допуска отделянето на пари. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подпочвени води, почвата и канализацията. Разсипаното количество да се събере в сух съд.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване	
Да не се абсорбира със стърготини и други запалими материали. Измиване с вода и почистващ препарат. Събраните отпадъци да се съхраняват в специални контейнери.	
6.4 Позоваване на други раздели	
вж. раздел 8 и 13	
7. Работа и съхранение	
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа	
Технически предпазни мерки:	Да се осигури общообменна вентилация; да не се допуска превишаване на граничните стойности на хлор и хлорни аерозоли на работната среда; в случай на превишаване да се осигурят дихателни апарати; да не се допуска пари/газ; да се избягва директен контакт с очите
Общи (професионални хигиена):	След работа съблечете работното облекло и измийте ръце. Замърсеното работно облекло да се съхранява чисто и сухо и да бъде изцяло преди следващата употреба.
7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости	
Условия за съхранение	В оригинални, добре затворени опаковки, в сухи и проветрявани помещения, далеч от храни и напитки и при температури до 35°С. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се пази от влага; да се пази от дъжд.
Несъвместими вещества/смеси	Да не се съхраняват със сярна киселина и основи.
7.3 Специфични крайна(и) употреба(и)	
	От Докладa за химична безопасност
8. Контрол на експозицията/лична предпазна апаратура	
8.1 Параметри на контрол	
Гранични стойности на професионална експозиция.	
Гранични стойности на експозиция на работното място съгласно Наредба 13от 30.12.2003г. за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на химичните агенти при работа (обн.ДВ бр.8/2004г. изм. и доп. ДВ бр. 97/2007г., к.бр. 2/2012г.)	
Сълфур	CAS N 7782-50-5 Гранични стойности за въздуха EINECS: 1310-73-2 на работното място
	1.3mg/m3 /0,5 ppm – 15 минути
Нитрова хидрокиселина	2.0mg/m3 – 8 часа
	Граничните стойности на химичния агент освобден хлор във въздуха на работната среда, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейския съюз.

Препоръчителни професионални, потребителски и екологични гранични стойности на експозиция	вид	Предполагаема концентрация без ефект (DNEL)	
		Работници	Население
	Орално		
	Дермално		
	При вдишване		

8.2 Контрол на експозицията	
Подходящ технологичен контрол:	Осигуряване на общата вентилация и ако контрол на граничните стойности на хлор във въздуха на работното място.
Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства	
Респираторна защита:	Отговаря – EN 136, EN 140, EN 405. Поддържане: не трябва да се съхранява на места с висока температура и влага, след употреба. Да се обърне специално внимание на срока на годност и подходящото за дата. Забележка: прочетете внимателно инструкциите за употреба, поддържане на респиратора.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	Приемете необходимите филтър маски контролната, съгласно със специфичното отношение на риска (маски и маркови P1 – P2 – P3, газове и пари A-B-E-K-AX)
Защита на ръцете: 	Да се носят подходящи ръкавици (полиетилен винилов или натурални гумени), категория III. Стандарт: BN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, BN 420. Материалът на ръкавиците трябва да се подбере, както се взима предвид химията на производствена. Защитните ръкавици трябва да отговарят на спецификациите на Наредбата за лични предпазни средства.
Защита на очите/лицето: 	Избягвайте контакт с очите. Използвайте предпазни очила. Категория II. Стандарт: BN 165, EN 166, EN 167, EN 168.
Защита на кожата: 	Избягвайте контакт с кожата. Защитното крем-средство за предпазването на изложените участъци кожа. Тези кремове не трябва да се наносят след излагане. Използвайте автоматично облекло от естествени материали, устойчиви на високи температури. Категория II. Стандарт: BN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5.
Защита на крайниците: 	Използвайте анти-статични обувки. Категория II.о Стандарт: BN ISO 19287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Хигиенни мерки:	Почистете замърсяванията от кожата и бельото да работа с продукта.
Контрол на околната среда:	Да не се допуска изтичане в околната среда, водите и почвата.

9 · Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид:	течност

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Мирис:	неопределен
pH	10-11,5 при 20°C
точка на топене/замръзване;	Няма данни
точка на вряне	Няма данни
точка на запалване	Няма данни
скорост на изпарение	Няма информация
запалимост (твърдо вещество, газ)	Няма данни
долна/горна граница на запалимост и експлозия	Няма данни
налягане на парите	Няма данни
плътност на парите	1.000 – 1.060 – 20°C
относителна плътност	Няма данни
разтворимост(и)	Разтворим се добре
коефициент на разпределение: n-октанол/вода	Няма данни
температура на самозапалване	Няма данни
температура на разлагане	Няма данни
вискозитет	Няма данни
експлозивни свойства	Окислител
окислителни свойства;	Няма данни

9.2 Друга информация – няма.

Друга физични или химични характеристи

10. Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност – висока температура, висока влажност.

10.2 Химична стабилност – при контакт с голяма влажност.

10.3 Възможност за опасни реакции - възможности за опасни реакции – при контакт с киселини.

10.4 Условия, които трябва да се избягват – контакт с други силни окислители, контакт с други химически препарати, контакт с киселини.

10.5 Несъвместими материали – киселини.

10.6 Опасни продукти на разпадане –

11. Токсикологична информация.

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност	Опасно, дразнещо, при вдишване
Дразнене;	Ли50 орално, изчислено над 250мг/кг
корозивност;	Ли50 дермално, изчислено над 250мг/кг
сенсибилизация;	
токсичност при повтаряща се доза;	
канцерогенност;	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

мутагенност;	
репродуктивна токсичност.	

12. Екологична информация

12.1 Токсичност (екотоксичност) – препаратът не се класифицира като опасен за околната среда по базата на наличната информация.

Водорасли	Токсичност
Дафния	Токсичност
Риби /краткосрочна/дългосрочна	Токсичност
Друга	

12.2 Устойчивост и разградимост

Биоразградимост:	Препарата е биоразградим в компонентите на околната среда.
Хидролиза, Оксидиране	

12.3 Биоакумулираща способност

фактора за биоконцентрация	
коефициент на разпределение октанол-вода	

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент на абсорбция:	При попадане в почвите се очаква да достигне до подпочвените води, тъй като е разтворим във вода.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма данни

12.6 Други неблагоприятни ефекти – няма

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци	Съгласно националното законодателство
Отпадъци от опаковки/контейнери:	Код на отпадъка: 15.01.01 Опаковки от ПВ: код на отпадъка 15.01.10 Почистващ препарат
Третиране на отпадъчни води/ действащото законодателство	Разредено изливане По Наредба 3 по закона за управление на отпадъците.

14. Информация относно транспортирането

14.1. Номер на опасни по ООН	
14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН	
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	Не представлява опасност при сухопътен транспорт. Да се транспортира в закрити транспортни средства, разделно от храни и напитки
14.4. Опаковъчна група	
14.5. Опасности за околната среда	няма
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите	*Подходящо облекло, очила и латексови ръкавици*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC	*Не се прилага*

15. Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа разпоредби относно безопасността, здравето и околната среда	Символи и знак за опасност – C (корозивен) R фрази: R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. R34 Предизвиква изгаряния. R37 дразни дихателните органи R50 Силно токсичен за водни организми H фрази: H 290 може да бъде корозивно за метали. H 314 причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите H 335 може да предизвика дразнене на дихателната система. H 400 много токсичен за водни организми. S фрази: S1/2 Да се съхранява под ключ и далеч от достъп на деца. S26 При контакт с очите, те незабавно да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S28 след контакт с кожата, водата да се мие обилно с вода. S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът S30 да не се излива с киселина. S52 Да се използва само на проветриви места. S61 да не се допуска изпускане в околната среда.
15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес	В съответствие с чл.14 от Регламент 1907/2006

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Посочената информация е предназначена само като ръководство за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за дадения материал и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено .

Предишно издание	Това издание на ИЛБ замени издание 30.05.2012
Извършени промени	преструктуриране и допълване на информацията – 15.05.2013
Основни източници на информация за попълване на ИЛБ:	Съществено регистрационно досие – Канални Санита Източници на информацията за доставчика/производ. – MERCK KgaA 64271 Darmstadt, Germany

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„Санита“ ЕООД – гр.Троян

тел. 0670/ 608 40 – 8:00-17:00ч

Информационен фиш за съставките

по приложение 7 част В

(за мед.персонал)

„Каналин Санита“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ				
Вещество				
Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е еднокомпонентно/многокомпонентно				
Химично наименование	**CAS no.**	**EC no.**	**IUPAC**	**Съдържание (кг/кг %)**
добавка(и) - питейна вода	7732-18-5		Aqua	до 100%
Съставка (и) - натриев хидроксид	1310-73-2	215-185-5	Sodium hydroxide	42%

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

Долуподписаният Петър Георгиев Кименов, притежаващ лична карта [redacted] издадена на [redacted], адрес: [redacted] в качеството ми на Управител на "КУКДУА ГРУП" ООД – участник в процедура възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ - София"** по **обособена позиция № 2 "Доставка на миещи и почистващи препарати за УСОБ – Семково към ТУ – София"**

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: **колони "Марка и Производител"** има информация с конфиденциален характер, която представлява търговска тайна и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 17.01.2017 г.

ДЕКЛАРАТ[redacted]