В публикуваната версия на този документ се съдържа заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

В съгласие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение II, както е изменен с Регламент (ЕС) № 453/2010

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Domestos 24H Plus Original

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

Наименование на продукта	:	Domestos 24H Plus Original
Код на продукта	:	8755449
Описание на продукта	:	Дезинфекциращ препарат за тоалетни
Тип на продукта	:	гел
Други начини на идентифициране	:	Няма на разположение.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчвани употреби
Промишлени употреби: Употреби на вещества в самостоятелен вид или в препарати* на промишлени обекти
Потребителски употреби: Частни домакинства (= широка общественост = потребители)
Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчии)

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Unilever Bulgaria EOOD/ Юнилевър България ЕООД
Mladost 4 district, Business Park Sofia str., building 3, floor 1/ Младост 4, ул. Бизнес Парк София 1, сграда 3, ет. 1
Sofia/ София
BULGARIA
тел.: (02) 9654016

Електронна поща на лицето, отговорно за този ИЛБ : contact.usce@unilever.com

Национален орган за контакт

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Няма на разположение.

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Национален консултативен орган/Център по отрови

Телефонен номер	:	Пирогов – Клиника по токсикология : тел. (02) 915 44 11

Доставчик

Телефонен номер	:	тел.: (02) 9654016
Работно време	:	-
Информационни ограничения	:	Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта	:	Смес

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Met. Corr. 1 H290
Skin Corr./Irrit. 1 H314
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 3 H412

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с изменителите.

Съставки с неизвестна токсичност	:	Процент от сместа, която се състои от съставка(и) с неизвестна токсичност: 0 %
Съставки с неизвестна екотоксичност	:	Процент от сместа, която се състои от съставка(и) с неизвестна опасност за водната среда: 0 %

Класифициране в съответствие с Директива 1999/45/ЕО [ЕРД]

Продуктът е класифициран като опасен съгласно Директива 1999/45/ЕС и нейните поправки.

Класификация	:	Xi, R38 R41 N, R50

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе R-фрази и H-изрази.
Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасностите	:	
Сигнална дума	:	Опасно
Предупреждения за опасност	:	Може да бъде корозивно за металите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Силно токсичен за водните организми. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

ВЯРНО С ОРИГИНА

Препоръки за безопасност

Общи	:	P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Предотвратяване	:	P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P280 Използвайте предпазни ръкавици. P280 Носете предпазни очила или предпазна маска за лице. P280 Използвайте предпазно облекло.
Реагиране	:	P303 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): P361 Незабавно съблечете всички замърсени дрехи. P353 Измийте кожата с вода или душ. P305 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: P351 Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. P338 Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. P312 Обадете се в ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР или на лекар, ако се почувствате зле. P391 Съберете разлятото.
Съхранение	:	Неприложимо.
Изхвърляне/Обезвреждане	:	P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съгласие/съобразно/съобщено с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.
Фрази на риска	:	Неприложимо
Опасни съставки	:	Sodium Hypochlorite Sodium hydroxide
Допълнителни елементи на етикета	:	Внимание! Да не се използва с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).
Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия	:	Неприложимо.

Специални изисквания към опаковките

Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца	:	Да, приложимо е.
Тактилно предупреждение за опасност	:	Да приложимо е.

2.3 Други опасности

Веществото отговаря на критериите за PBT съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006,	:	Неприложимо.

ВЯРНО С ОРИГИНА

Приложение XIII

Веществото отговаря на критериите за много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII : Неприложимо.

Други рискове, които не водят до класификация : Не е известно.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

Вещество/Препарат : Смес

Наименование на веществото/препарата	Идентификатори	%	Класификация		Тип
			67/548/ЕИО	Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]	
Sodium Hypochlorite	RRN : 01-2119488154-34 EO:231-668-3 CAS : 7681-52-9 Индекс:017-011-00-1	>=1 - <5	C; R34 R31 N; R50	Aquatic Acute 1, H400 M: 10 Skin Corr./Irrit. 1B, H314 EUH031 -, EUH031 5 - 100 %	[1][2]
Sodium hydroxide	RRN : 01-2119457892-27 EO:215-185-5 CAS : 1310-73-2 Индекс:011-002-00-6	>=0,5 - <2	C; R35	Skin Corr./Irrit. 2, H315 0,5 - 2 % Skin Corr./Irrit. 1B, H314 2 - 5 % Skin Corr./Irrit. 1A, H314 5 - 100 % Eye Dam./Irrit. 2, H319 0,5 - 2 %	[1][2]
Cocamine Oxide	EO:263-016-9 CAS : 61788-93-0 Индекс:	>=1 - <3	Xn; R22 Xi; R38 R41 N; R50	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 M: 1 Eye Dam./Irrit. 1, H318 Skin Corr./Irrit. 1, H315 Aquatic Chronic 2, H411	[1]
Cetrimonium Chloride	RRN : 01-2119970558-23 EO:203-928-6 CAS : 112-02-7 Индекс:	>=0,1 - <1	Xn; R21/22 N; R50 C; R34 Xi; R41	Skin Corr./Irrit. 1, H314 Aquatic Acute 1, H400 M: 10 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam./Irrit. 1, H318	[1]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

				Acute Tox. 3, H311 Aquatic Chronic 1, H410	

Тип
[1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда
[2] Вещество с граница на експозиция на работното място
[3] Веществото отговаря на критериите за PBT съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII
[4] Веществото отговаря на критериите за много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII
[5] Вещество, пораждащо еквивалентна степен на безпокойство

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе R-фрази и H-изрази.
Не съдържа добавки, които, доколкото е известно на доставчика и при приложимите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда и да трябва да бъдат описани в този раздел.
Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.Порядк
съображения за поверителност, имената на компонентите изброени в раздел 3, са дадени в проценти. Тези данни не отразяват потенциалните промени в състава на тази формулировка, но се използват само за да се запазят точните нива на компоненти, които ние считаме за защитена информация. Класификацията, дадена в раздел 2 и 15 отразява точния състав на тази смес.
*освободени според REACH чл. 2 (7) и приложение V; Всеки изходен материал на йонната смес се регистрира, ако е необходимо.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При контакт с очите : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар.

При вдишване : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал. Реанимирането уста-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворени дихателните пътища. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет.

При контакт с кожата : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Промийте замърсената кожа обилно с вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го съблечете или носете ръкавици. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар. Изперете облеклото преди повторна употреба. Почистете обувките си внимателно преди повторна употреба.

При поглъщане : Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

токикологичен център или на лекар. Изплакнете устата с вода. Отстранете изкуствените челюсти, ако има такива. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Ако веществото бъде погълнато и лицето, изложено на въздействие, е в съзнание, дайте му да пие малки количества вода. Спрете, ако пострадалият се почувства зле, тъй като повръщането може да бъде опасно. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински персонал. При повръщане, главата трябва да се държи ниско, за да не може повърнатото да се върне към белите дробове. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар. Никога не давайте нещо през устата на лице, изпаднало в безсъзнание. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворени дихателни пътища. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет.

Защита на оказващите първа помощ : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за приложение на изкуствено, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го съблечете или носете ръкавици.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известно време симптоми и ефекти

Потенциални остри ефекти върху здравето

При контакт с очите : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
При вдишване : Може да отдели силно дразнещи или корозионодействащи за дихателната система пари, газове или прах.
При контакт с кожата : Предизвиква тежко изгаряне.
При поглъщане : Може да причини изгаряне на устата, гърлото и стомаха.

Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

При контакт с очите : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
болка
сълзене
зачервяване

При вдишване : Липсва конкретна информация.

При контакт с кожата : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
болка или раздразнение
зачервяване
мехури да се появят и образуване

При поглъщане : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
болки в стомаха

4.3 Указание за необходимостта от всякакво неотложно медицинско грижи и специално лечение

Бележки за лекаря : Лекувайте според симптомите. Свържете се веднага с токсиколог, в случай че се погълнати или вдишани големи количества.

Специфично лечение : Няма специфично лечение.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства	:	Използвайте пожарогасителен агент подходящ за околната среда.
Неподходящи пожарогасителни средства	:	Не е известно.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасности, произлизащи от веществото или сместа	:	При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне. Този материал е силно токсичен за водните организми. Този материал е вреден за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в канъвта и да бъде водоизточник, канализация или отточни тръби.
Опасни продукти на термично разлагане	:	Продуктите от разлагането може да включват следните материали: метален оксид/метални оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите

Специални предпазни мерки за пожарникарите	:	Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение.
Специални предпазни средства за пожарникарите	:	Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.
Допълнителна информация	:	Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи	:	Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, невключващи се отстраняването на авариите и необходимите срещу аварийно въздействие, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Не дишайте изпарения или пушеци. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства.
За лицата, отговорни за спешни случаи	:	Ако при оценяването на ситуацията се налага носенето на специално защитно облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в секция "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда : Избягвайте разпръскването и отичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества. Съберете разлятото.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Малък разлив : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Разредете с вода и подсушете, ако е водоразтворимо. Като алтернатива, или ако е водоразтворимо, абсорбирайте с инертен сух материал и поставете в подходящ контейнер за третиране на отпадък. Почистете разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.

Голям разлив : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Почистете разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Прибирайте разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Свийте решма към пречиствателни станции или действайте по следния начин. Различните да се попият с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности, като разлятия продукт.

6.4 Позоваване на други раздели : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.
Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства.
Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Защитни мерки : Използвайте подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Не дишайте изпарения или пушеци. Не поглъщайте. Да се избягва изпускане в околната среда. Ако при нормална употреба материалът представлява опасност за дихателната система, използвайте го само при адекватна вентилация или носете подходящ дихателен. Да се съхранява здраво затворен, в което се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Съхранявайте

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Съвети по обща професионална хигиена	:	далеч от киселини. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера. Измийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Да се съхранява в съответствие с местните разпоредби. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветрено място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява в устойчив на разяждане съд със устойчиво вътрешна облицовка. Да се съхранява под ключ. Съхранявайте далеч от киселини. Съхранявайте контейнерите плътно затворени и запечатани, докато сте готови за използването му. Контейнерите, които са били отворени, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

Директива Seveso II - цифрови за докладване

Критерии за опасност

Категория	Квалифициране и праг за ШПА (политика за предотвратяване на големи аварии)	Праг, изискващ доклад за безопасност
E1: Опасни за водната среда - остра 1 или хронична 1	100 t	200 t
C9i: Много токсичен за околната среда	100 t	200 t

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръки	:	Няма на разположение.
Специфични решения за индустриалния сектор	:	Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан съвместно с идентифицираните употреби в раздел 1.
8.1 Параметри на контрол

Гранични експозиции в работна среда

Наименование на веществото/препарата	Гранични стойности на експозиция
Sodium Hypochlorite	Български ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични вещества при работа, издадени от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Обн., ДВ бр. 8 от 30.01.2004 г.(2007-08-21) Забележки: Химични вещества, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда на Европейската общност. Гранична пределно краткосрочна експозиция 1.5 mg/m3m , 0.5 ppm

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Sodium hydroxide	**България. НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ бр. 8 от 30.01.2004 г.(2006-12-02) Допустима средна концентрация за определен период от време 2 mg/m3m Форма:** Аерозол

Препоръчителни процедури за мониторинг : Ако този продукт съдържа компоненти с граници на експозиция, може да се наложи непрекъснат мониторинг, личен, на атмосферата на работното място или биологичен, за да се определи ефективността на вентилацията или на другите предпазни мерки и/или необходимостта от използване на защитни средства за дихателната система. Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Това се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

DNEL/DMEL резюме : Няма на разположение.

PNEC резюме : Няма на разположение.

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол : Ако експлоатацията генерира прах, дим, газ, пара или мъгла, е необходимо затворени процеси, локална изтеглителна вентилация или др. технически предпазни средства, за да поддържате концентрацията на работника на въздушнопреносимите замърсители под препоръчителните или позволените от закона граници.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Винаги старателно мийте ръцете си и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свеждането на потенциалното замърсяване облекло трябва да се използват подходящи методи. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете душове за измиване на тялото и очите в близост до работната площадка.

Защита на очите/лицето : Ако има риск от пръски, за е необходимо да се избягва попадането на пръски течност, изпарения, газове или прах, следва да се носят предпазни очила, отговарящи на одобрените стандарти. Ако е възможен контакт, трябва да се носи следните защити, освен ако оценката не изисква по-висока степен на защита: предпазни очила и/или лицев щит. При опасност от вдишване, може да е необходим

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

респиратор за цяло лице.

Защита на кожата

Защита на ръцете	:	Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Взимайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено.
Защита на тялото	:	Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и съответните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт.
Друга защита на кожата	:	Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата, трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и съответните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.
Защита на дихателните пътища	:	Когато оценката на риска показва, че е необходимо, използвайте правилно монтирани дихателни маски с пречистване или подаване на въздух, отговарящи на одобрените стандарти. Изборът на респиратор трябва да се базира на известни или очаквани нива на експозиция, на опасностите, които представлява продуктът и на ограниченията на безопасна работа на избрания респиратор.
Контрол на експозициите на околната среда	:	Емисиите от вентилационно или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид

Форма	:	Течност [гел]
Цвят	:	Син
Мирис	:	Парфюмиран
Граница на мирис	:	Няма на разположение.
pH	:	9,13 [Конц. (тегл. %): 1,%]
Точка на топене/точка на замръзване	:	Няма на разположение.
Точка на кипене/интервал на кипене	:	Няма достатъчно данни.
Точка на запалване	:	Няма на разположение.
Скорост на изпаряване	:	Няма на разположение.
Запалимост (твърдо вещество, газ)	:	Няма на разположение.
Плътност	:	1,[illegible] g/cm3
Обемна плътност	:	Няма на разположение.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Време на горене	:	Няма на разположение.
Скорост на горене	:	Няма на разположение.
Долна/горна граница на запалимост и експлозивни	:	Долен: Няма на разположение. Горен: Няма на разположение.
Налягане на парите	:	Няма на разположение.
Плътност на парите	:	Няма на разположение.
Относителна плътност	:	Няма на разположение.
Разтворимост(и)	:	Няма на разположение.
Разтворимост във вода	:	Няма на разположение.
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	:	Няма на разположение.
Температура на самозапалване	:	Няма на разположение.
Температура на разпадане	:	Няма на разположение.
Вискозитет	:	Динамичен: 30.000 mPa.s Кинематично: Няма на разположение.
Експлозивни свойства	:	Няма на разположение.
Оксидиращи свойства	:	Няма на разположение.

9.2 Друга информация

SADT : Няма на разположение

Аерозолен продукт

Тип аерозол	:	Няма на разположение
Топлина на изгаряне	:	Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.

10.2 Химична стабилност : Продуктът е стабилен.

10.3 Възможност за опасни реакции : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват : Липсва конкретна информация.

10.5 Несъвместими материали : Реактивноспособен или несъвместим със следните материали:
киселини
основи

10.6 Опасни продукти на разпадане : При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се образуват опасни разпадни продукти.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност

Наименование на веществото/препарата	Резултат	Вид(ове)	Доза	Експозиция
Sodium Hypochlorite				
	LD50 Пре	Плъх - Мъж	1,100 mg/kg	-

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	устата			
Sodium hydroxide				
	LD50 През устата	Плъх	500 mg/kg	-
Cocamine Oxide				
	LD50 През устата	Плъх	846 mg/kg	-
Cetrimonium Chloride				
	LD50 През устата	Плъх - Жена	450 mg/kg	-

Заключение/Обобщение : Много ниска токсичност при хора или животни.

Оценка на острата токсичност

Път на експозиция	Стойност на оценката на острата токсичност (ATE стойност)
През устата	8,200 mg/kg

Възпаление/Корозия

Наименование на веществото/препарата	Резултат	Вид(ове)	Оценка	Експозиции	Наблюдение
Sodium Hypochlorite	Очи - Лек дразнител	Заек			-
	Очи - Умерено дразнещ	Заек			-
Sodium hydroxide	Кожа - Лек дразнител	Човек		24 hrs	-
	Кожа - Силно дразнещ от Силен дразнител	Заек		24 hrs	-
	Очи - Лек дразнител	Заек			-
	Очи - Силно дразнещ от Силен дразнител	Маймуна		24 hrs	-
	Очи - Силно дразнещ от Силен дразнител	Заек			-
	Очи - Силно дразнещ от Силен дразнител	Заек		24 hrs	-
	Очи - Силно дразнещ от Силен дразнител	Заек		24 hrs	-
	Очи - Силно дразнещ от Силен дразнител	Заек		0.008 hrs	-

Заключение/Обобщение

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Кожа : Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Дихателен : Върху сместа не са провеждани изследвания за сенсибилизация.Върху сместа не са провеждани изследвания за дразнене при вдишване. Изхождайки от състави, както е указано в раздел 3, няма вероятност сместа да предизвиква дразнене на дихателните пътища.

сенсибилизация

Наименование на веществото/препарата	Път на експозицията	Вид(ове)	Резултат

Заключение/Обобщение

Кожа : Върху сместа не са провеждани изследвания за сенсибилизация. Изхождайки от състава, както е указано в раздел 3, няма вероятност сместа да предизвиква сенсибилизация чрез контакт с кожата при вдишване.

Дихателен : Продуктът да се смята с нисък потенциал за сенсибилизация при вдишване. Съдържа вещество, което може да причини сенсибилизация при вдишване, но то е под прага за класифициране.

Мутагенност

Заключение/Обобщение : Неприложимо.

Канцерогенност

Заключение/Обобщение : Няма допълнителна забележка.

Репродуктивна токсичност

Заключение/Обобщение : Неприложимо.

Тератогенност

Заключение/Обобщение : Неприложимо.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция
Няма на разположение.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция
Няма на разположение.

Опасност при вдишване
Няма на разположение.

Информация относно вероятните пътища на експозиция : Няма на разположение.

Потенциални остри ефекти върху здравето

При контакт с очите : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

При вдишване : Може да предизвика силно дразнещи или корозивнодействащи за дихателната система газ, пари или прах.

При контакт с кожата : Предизвиква тежки изгаряния.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

При поглъщане : Може да причини изгаряния на устата, гърлото и стомаха.

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

При контакт с очите : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
болка
сълзене
зачервяване

При вдишване : Липсва конкретна информация.

При контакт с кожата : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
болка или раздразнение
зачервяване
може да се появи изтръпване

При поглъщане : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
болки в стомаха

Настъпващи след известен период и непосредствени ефекти, както и хронични последствия от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Краткотрайно излагане

Потенциални незабавни ефекти : Няма на разположение.
Потенциални закъснели ефекти : Няма на разположение.

Дълготрайно излагане

Потенциални незабавни ефекти : Няма на разположение.
Потенциални закъснели ефекти : Няма на разположение.

Потенциални хронични ефекти върху здравето

Заключение/Обобщение : Много ниска токсичност при хора или животни.

Общи : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Канцерогенност : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Мутагенност : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Тератогенност : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Ефекти върху развитието : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
Ефекти върху възпроизводителните възможности : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Наименование на веществото/препарата	Резултат	Вид(ове)	Експозиция
Sodium Hypochlorite			
	Остър LC50 [illegible] µg/l Прясна вода	Водни безгръбначни. Water flea	48 h
	Остър LC50 [illegible] µg/l Прясна вода	Водни безгръбначни. Water flea	48 h
	Остър EC5[illegible]	Водни безгръбначни.	48 h

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

	Прясна вода	Water flea	
	Остър EC50 0.04 mg/l Прясна вода	Водни безгръбначни. Water flea	48 h
	Остър EC50 0.17 mg/l Прясна вода	Водни безгръбначни. Water flea	48 h
Sodium hydroxide			
	Остър LC50 196 mg/l Морска вода	Риба - Guppy	96 h
	Остър LC50 125 mg/l Прясна вода	Риба - Western mosquitofish	96 h
	Остър EC50 40.38 mg/l Прясна вода	Водни безгръбначни. Water flea	2 d
	Остър EC50 40.38 mg/l Прясна вода	Водни безгръбначни. Water flea	2 d
	Хронична NOEC 56 mg/l Морска вода	Риба - Guppy	4 d
Cetrimonium Chloride			
	Остър LC50 2.19 mg/l	Риба - Риба	96 h
	Остър LC50 10 µg/l Прясна вода	Водни безгръбначни. Water flea	48 h
Забележки - Остър - Водни безгръбначни.:	Смята се за силно токсичен за водни организми, въз основа на данни на еко-токсичността на Натриев Хипохлорид.		

Заключение/Обобщение : Смята се за силно токсичен за водни организми, въз основа на данни на еко-токсичността на Натриев Хипохлорид.

12.2 Устойчивост и разградимост

Заключение/Обобщение : Веществата, използвани в тази смес, са лесно биоразградими., повърхностно активното/ните вещество/ва, съдържащо/и се в този препарат, отговаря (отговарят) на критериите за биологична разградимост, посочени в Регламент (ЕО)№648/2004 относно детергентите. Данните, потвърждаващи това твърдение са на разположение на компетентните органи на държавите-членки и ще им бъдат предоставени при тяхна пряка молба или по молба от страна на производителя на детергент.

Наименованието на веществото/препарата	**период на полуразпадане във вода**	**Фотолиза**	**Биологична разградимост**
Sodium Hypochlorite			
			Лесно биоразградим

12.3 Биокумулиращо способност

Наименование на веществото/препарата	**Log Pow**	**Фактор на биоконцентрация**	**Потенциален**
Cetrimonium Chloride	3.23	-	**висока**

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент на разделяне почва/вода (KOC) : Няма на разположение.

Подвижност : Веществото е силно разтворимо.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

УБТ	:	У: Няма на разположение. Б: Няма на разположение. Т: Няма на разположение.
vУvБ	:	vV: Няма на разположение. vБ: Няма на разположение.

12.6 Други неблагоприятни ефекти : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан описъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Методи за третиране	:	Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, всички разтвори и възстановени продукти трябва винаги да съответстват на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.
Опасен отпадък	:	Класификацията на продукта може да отговаря на критериите за опасни отпадъци.

Опаковане

Методи за третиране	:	Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се взема под внимание само ако рециклирането е невъзможно.
Специални предпазни мерки	:	Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Избягвайте разпръскването и отичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Номер на списъка на ООН	UN1760	UN1760	UN1760	UN1760
14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН	КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО, о.у.о., ТЕЧНОСТ	КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО о.у.о., ТЕЧНОСТ	КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО, о.у.о., ТЕЧНОСТ	КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО, о.у.о., ТЕЧНОСТ
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	 Корозионен материал (-)	Корозионен материал (-)	 Корозионен материал (-)	 Корозионен материал (-)
14.4 Опаковъчна група	III	III	III	III
14.5. Опасността за околната среда	Да.	Да.	Да.	Не.
Допълнителна информация	Код при преминаване през тунели (E)			

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Транспортиране в рамките на територията на потребителя: винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, превозващи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разливане.

14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение
Приложение XIV: Нито един от компонентите не е регистриран.

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство: Нито един от компонентите не е регистриран.

Други EU разпоредби

Европейски регистър : Не е определено.
Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) - Въздух : Не е регистриран
Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) - Вода. : Не е регистриран

Аерозолните опаковки : Не приложимо.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Критерии за опасност

Категория
E1: Опасни за водната среда - остра 1 или хронична 1 C9i: Много токсичен за околната среда

Национални разпоредби

Забележки : Няма допълнителна забележка

Международни разпоредби

Списък на химическите вещества I към Конвенция за химическите оръжия : Не е регистриран

Списък на химическите вещества II към Конвенция за химическите оръжия : Не е регистриран

Списък на химическите вещества III към Конвенция за химическите оръжия : Не е регистриран

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес : Този продукт съдържа вещества, за които все още се изисква оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Съкращения и акроними :
ATE = Оценка на острата токсичност
AISE = Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien,организацията на производителите на сапуни, перилни, почистващи и поддържащи препарати
CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]
DNEL = Изчислено ниво без ефект
PNEC = Изчислено ниво с минимален ефект
[illegible] = CLP предупреждение за специфична опасност
PBT = Устойчиво, биоакумулиращо и токсично
PNEC = Изчислена концентрация без ефект
REACH = Регистрационен номер съгласно REACH
vPvB = Много устойчиво и много биоакумулиращо

Процедура, използвана за класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Класификация	Обосновка
Met. Corr. 1, H290	На базата на експериментални данни
Skin Corr./Irrit. 1, H314	На базата на експериментални данни
Aquatic Acute 1, H400	Изчислителен метод
Aquatic Chronic 3, H412	Изчислителен метод

Пълен текст на съкратените H-изрази :
H[illegible] Токсично при контакт с кожата.
H[illegible] Вредно при поглъщане.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H[illegible] Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H[illegible] Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Версия: 2.0 *Дата на [illegible] предишната версия: 10.07.2015* *Дата на предишното издание: 24.11.2014*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H290 Може да бъде корозивно за металите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.

Пълен текст на класифікациите [CLP/GHS] :

Acute Tox. 3, H311: ОСТРА ТОКСИЧНОСТ: КОЖА - Категория 3
Acute Tox. 4, H302: ОСТРА ТОКСИЧНОСТ: ОРАЛНО - Категория 4
Aquatic Acute 1, H400: ОСТРА ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1
Aquatic Chronic 1, H410: ДЪЛГОСРОЧНА ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1
Aquatic Chronic 2, H411: ДЪЛГОСРОЧНА ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 2
Aquatic Chronic 3, H412: ДЪЛГОСРОЧНА ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3
Eye Dam./Irrit. 1, H318: СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1
Met. Corr. 1, H290: КОРОЗИВЕН ЗА МЕТАЛИ - Категория 1
Skin Corr./Irrit. 1, H314: КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 1
Skin Corr./Irrit. 1A, H314: КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 1A
Skin Corr./Irrit. 1B, H314: КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 1B
Skin Corr./Irrit. 2, H315: КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 2

Пълен текст на съкратените R-фрази :

R[illegible] Вреден при контакт с кожата и при поглъщане.
R[illegible] Предизвиква изгаряния.
R[illegible] Предизвиква тежки изгаряния.
R[illegible] Опасност от тежко увреждане на очите.
R[illegible] При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
R[illegible] Силно токсичен за водни организми.

Пълен текст на класифікациите [DSD/DPD] :

C - Корозивен
Xn - Вреден
Xi - Дразнещ
N - Опасен за околната среда.

Дата на отпечатване : [illegible]2015
Дата на издаване/ Дата на преразглеждане : [illegible]15
Дата на предишното издание : 2[illegible]
Причина : [illegible]272/2008 [CLP]
Версия : 2.0

Бележка за читателя

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито спомагателят по-горе доставчик, нито всяко от неговите филиали носи каквато и да било отговорност за точността и пълнотата на информацията, съдържаща се тук. За окончателното определяне на пригодността на всеки материал, потребителят носи пълната отговорност. Всички материали могат да носят неизвестни опасности и трябва да се използват предпазливо. Въпреки че някои опасности са описани тук, не можем да гарантираме, че това са единствените съществуващи опасности.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[illegible]

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПУСКАНЕ [redacted] А БИОЦИД

№ 137[redacted]

На основание чл. 14, ал. 1 и ч.т. 19, [redacted] от закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с подадено заявление с вх. № 13-ВТ-163/12.03.2015 г. и Заповед № РД 01-54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
„IRONITOS 247 PT8 ORIGINAL Ironitos 247 Пт8 оригинал"

II. Име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцида
„Бейкър Хюз [redacted]"
ж.к. „Младост 4", бизнес парк „София", сграда 3, ет. 1
гр. София
тел.: 0[redacted]

III. Име и адрес на производителя на биоцида
„Clariant Hungary"
43 [redacted]
Унгария
Тел.: 36 [redacted]

IV. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предлагането на пазара и употребата на биоциди:
Главна група 1 – [redacted]
Продуктов тип 2 – [redacted]

V. Вид на биоцида и [redacted] (прахообразен и др.)
Гранули

стр. 1 от 3

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

VI. Данни за активното вещество вещества в състава на биоцида
А. Химично вещество:

№ по ред	Химично наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в чистата субстанция
1.	Пиприпроксифен (ISO)	CAS № 95737-68-1 ЕС № 417-300-7	0,5 g/100 g

VII. Общо описание на приложението
Биоцидът е от бактериостатично, фунгистатично, инсектицидно и акаридно действие, като
осъществява приложение в:
- Хигиенизация на повърхности от твърдо фазово, мокро, каучук, полимер, синтетично влак
- Хигиенизация на безопасни зони на бъдещи, на приложения за почистване (гъби и
варианти).

VIII. Начин на употреба

НЕРАЗРЕДЕН БИОЦИД:
Дезинфекция на твърди повърхности около 80 ml от неразредения биоцид или рабо
на повърхната повърхност и остават да действа 15 минути. За остатъчен ефект биоцидът се
оставя без изплакване и остава на повърхността в продължение на 1 час, след което се почиства
обработената площ.

Дезинфекция на кухни и бани на кухненски повърхности влага се 1 ml от неразредения биоцид и се оставя да действа минимум 5 минути, след което се
изплаква обработената площ.

Дезинфекция на хирургични инструменти влага се минимум 30 ml от неразредения биоцид.

РАЗРЕДЕН БИОЦИД:
Дезинфекция на твърди и гладки повърхности: обработват се с работен разтвор, получен
при разреждане на 1,0 ml от биоцида в 5 l вода и време на експозиция 30 минути.
За по-ефективно почистване обилно с чиста вода.

Дезинфекция на бетонни площи: Почистват се предварително и работен разтвор, получен
при разреждане на 20 ml от биоцида в 5 l вода, при време на експозиция 1 час, след което
се изплакват обилно с чиста вода.

Дезинфекция на предварително почистени – гъби и варианти: извършва се чрез
накисване в работен разтвор, получен при разреждането на 60 ml от
биоцида в 5-7 l вода, с експозиция 2 часа, обилно с чиста вода.

Ръчно или механично почистване на повърхности.

IX. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида
А. Биоцидът е класифициран като вещество/смес – химично вещество/вещества:

Класифициране и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането

Класифициран:
Класове и категории на опас

Разрешение № 13

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Кратковременна токсичност, Кат. 1,
Корозивност за кожата, Кат. 1B,
Сериозно увреждане на очите, Кат. 1

Етикетиране:

Пиктограми:



GHS05 GHS06

Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност:
H290 Може да бъде корозивен за метали.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H400 Силно токсичен за водните организми

Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P234 Да се съхранява само в оригинална опаковка.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода/душ.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и лесно е да го направите. Продължете да промивате.
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪРА ЗА ОТРАВЯНИЯ или на лекар.
P391 Съберете разлива.

Съдържа: натриев хидроксид, натриев хипохлорит.

Допълнителна информация за опасност:
EUH206 „Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отделя опасни газове (хлор)"

X. Данни за опаковката (ако са приложими, съответно изискуеми)
Буквени и цифрови данни върху опаковката с вместимост: 500 ml, 750 ml, 900 ml, 1 l, 1.25 l, 1.5 l, 2 l, 5 l

XI. Категория на потребителите
Професионални и непрофесионални.

XII. Специфични изисквания
1. Информационният
[redacted]
2. Да се спазят изиск
опаковката (обл. „Др.
Разрешение №

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3. Да се заплати [illegible] по сметка, съгласно чл. 4, ал. 5 и 6, т. 3, т. 3.1. 2 от Наредбата за определяне и администриране на държавните такси.

Настоящото разрешение отменя Разрешение № 1373-1/08.10.2012 г.
Цитатите на текста въз основа на Разрешение № 1373-1/08.10.2012 г. биха могли да бъдат приложими по отношение на дейността, до по-късно от 1 юли 2017 г.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Д-Р АНГЕЛ КУНЧ[redacted]

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА


5 L
8 420381 031240


СТХ-51 Препарат - Антикалций
ANTICALCAR DE CURATARE EXTRA
5 L


CTX-51 Препарат – Антикалций ANTICALCAR DE CU

СТХ – 51

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОВЪРХНОСТИ - ЕКСТРА

Почистващ препарат, който почиства калцийовите натрупвания, органичните отлагания и минералните съдържащи замърсявания по повърхността на басейна – дъното и стените ;

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състояние .....течно
Цвят .....син
pH .....0 (киселинен)
концентрация.....1.140 г/см³

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лесен за употреба, почиства почти всякакви повърхности – бетон, циментови настилки, теракот, стомана, боядисани повърхности, метали, стъкло, керамични плочки, каменни настилки, гипсилитови и др.

ДОЗИРАНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Цялостно почистване на празния басейн –
- Напръскайте басейна. Нанесете с гъба и ръкавици препарата директно върху почистваните повърхности. Изчакайте половин час, след което измийте обилно с вода. При нужда повторете, а при по-дебели и плътни отлагания си помогнете с четка ;
- Консумация – 20 литра/100м² ;
2. Почистване на филтърни пълнежи – само за пясъчни филтри –

А/ Изпуснете водата от филтъра ;
Б/ отворете филтъра и изсипете необходимото количество препарат ;
В/ оставете да реагира около половин час ;
Г/ затворете и промийте филтъра ;

ПРЕПОРЪКИ

- Преди почистването на дъното и стените на басейна ги измийте обилно с вода,
- След почистване с препарата почистете добре с вода всяка третирана повърхност;
- Ако по време на почистването продукта е изложен на ярка слънчева светлина, много е възможно повърхността да изсъхне и препарата да не подейства ;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- При първоначално почистване с препоръчително продукта да се борави предпазливо ;

Разтворете необходимата доза в кофа с вода добре, след което разпределете равномерно по повърхността на басейна.

РАЗФАСОВКИ

В опаковки от 5 и 25 литра

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Пазете опаковките добре затворени, на сухо тъмно място, далече от топлина и деца ;

Винаги работете с ръкавици ;

Не използвайте препарата за почистване на хромирани, галванизирани или пластмасови повърхности ;

При контакт с очите, изплакнете с чиста вода и се консултирайте с лекар незабавно !

ДА НЕ СЕ СМЕСВА С ДРУГИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ !

В СЛУЧАЙ НА ПРИЛОПЯВАНЕ ИЛИ БОЛКИ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ЛЕКАР НЕЗАБАВНО (покажете му етикета, ако имате такава възможност)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 10. 10.2017 г Версия : 1

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/ СМЕСТА И НА ФИРМАТА / ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Данни за продукта

Идентификация Смес:

Търговско наименование: CTX-51 Бистра

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:

Препоръчителна употреба:

Използване не се препоръчва : Няма идентифицирани.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:

NEOKEM GRUP S.A.

Fluidra Comercial

INQUIDE, S.A.

Pintor Fortuny, 6 / Printor Velezquez 10

08213 Polinya, Испания

Tel.: 34 93 713 17 17

Компетентното лице, отговорно за информационния лист за безопасност:

fds@certikinberica.com.

1.4. Телефонен номер при спешни

Център за първа помощ в Република България:

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 409

poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Критерии на директива 67/548 / ЕО, 99/45 / ЕО и последващи изменения от тях:

Отличителни белези/ символи:

Xi Дразнещ

C Корозивен

R-фрази:

R35 Причинява тежки изгаряния.

R37 Дразнещи респираторната система.

ЕС Регулационен критерии 1272/2008 (CLP):

Опасност за кожата . Причинява тежки кожни изгаряния и увреждане на очите.

Опасност за очите . Причинява сериозно увреждане на очите.

Предупреждение, STOT SE 3, може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Неблагоприятни физико-химични последствия върху човешкото здраве и върху околната среда.

Няма други опасности

2.2. Елементи на етикета

Пиктограми:



- Опасност

Предупреждения за опасност:

H314 Причинява тежки кожни изгаряния и увреждане на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Препоръки за безопасност:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта със себе си.

P102 Да се пази от деца.

P103 Прочетете етикета преди употреба.

P271 Използвайте само на открито или в добре проветриво място.

P280 Носете защитни ръкавици и защитно облекло/ защита за очите/ защита за лицето.

P301+P330+P331 Ако се погълне : изплакнете устата. Да не се предизвиква повръщане.

P303+P361+P353 Ако попадне върху кожата (или коса): премахване веднага цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода

ВЯРНО С ОРИГИНА

P305+P351+ P338 Ако попадне в очите: изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Премахнете контактни лещи, ако имате такива за да мине по лесно раздразнението.

P310 Незабавно се обадете на центъра за отравяния или на лекар.

P405 Да се съхранява под ключ.

P501 Изхвърлете съдържанието след употреба в контейнер в съответствие с приложимите разпоредби.

Специални разпоредби:

ПАКЕТ 1 Опаковката трябва да е обезопасена за деца както и с осезаеми показатели за безопасност за слепи хора.

Съдържание:

Солна киселина

2.3. Други опасности

vPvB вещества- Няма ; PBT вещества – Няма

Няма други рискове.

Продукта е силно корозивен и, ако е в контакт с кожата, причинява сериозно горене и бързо унищожаване на цялата дебелина на кожната тъкан. Ако се вдишва, продуктът предизвиква дразнене на дихателните пътища.

РАЗДЕЛ 3: Състав//информация за съставките

3.1. Вещества

3.2. Смеси/Опасни съставки по смисъла на Директива 67/548 ЕИО на Съвета и Регламент CLP и свързаната класификация:

>= 10% - < 25% солна киселина

No.: 01-2119484862-27-XXXX, Номера на индекса: 017-002-01-X, CAS: 7647-01-0, EC: 231-595-7

Xi,C; R34-37

3.2/1B Вреди за кожата . 1B H314

3.8/3 STOT SE 3 H335

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

- Отстраняване на замърсяванията от пострадалият.
- Ако лицето е в безсъзнание, трябва да бъде поставено на една страна с главата надолу и сгънати колене.
- Поддържане на телесната температура.
- Ако човека е употребил алкохол трябва да бъде откаран в болница и ако е възможно, да се вземе опаковката или етикета на продукта.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- Ако кожата е в контакт с продукта: веднага трябва да се свалят всички замърсени дрехи И ДА СЕ ПОЛУЧИ НЕЗАБАВНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. Свалете замърсените дрехи веднага и ги изхвърлете . След контакт с кожата , измийте незабавно обилно с вода и сапун.
- При контакт на очите: След контакт с очите изплакнете с вода за достатъчен период от време, и се консултирате с офталмолог веднага.
- При поглъщане: да не се предизвиква повръщане.
- При вдишване: при вдишване, консултирайте се с лекар незабавно и покажете опаковката или етикета на продукта. Пациентът трябва да се премести веднага от заразените помещения и да получи МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

4.2. Важни симптоми и ефекти – Няма

4.3 Указание за необходимостта от неотложни медицински грижи и специално лечение

В случай на злополука , незабавно потърсете лекарска помощ (виж указания за употреба, или информационен лист за безопасност, ако е възможно).

Лечение:

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Средства за гасене на пожар

Средства подходящи за гасене: вода, пяна, химически прах, според материалите, участващи в огъня. Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за сигурност: няма по-специално.

5.2. Специфични опасности възникващи от сместа- Няма

Избягвайте вдишване на дим.

Не вдишвайте изгорелите газове.

Горенето произвежда тежък дим.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използване на подходящ дихателен апарат. Събиране на замърсената вода от гасенето, която съответно не трябва да бъде изхвърляна в канализацията. Преместване на неповредените контейнери от зоната на непосредствена опасност .

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- Носят се лични предпазни средства.
- Носете дихателен апарат, ако сте изложени на изпарения/прах/аерозоли.
- Осигуряване на подходяща вентилация.
- Използвайте подходяща дихателна защита.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- Вижте защитните мерки съгласно точка 7 и 8.

6.2. Екологични мерки

- Не позволявайте на веществото да попадне в почвата или в подпочвения слой.
- Не позволявайте на веществото да попадне в повърхностни води или в канализацията.
- Запазете замърсените води и ги изхвърлете.
- В случай на изпускане на газ или на навлизането му в почва или канализация се информират отговорните органи.
- Подходящ материал за започване: органичен материал , пясък.

6.3. Методи и материали за съхранение и почистване:

- Измийте обилно с вода.

6.4. Позоваване на други раздели - виж също раздел 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- Да се избягва контакт с кожата и очите, както и вдишване на изпарения .
- Използване на локализирана вентилационна система.
- Да не бъде използван празен контейнер преди да е бил почистен.
- Преди да се прехвърли веществото се уверете, че няма никакви несъвместими материални остатъци в контейнера.
- Замърсеното облекло трябва да бъде премахнато преди хранене .
- Не приемайте течности и не се хранете по време на работа.
- Виж също раздел 8 за препоръчителните предпазни средства.

7.2. Условия за безопасно съхранение.

- Да се съхранява в оригиналната опаковка.
- Да се съхранява на сухо място.
- Съхраняване на контейнера затворен.
- Пазете от храни и напитки .
- Несъвместими материали: никой в частност.
- Инструкции по отношение на складовите помещения: подходящи помещения с вентилационна система .

7.3. Специфична крайна употреба: нищо по-специално.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

- Професионална компетенция и ограничение на достъпа

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- DNEL гранични стойности на експозиция на контрола
- ПКБЕ гранични стойности на експозиция на контрола

8.2. Контрол на лична защита.

- Защита на очите:

Употреба на плътно затворени предпазни очила, не се препоръчва използването на лещи.

- Защита за кожата:

Използване на дрехи, които осигуряват цялостна защита на кожата, например памук, каучук, PVC.

- Защита на ръцете:

Използване на защитни ръкавици, който осигуряват цялостна защита, например P.V.C., неопренови или каучук.

- Дихателна защита:

Използване на дихателна защита, където вентилацията е недостатъчна, или експлоатацията на продукта е с удължено време.

- Термична опасност:

Експозиция на контрола за околната среда: няма термична опасност.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

- Физични свойства: Течност
- Външен вид и цвят: Жълт
- Мирис: Характерен (ликантен)
- Праг на мирис: Няма такъв
- pH: 0.5
- Начална точка на кипене и диапазон на кипене:100 ºC
- Твърдост/газ запалимост : Няма такава
- Горна/Долна граница на запалимост или експлозивни граници: Няма такива
- Плътност на парите: Няма
- Възпламеняване: Няма .

Изпарения: Няма

Парното налягане: Няма .

Относителна плътност: 1.08 - 1.18 g/cm3

Разтворимост във вода: 100 %

Разтворимост в масло: Етанол, етер, бензол, ацетон, оцетна киселина и хлороформ

Коефициент на разделяне n-октанол/вода: .Няма

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Температура на самозапалване : Няма

Температура на разлагане : Няма

Вискозитет: Няма

Експлозивни свойства: Не е приложимо

Окислителни свойства: Не е приложимо

9.2. Друга информация

Смесимост: Няма

Разтворимост в мазнини : Няма

Проводимост: Няма

Съответни свойства : Няма

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност- Стабилен при нормални условия

10.2. Химическа стабилност - Стабилен при нормални условия

10.3. Възможност за опасни реакции - Няма

10.4. Условия за избягване - Стабилен при нормални условия.

10.5. Несъвместими материали -Няма по-специални.

10.6. Опасни продукти на разлагане - Няма.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Токсикологична информация за сместа: Няма

Токсикологична информация на веществото:

солна киселина - CAS: 7647-01-0

а) остра токсичност:

Тест: LD50 - Път: През устата. : Плъх = 700 mg/kg

Тест: LD50 - Път: Кожа : Заек > 5010 mg/kg

Тест: LC50 - Път: Вдишване : Плъх = 4.6 mg/l - Продължителност: 1h

Ако не е посочена друга информация, по Регламент 453/2010 / ЕО, изброени по-долу, трябва да се разглеждат като :

- остра токсичност;
- корозия/дразнене на кожата;
- сериозни очите щети/дразнене;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

- респираторни или кожата сенсибилизация;
- мутагенност за зародишните клетки;
- канцерогенност;
- репродуктивна токсичност;
- STOT еднократна експозиция;
- STOT Повтаряща се експозиция;
- опасност при вдишване.

РАЗДЕЛ 12: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.1. Токсичност:

Предприемете добри работни практики, така че продукта да не се отделя в околната среда.

- солна киселина – CAS: 7647-01-0)

. Остра токсичност във водна среда:

Крайна точка : LC50 – Вид ; Риба = 282 mg/l - Продължителност h:96

Крайна точка: EC50-Видове: Водни бълхи = 56 mg/l - Продължителност h: 72

12.2. Устойчивост и разградимост - Няма

12.3. Потенциал за биоакумулиране - Няма

12.4. Мобилност в почвата – Няма

12.5. Резултатите от PBT и vPvB оценка

- vPvB вещества: няма
- PBT вещества: няма

12.6. Други неблагоприятни ефекти - няма

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1 Методи за третиране на отпадъци:

Рециклиране , ако е възможно. Изпращане на отпадъците в предприятия за обезвреждане или за изгаряне при контролирани условия. Правете това, в съответствие с местните и национални разпоредби действащи в момента.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

14.1. Номер

Номер:1760

14.2. Точно име на пратката

Име на експедиране: КОРОЗИВНА течност, N.O.S. (солна киселина)

14.3. Опасност при транспорт и клас(ове):

Клас: 8

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Етикет: 8

ADR - идентификационен номер: 80

14.4. Група на опаковане

Група на опаковане: II

14.5. Рисковете за околната среда - Няма.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя - Няма

14.7. Транспорт в насипно състояние съгласно приложение II към MARPOL73/78 и IBC

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

DIR. 67/548/ЕИО (относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества)

DIR. 99/45/ЕО (относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати)

DIR. 98/24/ЕО (рискове, свързани с химични агенти на работното място)

DIR. 2000/39/ЕО (гранични стойности на професионална експозиция)

Dir. 2006/8/ЕС

Регламент (ЕО) н. 1907/2006 (REACH)

Регламент (ЕО) п. 1272/2008 (CLP)

Регламент (ЕО) п. 790/2009 (АТФ 1 CLP) и (ЕС) н. 758/2013

Регламент (ЕС) п. 453/2010 (приложение I)

Регламент (ЕС) п. 286/2011 (АТР 2 CLP)

Където е възможно , се позовета на следните регулаторни разпоредби:

Директива 82/501/ЕИО ("дейности, свързани с рисковете от сериозни аварии") и последващите изменения.

Регламент (ЕО) № 648/2004 (детергенти). 1999/13/ЕО (Директива за Лос)15.2.

15.2. Оценка на химическата безопасност на веществото или сместа

Няма

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Текстът на фразите, посочени в позиция 3:

R34 Причинява изгаряния.

R37 Дразнещи респираторната система.

H314 Причинява тежки кожни изгаряния и увреждане на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Този информационен лист за безопасност е напълно актуализирана в съответствие с Регламент 453/2010/ЕС.

Този документ е изготвен от компетентно лице, което е получил подходящо обучение.

Основните библиографски източници:

- ECDIN - информационна мрежа и данни за околната среда - съвместен изследователски център, Комисията на Европейските общности за опасни свойства на индустриални материали
- Вмъкване на по-нататъшни консултирани библиографик.

Информацията тук се основава на нашите знания във вече посочените база данни. Тя се отнася единствено за посочените продукти, и представлява гаранция за специално качество. Потребителя има задължението да гарантира, че тази информация е подходяща и пълна по отношение на специфичната употреба и предназначение.

ADR Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари.

CAS: Химически резюмета (разделение на американското Химическо общество).

CLP: Класификация, етикетиране, опаковане.

DNEL: Неефективно ниво на получаване.

EINECS: Европейски инвентарен списък на съществуващите търговски химически вещества.

GefStoffVO: Наредба за опасните вещества, Германия.

GHS: Глобално Хармонизираната система за класификация и етикетиране на химични вещества.

IATA: Асоциация за международен въздушен транспорт.

IATA-DGR: Регулатор на опасни товари от "Асоциацията за международен въздушен транспорт" (IATA).

ICAO: Организация за международна гражданска авиация.

ICAO-TI: Технически инструкции от "Организация за международна гражданска авиация" (ICAO).

IMDG: Международни морски кодекс за опасни товари.

INCI: Международната номенклатура на козметичните съставки.

KSt: Коефициент на експлозия.

LC50: Летална концентрация, за 50 процента от населението .

LD50: Смъртоносна доза, за 50 процента от населението .

LTE: Продължително излагане.

PNEC: Predicted No Effect Concentration.

RID: Регламент относно международния превоз на опасни товари с железопътен транспорт.

STE: Краткотрайна експозиция.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА [redacted]0

STOT: Специфични целеви органи на токсичност.

TLV: Праг на гранична стойност.

TWATLV: Праг на граничната стойност за времето претеглени средно 8 часа дневно. (ACGIH стандарт).

WGK: Немски клас на водна опастност.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА




MEDIX RAZOR
Fresh Wave
ВНИМАНИЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

MEXON

Информационен лист за безопасност (ИЛБ)
Според 1907/2006/ЕО (REACH), 453/2010/ЕО, 2015/830/ЕС

MEDIX RAZOR Fresh Wave



РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатори на продукта : MEDIX RAZOR Fresh Wave

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват:

Подходящи употреби: Биоциди

Непрепоръчителни употреби: Всяка употреба, неуточнена в този епиграф или в епиграф 7.3

Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност :

Mexon Ltd.
266 Vasil Levski Str.
4003 Plovdiv - Bulgaria
Тел.: +359 32 502 009 –
Факс: +359 32 502 008
info@mexon.bg
www.mexon.bg

Телефонен номер при спешни случаи :

+35932/ 502 009 достъпен в работно време (8.00 – 17.00 часа) Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа:

Регламент № 1272/2008 (CLP):

Класификацията на този продукт е направена по силата на Регламент № 1272/2008 (CLP).

Eye Irrit. 2: Възпаление на очите, категория 2, H319
Skin Irrit. 2: Дразнене на кожата, категория 2, H315

2.2 Елементите на етикета:

Регламент № 1272/2008 (CLP):

Внимание



Предупреждения за опасност:

Eye Irrit. 2: H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
Skin Irrit. 2: H315 - Предизвиква дразнене на кожата

Превантивни мерки за безопасност:

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102: Да се съхранява извън обсега на деца

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ (продължава)

Химическо описание: Водната смес на базата на кватернерни амониеви съединения, повърхностноактивни вещества, оцветители и парфюми.

Елементи:

В съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) N ° 1907/2006 (точка 3), продуктът съдържа:

CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 Index: 603-117-00-0 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	2-пропанол	Регламент 1272/2008	ATP CLP00 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Опасно	1 - <2,5 %
CAS: 85409-22-9 EC: 287-089-1 Index: Не е приложимо REACH: Не е приложимо	Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	Регламент 1272/2008	Самостоятелно Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314 - Опасно	1 - <2,5 %
CAS: 68515-73-1 EC: 500-220-1 Index: Не е приложимо REACH: 01-2119488530-36-XXXX	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides	Регламент 1272/2008	Самостоятелно Eye Dam. 1: H318 - Опасно	1 - <2,5 %

За повече информация относно степените на опасност на веществата консултирайте раздели 8, 11, 12, 15 и 16.

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ:

Симптомите като резултат на отравяне могат да се появят след експозицията, така че в случай на съмнение, пряко излагане на химическия продукт или продължителен дискомфорт да се потърси лекарска помощ, показвайки информационния лист за безопасност за този продукт.

При вдишване:

Този продукт не е класифициран като опасен чрез вдишване, обаче, се препоръчва в случай на интоксикационни симптоми лицето, което е засегнато да се изведе от зоната на излагане, да му се осигури чист въздух и да се остави в покой. Потърсете медицинска помощ ако симптомите продължават.

При контакт с кожата:

Отстранете замърсените дрехи и обувки, изплакнете кожата или ако е необходимо изкъпете лицето, което е засегнато изобилно със студен душ и неутрален сапун . При такъв случаи отидете на лекар. Ако сместа причини изгаряния или измръзвания не свалявайте дрехите, тъй като може да се влоши травмата. В случай на мехури по кожата, не ги пукайте, тъй като това може да увеличи риска от инфекция.

При контакт с очите:

Изплакнете очите обилно с топла вода най-малко 15 минути. Не позволявайте засегнатото лице да трие или затвори очите си. Ако засегнатото лице използва контактни лещи, те трябва да бъдат свалени, освен ако не са залепнали за очите, тъй като това може да причини допълнителни щети. Във всички случаи, след почистване, да се консултира лекар възможно най-бързо с Информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.

При поглъщане / аспирация:

Да не се предизвиква повръщане, но ако се случи дръжте главата изправена, за да се избегне вдишване. Дръжте лицето,

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ (продължава)

5.3 Съвети за пожарникарите:

В зависимост от степента на пожара може да се наложи да използвате цялостно защитно облекло и личен кислороден комплект. Трябва да има осигурени минимално изискуеми средства за случай на пожар (огнеупорни одеяла, преносими комплекти за първа помощ,...) в съответствие с Директива 89/654/ЕИО.

Допълнителни разпоредби:

Действайте в съответствие с Вътрешния аварийн план и информационните табла за действие в случай на авария или други спешни случаи. Унищожете всички възпламеними източници. В случай на пожар, замразете всички съдове за съхранение на продукти, уязвими на възпламеняване, взрив или експлозии от разширяващи се пари на кипяща течност, които може да възникнат в резултат от високи температури. Избягвайте разливането на продукти, използвани за гасене на пожара, във водна среда.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

Избягвайте течовете, ако това не представлява допълнителен риск за хората, които извършват задачата. Евакуирайте района и пазете онези, които нямат предпазни средства. При потенциален контакт с разлетия продукт, трябва да ползвате личните си предпазни средства (вижте Раздел 8). Преди всичко предотвратете разпространението на вещества, които могат да се възпламенят при контакт с въздуха, например през вентилацията или при употребата на инертиращи агенти. Унищожете всички възпламеними източници. Премахнете електростатичния заряд, като свържете всички проводими повърхности, където може да се образува статично електричество и ги заземете.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Избягвайте разлива във водна среда, тъй като продуктът съдържа потенциално опасни вещества. Съхранявайте продукта правилно абсорбиран и в херметично затворени контейнери. В случай на сериозен разлив във водна среда, незабавно уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Препоръчително е:

Абсорбирайте разлива чрез пясък или инертен агент и преместете продукта на безопасно място. Не абсорбирайте чрез дървени стружки или други запалими материали. За въпроси във връзка с използването на продукта, вижте Раздел 13.

6.4 Позоваване на други раздели:

Вижте раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа:

А.- Предпазни мерки

Действайте в съответствие със законодателството по отношение превенцията на производствени рискове. Дръжте контейнерите херметично затворени. Унищожете разливите и остатъците по безопасни начини (Раздел 6). Избягвайте течове от контейнерите. Поддържайте ред и чистота там, където се използват опасни продукти.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ (продължава)

7.2.- Условия за безопасно съхраняване

Избягвайте източници на топлина, радиация, статично електричество и контакта с храни. За повече информация, вижте т. 10.5

7.3.- Специфична(и) крайна(и) употреба(и):

С изключение на описаните инструкции, не е необходимо да се реализира никаква специална препоръка по отношение на употребата на този продукт.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Параметри на контрол:

Вещества, чиито ограничения на професионална експозиция трябва да бъдат наблюдавани в работната среда (НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г.,изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г.):

Идентификация	"Гранично допустими концентрации в работната среда"		
2-пропанол CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	8 часа		980 mg/m³
	15 мин		1225 mg/m³
		2014	
Етанол CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6			1000 mg/m³
		2012	

DNEL (Работниците):

		Краткотрайна експозиция		Дълготрайна експозиция	
		системен	локален	системен	локален
2-пропанол CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	Имащо значение	Имащо значение
	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	888 mg/kg	Имащо значение
	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	500 mg/m³	Имащо значение
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides CAS: 68515-73-1 EC: 500-220-1	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	Имащо значение	Имащо значение
	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	555000 mg/kg	Имащо значение
	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	420 mg/m³	Имащо значение

DNEL (Население):

		Краткотрайна експозиция		Дълготрайна експозиция	
		системен	локален	системен	локален
2-пропанол CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	26 mg/kg	Имащо значение
	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	319 mg/kg	Имащо значение
	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	89 mg/m³	Имащо значение
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides CAS: 68515-73-1 EC: 500-220-1	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	36,7 mg/kg	Имащо значение
	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	357000 mg/kg	Имащо значение
	[illegible]	Имащо значение	Имащо значение	124 mg/m³	Имащо значение

[illegible]

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (продължава)

Използването на оборудване за защита ще бъде необходимо, ако се формира мъгла или ако професионалните граници на експозиция са надвишени.

C.- Специфична защита на ръцете

Предупредителна снимка	Индивидуална защита	Етикетиране	Норми CEN	Наблюдения
Задължително носене на ръкавици	Защитни химически ръкавици	CE CAT I	EN 374-1:2003 EN 374-3:2003/AC:2006 EN 420:2003+A1:2009	Защитни химически ръкавици

D.- Защита на очите и лицето

Предупредителна пиктограма	Индивидуална защита	Етикетиране	Норми CEN	Наблюдения
Задължителна защита на лицето	Панорамни очила срещу разпръскване на течности	CE CAT II	EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000 EN 172:1994/A2:2001 EN ISO 4007:2012	Панорамни очила срещу разпръскване на течности.

E.- Защита на тялото

Предупредителна снимка	Индивидуална защита	Етикетиране	Норми CEN	Наблюдения
	Работно облекло	CE CAT I	EN ISO 13688:2013	Работно облекло
	Работни обувки срещу подхлъзване	CE CAT II	EN ISO 20347:2012 EN ISO 20344:2011	Работни обувки срещу подхлъзване

F.- Допълнителни мерки

Основни мерки	Норми	Допълнителни мерки	Норми
Аварийни душ	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002	Станции за измиване на очите	DIN 12 899 ISO 3864-1:2002

Контроли на експозицията на околната среда:

В съответствие със законодателството за опазване на околната среда се препоръчва да избягвате разливане в околната среда както на продукта, така и на неговия контейнер. За повече информация, вижте т. 7.1.Г

Летливи органични съединения:

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА (продължава)

Цвят:	Розов
мирис:	Ароматен
Летливост:	
точка на кипене/интервал на кипене:	100 °C
налягане на парите 20 °C:	2364 Pa
налягане на парите 50 °C:	12447 Pa (12 kPa)
скорост на изпарване 20 °C:	Ирелевантно *
Описание на продукта:	
плътност 20 °C:	Ирелевантно *
относителна плътност 20 °C:	0,996 - 1,016
Динамичен вискозитет при 20 °C:	Ирелевантно *
Кинематичен вискозитет на 20 °C:	Ирелевантно *
Кинематичен вискозитет на 40 °C:	Ирелевантно *
концентрация:	Ирелевантно *
pH:	9 - 10,5
плътност на парите 20 °C:	Ирелевантно *
коефициент на разпределение: n-октанол/вода:	Ирелевантно *
Разтворимост във вода при 20 °C:	Ирелевантно *
разтворимост(и):	Ирелевантно *
температура на разпадане:	Ирелевантно *
Точка на топене/точка на замръзване:	Ирелевантно *
Запалимост:	
Точка на възпламеняване:	Не е запалим (>60 °C)
температура на самозапалване:	399 °C
Долна граница на запалимост:	Ирелевантно *
Горна граница на запалимост:	Ирелевантно *
9.2 **Друга информация**	
Повърхностното напрежение 20 °C:	Ирелевантно *
Коефициент на пречупване:	Ирелевантно *

*Не е от значение, поради естеството на продукта, непредоставящи характерна информация относно неговата опасност.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ (продължава)

Неприложим	Неприложим	Избягвайте директно контакти	Неприложим	Неприложим

10.6 Опасни продукти на разпадане:

Виж точки 10.3, 10.4 и 10.5 за специфично познаване на разпадните продукти. В зависимост от условията на разлагане, и като резултат от същата, могат да бъдат освободени сложни смеси на химически вещества: въглероден двуокис (CO2), въглероден окис и други органични съединения.

Л 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за токсикологичните ефекти:

Не е налична експериментална информация във връзка с токсичните свойства на сместа.

Опасни последици за здравето:

Повтаряща се, продължителна или при по-високи концентрации експозиция, отколкото тези, които са установени чрез пределно допустимата експозиция на работното място може да доведе до неблагоприятни здравни ефекти, в зависимост от начина на експозиция:

A.- Поглъщане:

- Остра токсичност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, но продуктът съдържа вещества, определени като опасни при поглъщане. За повече информация вижте Раздел 3.
- Корозивност/Раздразнителност: Поглъщането на значителни дози може да доведе до раздразнение на гърлото, стомашни болки, гадене.

B- Инхалация:

- Остра токсичност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за вдишване. За повече информация вижте Раздел 3.
- Корозивност/Раздразнителност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, но продуктът съдържа вещества, определени като опасни. За повече информация, вижте Раздел 3.

C- Контакт с кожата и очите:

- Контакт с кожата: Предизвиква кожни изгаряния.
- Контакт с очите: При контакт води до увреждания на очите.

D- КМР ефекти (канцерогенност, мутагенност и репродуктивна токсичност):

- Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за споменатия ефект. За повече информация вижте Раздел 3.
- Мутагенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за споменатия ефект. За повече информация вижте Раздел 3.
- Репродуктивна токсичност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за споменатия ефект. За повече информация вижте Раздел 3.

E- Сенсибилизиращи ефекти:

- Дихателен: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни и причиняващи чувствителност. За повече информация вижте Раздел 3.
- Кожен: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране, тъй като не съдържа

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ (продължава)

2-пропанол	Остра токсичност	9280 mg/kg	Плъх
CAS: 67-63-0		12800 mg/kg	Плъх
[redacted]		72,6 mg/L (4 h)	Плъх
[redacted]ry ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides		500 mg/kg	Плъх
[redacted]09-22-9		Нерелевантно	
[redacted]089-1		Нерелевантно	

[redacted]ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Експерименталната информация, отнасяща се до екотоксикологичните свойства на самата смес не е на разположение

12.1 Токсичност :

Идентификация	остра токсичност		Вид	Вид
2-пропанол	LC50	9640 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Риба
CAS: 67-63-0	EC50	13299 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Ракообразно
EC: 200-661-7	[redacted]	1000 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Водорасло
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides	[redacted]	Нерелевантно		
CAS: 85409-22-9	[redacted]	0,016 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Ракообразно
EC: 287-089-1	[redacted]	Нерелевантно		
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides	LC50	126 mg/L (96 h)	Brachydanio rerio	Риба
CAS: 68515-73-1	[redacted]	151 mg/L (48 h)	Acartia tonsa	Ракообразно
EC: 500-220-1	EC50	27 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Водорасло

12.2 Устойчивост и разградимост:

Идентификация	Разграждане		Биоразградимост	
2-пропанол	БПК5	1.19 g O2/g	концентрация	100 mg/L
CAS: 67-63-0	ХПК	2.23 g O2/g	период	14 дни
EC: 200-661-7	БПК5/ХПК	0.53	% биоразградимост	86 %
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides	БПК5	Нерелевантно	концентрация	Нерелевантно
CAS: 68515-73-1	ХПК	Нерелевантно	период	28 дни
EC: 500-220-1	БПК5/ХПК	Нерелевантно	% биоразградимост	100 %

12.3 Потенциал за биоакумулиране:

Идентификация	Потенциал за биоакумулиране	
2-пропанол	[redacted]	3
CAS: 67-63-0	[redacted]	0,05
EC: 200-661-7	[redacted]	Ниска

12.4 Подвижност в почвата :

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (продължава)

13.1 Методи за третиране на отпадъци:

Код	Описание	Код на отпадъка (Регламент (ЕС) № 1357/2014)
07 04 99	отпадъци, неспецифицирани по друг начин	Не е опасно

Код на отпадъците (Регламент (ЕС) № 1357/2014):

Неприложимо

Третиране на отпадъците (обезвреждане и оценка):

Третирайте оторизиран мениджър на отпадъци относно оценка и обработка в съответствие с разпоредбите на Приложение 1 и Приложение 2 (Директива 2008/98/ЕО). Съгласно кодовете 15 01 (2014/955/ЕС), в случай че контейнера е в пряк контакт с продукта, той ще бъде обработен по същия начин като продукта, в противен случай, той ще бъде третиран като неопасен остатък. Не се препоръчва изхвърляне в канала. Виж параграф 6.2.

Правна уредба, свързана с управлението на отпадъците:

В съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) се отразяват разпоредбите на Общността или на държавата, свързани с управлението на отпадъците.

Законодателството на Общността: Директива 2008/98/ЕО, Регламент (ЕС) № 1357/2014, 2014/955/ЕС
Национално законодателство: Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.)

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Този продукт не е регламентиран за транспорт (ADR / RID, IMDG, IATA)

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда:

Вещества, включени в кандидат-списък за разрешение по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH): Ирелевантно

Вещества, включени в приложение XIV на REACH (списък на разрешение) и срок на годност: Ирелевантно

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой: Ирелевантно

Активни вещества, които не са включени в Приложение I (Регламент (ЕС) № 528/2012): Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides (не се допуска за тип продукт 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 21)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали: Ирелевантно

Ограниченията на пазара и употребата на някои опасни вещества и смеси (Приложение XVII на REACH):

Ирелевантно

Специални разпоредби за защита на хора или на околната среда:

Препоръчва се информацията събрана в този информационен лист за безопасност да се използва като въведение за оценка на риска на местните обстоятелства с цел да се установят необходимите мерки за предотвратяване на рисковe за използването, използването, съхранението и обезвреждането на този продукт.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Законодателство, приложимо към информационните листове за безопасност:

Този информационен лист за безопасност е разработен в съответствие с приложение II-Насоки за изготвяне на информационни листове за безопасност на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламент (ЕО) № 453/2010, Регламент (ЕО) № 2015/830)

Модификации, относно предишна карта за сигурност, която се отнася до пътищата за управление на качеството:

Релевантно

Документи със законодателни фрази посочени в раздел 2:

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите
H315: Предизвиква дразнене на кожата

Документи със законодателни фрази посочени в раздел 3:

Споменатите фрази не се отнасят за самия продукт, те служат само за информация и се отнасят за отделните съставки, които фигурират в раздел 3

Регламент № 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302 - Вреден при поглъщане
Aquatic Acute 1: H400 - Силно токсичен за водните организми
Eye Dam. 1: H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите
Eye Irrit. 2: H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
Flam. Liq. 2: H225 - Силно запалими течност и пари
Skin Corr. 1B: H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
STOT SE 3: H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

Процедура за класифициране:

Ирелевантно

Съвети свързани с обучението:

Препоръчва се минимално обучение относно професионалните рискове на персонала, който ще работи с този продукт с цел да се улесни разбирането и тълкуването на този информационен лист за безопасност и на етикетирането на продукта.

Основни библиографски източници:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Съкращения и акроними:

- ADR: Европейско споразумение за международния сухопътен транспорт на опасни товари
- IMDG: Морски международен код за опасни товари
-IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт
-ICAO: Международна организация за гражданска авиация
-DQO:Химическо търсене на кислород
-DBO5:Биологично търсене на кислород след 5 дни
-BCF: фактор на биоконцентрация
-DL50: смъртоносна доза 50
-CL50: смъртоносна концентрация 50
-EC50: ефективна концентрация 50

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

№ 132[redacted]

На основание чл. 34, ал. 1 [illegible] и 4 ал. 3 от Закона за защита от вредното въздействие [illegible] и въз връзка с подадено заявление вх. № 13-БП [illegible] Заповед № РД 01-54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването.

РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида:
Medix Razor Fresh Wave

II. Име и адрес на лицето, [illegible] Пловдив
"Мекси" ООД
бул. "Васил Левски" № 206
гр. Пловдив
тел.: 032/ 697 009

III. Име и адрес на производителя [illegible]
"Мекси" ООД
бул. "Васил Левски" № 206
гр. Пловдив
тел.: 032/ 697 009

IV. Вид на биоцида съгласно [illegible] на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на [illegible] 22 [illegible] 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди:
Главна група 1 – Дезинфектанти
Продуктов тип 2 – Дезинф[illegible] [illegible] които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Продуктов тип 3 – Ветеринарни [illegible]

стр. 1 от 3

ЗЯРКО С ОРИГИНАЛ [redacted]

Продуктов тип 4 - [illegible] храни и фуражи.

V. Вид на биоцида (гранулат, [illegible] аерозол, прах/прахообразен и др.)
Течност.

VI. Данни за активното вещество/веществата в състава на биоцида
А. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS №, EC №	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Четвъртични амониеви съединения, бензил-С [illegible] диметилетил, хлориди. Бензалкониев хлорид	[illegible]-85-1 [illegible]-2	1.5 g/100 g

VII. Област/области на приложение
Биоцидът е бактерицидно [illegible]
- дезинфекция и почистване [illegible] Други области на приложение от
- дезинфекция и почистване [illegible] твърди фази:
[illegible] части покрити с пластмаса, метал, керамични плочки и хромирани [illegible]

VIII. Начин на употреба
Биоцидът се прилага [illegible] Работният разтвор се нанася от [illegible], чрез [illegible] или парене и се оставя [illegible]
Време на въздействие [illegible]
След изтичане времето на [illegible] остатъчните влажни кърпи в контакт с храни се изплакват обилно с питейна [illegible]
Преди да се пристъпи към [illegible] е желателно да се [illegible] да се направи съвместимостта на [illegible]
Разходна норма: [illegible]

IX. Данни за класифициране и [illegible] на биоцида
А. Биоцид с активно вещество [illegible] веществото/веществата

Класифициране и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от [illegible] 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането [illegible]

Категория на опасност:
Корозия/дразнене на кожата [illegible]
Увреждане на очите/дразнене [illegible]
Етикетиране:
Пиктограма



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сигнална дума: Внимание

Предупреждения за опасност:
H315 Причинява дразнене [illegible]
H319 Причинява сериозно [illegible]

Препоръки за безопасност:
P264 Да се измие [illegible]
P280 Използвайте предпазни [illegible]
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: [illegible] Не предизвиквайте повръщане
P313 Потърсете медицинска [illegible]
P305+P351+P338 ПРИ ДОПИР [illegible]: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко [illegible] Ако има [illegible] и лесно е това е възможно. Продължете [illegible]
P337+P313 При продължаващо [illegible]: Потърсете медицинска консултация.
P405 Да се съхранява [illegible]
P501 Съдът да се изхвърли [illegible] съгласно [illegible] законодателство.

Класифициране и етикетиране. Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и [illegible] опасни вещества и смеси:

Категория/категории на опасност:
Веществото не се класифицира [illegible] съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните [illegible]

Символи и знаци за опасност:
Няма.

R-фрази:
Няма.

S-фрази:
S2 Да се пази [illegible]
S25 Да се избягва контакт [illegible]
S46 При поглъщане [illegible] веднага и да се покаже опаковката или етикета.

Съдържа: <5% [illegible] неоногенни ПАВ, парфюми.

X. Данни за опаковката (вид [illegible] материал/обем)
Материал: бутилки и [illegible]
- бутилки от 0,25; 0,50; 0,75 [illegible] Крайна употреба.
- буркани от 5,0; 10,0; 20 [illegible] съгласно Закон 220/1998 г. – професионална употреба

XI. Категория на потребителя:
Професионална и масова

XII. Специфични изисквания: [illegible]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1. Информационния лис[illegible] етикетът да се поставя в съответствие с
изделието разрешение [illegible] на изискванията на Закона за защита от
вредното въздействие [illegible] и относ. глава IV и Приложение 2 на
Регламент (ЕО) № [illegible] информацията, оценката, разрешението и
ограничаването на хими[illegible]
2. Да се спазят изискв[illegible] Наредбата за опаковките и начина,който
опаковките (обн., ДВ, бр. [illegible] поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декл[illegible] ация, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от
Наредбата за опаковките [illegible] ването.

Настоящото разрешение [illegible] № 1532-1/30.09.201[illegible]

[redacted]

ГЛАВЕН ДЪРЖАВ[illegible]
ГЛАВЕН ИНСПЕ[illegible]
/-/ АНГЕЛ КУНЧ[illegible]

Разрешение № 1532-1/[illegible]

[illegible] продукта: Medix Razor Tool, Wave
стр. 4 от 4

[redacted]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регулация (ЕО) No. 1907/2006

Вносител: ГЛОБОЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Дата на издание: 18.06.2006

Гр./с. Варна

Издание: 2 /

Дан. № 1033095232

заменя издание: от 12.05.2005

БУЛСТАТ: 103144672ю

Стр.(брой). .4...

Наименование на препарата: Chirton Антистатик препарат за почистване и полиране на повърхности и мебели

1. **Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието**

1.1. **Наименование на веществото /препарата : Chirton Антистатик препарат за почистване и полиране на повърхности и мебели**

1.2. **Употреба на веществото/препарата: за почистване и полиране на пластмасови повърхности и мебели**

1.3. **Наименование и адрес на вносител:** Глобол България ООД, гр. Варна, ЗПЗ. ул. Перла, Логистичен парк Варна, сграда А1

1.4. **Производител:** Варика Хелас АД, Волос, Индустриална зона., 1094 Волос ; тел: 0030-24210-95353

1.4. **Телефон за връзка в случай на спешност:** 052 / 73 11 87; 052/ 73 12 53

2. **Състав на препарата**

2.1. **Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.**

Н- Бутан > 30 %

Пропан 15 - 30 %

Керосин 5 - 15 %

Нафта 5 - 15 %

Парфюм < 1 %

Стабилизатор < 0, 1 %

2.2. **Концентрации или граничните стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни**

Н- Бутан > 30 %

Пропан 15 - 30 %

Керосин 5 - 15 %

Нафта 5 - 15 %

Парфюм < 1 %

Стабилизатор < 0, 1 %

2.3. **Концентрации или граничните стойности на концентрации на веществата- за препарати, които не са класифицирани като опасни**

2.4. **Класификация на веществата по предходната точка.**

Н- Бутан F+, R 12

Пропан F+, R 12

Керосин Xn, R 10, 65, 66

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	контейнерите, изложени на топлината от огъня на пожара, може да бъдат използвани водни пръски.
5.2 Средства, неподходящи за гасене, които не трябва да се използват, от съображения за сигурност:	Няма
5.3 Специфични опасности, свързани с експозицията препарата и произтичащи от тях продукти от изгарянето и отделящи се газове.	Не вдишвайте дима и парите.
5.4 Специални предпазни средства за пожарникарите:	Използвайте респираторни средства.

6.МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки (вижте също и т.8)	Използвайте лични предпазни средства, в зависимост от степента на разпространение на огъня. Например ръкавици, защитни очила, негорими маски.
6.2 Мерки за опазване на околната среда	Да не се допуска проникване на продукта в канализации, повърхностни и подземни води.
6.3 Средства за почистване или събиране (вижте също и т.13)	При разлив, отстранете с подходящ абсорбиращ материал..Депонирайте абсорбирания продукт съгласно местното законодателство.Почистете участващите материали с вода.

7. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Употреба:	Използвайте само в добре проветриви помещения.Избягвайте контакт с очите и кожата, също така и вдишване на парите.
7.2 Съхранение:	Да се съхранява в проветриви помещения.

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

8.1 Граници на експозиция

8.2 Контрол на експозицията:	Проверете концентрацията на 2-бутоксиетанола на работното място.TLV-TWA 20 ppm.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8.2.1 Контрол при експозиция в работна среда: Не е предвидена.

8.2.1.1 Защита на дихателните пътища: Никаква, при нормално използване.

8.2.1.2 Защита на ръцете: Никаква, при нормално използване.При дълго излагане носете защитни ръкавици.Сменяйте ръкавиците при първи признаци на износване. Използвайте ръкавици след добре измити ръце. Изборът на ръкавици зависи от условията на употреба, затова е нужно да се спазват документите на производителите им.Направете справка и в директива UNI-EN 374

8.2.1.3 Защита на очите: Никаква, при нормално използване.При продължително излагане носете химични очила.Направете справка и в директива UNI-EN 16

8.2.1.4 Защита на кожата: Никаква, при нормално използване

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Обща информация

Физическо състояние	
Форма	течност
Цвят	син
Мирис	ароматен

9.2 Важна информация относно здравето, безопасността и околната среда

pH на базата	8,6
Точка на кипене на базата	Над 100°C
Точка на топене	-3°C
Точка на запалване на базата	Над 61°C
Способност за самозапалимост	няма
Коефициент на утаяване	Неопределен
Експлозивни свойства	няма
Плътност при 20°C	1,0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Парно налягане при 20 °C	неопределено
Разтворимост във вода	Разтворим при всяко съотношение
Разтворимост в масло	Образува емулсия
9.2 Друга информация	Няма

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Условия, които трябва да се избягват: Нагрявате продукта над 50°C.

10.2 Вещества, които трябва да се избягват: Силни оксиданти.

10.3 Опасни продукти при разпад: Няма при нормални условия на работа и съхранение

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация относно различните начини на експозиране

Вдишване: Никаква, при нормално използване.

Поглъщане: Може да предизвика дразнене на храносмилателната система. 2-бутоксиетанол: LD50 устно – 560 мг/кг

Контакт с кожата: Риск при абсорбиране през кожата. 2-бутоксиетанол: LD50 кожно – 1,800 мг/кг

Контакт с очите: Може да предизвика дразнене.

12 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.1 Подвижност: Продуктът е лесно разтворим във вода

12.2 Устойчивост и разградимост: Пълна въздушна биодеградация над 60% на сиповактивните вещества във формулата според правилник CE N.648/2004 анекс III/A

Информация за пречистване на отпадните води: Активни въглени

Използвайте в съответствие с добрата практика на работното място като избягвате изливането на продукта в околната среда.

13. ТРЕТИРАНЕ НА О

Непочистени опаковки: -Измийте изпразнените контейнери, за да отстраните всички остатъци от продукта; след

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Унищожаване на отпадъците:	това, измитите контейнери могат да бъдат рециклирани или унищожени чрез изгаряне. Изгаряйте в специални пещи при внимателно контролирани условия, в съответствие с действащите местни и национални разпоредби.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Класификация за транспорт

ADR: неклассифициран IMO: неклассифициран

15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Разпореждане за класифицирането, съгласно директивите за опасни вещества.

CE Класификация:	[X] Не опасни	[ ] Опасни
Символи и знаци за опасност:	Няма	
S-фрази:		
S2	Да се пази от достъп на деца.	

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Важна информация относно безопасността, здравето и околната среда:

Текст за R – фразите:

R20/21/22	Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R36/38	Дразни очите и кожата.

Предупреждения за професионално използване:

Информацията, която се съдържа в този документ се основава на нашите познания в настоящия момент и следователно не гарантира [illegible] характеристики на продукта. Употребата на продукта става под контрола на [illegible] тяхна е отговорността да се съобразяват с условията за правилна употреба, посочени [illegible] сност, както и обичайните мерки за безопасност и

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

хигиенни мерки.

Да се работи в съответствие с добрата практика за трудова хигиена и безопасност.

Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в раздел 1.

Списък на съставките съгласно директива /CE/ N. 648/2004.

Съставки	**CAS**
Вода	7732-18-5
1-метокси-2-пропанол	107-98-2
2-бутоксиетанол	111-76-2
алкил полигликозид	68515-73-1
лимонена	78-70-6

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА


Hit
CREAM
Универсален препарат с микрогранули за почистване в кухнята, банята и навсякъде в дома. Почиства и отстранява мръсотията в дълбочина. Премахва упорити замърсявания и петна отлично мивки, печки, винил, керамични плотове, силно замърсени съдове, градински принадлежности.
Не надраснва и не дразни кожата.
Начин на употреба:
Изплакнете с обилно количество вода.
500ml
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Дата на издаване 17.11.2016 издание: 3

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието	
1.1 Идентификация на продукта	
Търговско име:	**ХИТ КРЕМ –универсален препарат с микрогранули за почистване и мулнта, банята и навсякъде в дома**
Друго наименование:	
Химично наименование:	Смес от повърхностно активни вещества,минерни карбонати,ароматизатори
Индексен номер Приложение VI CLP	
CAS №:	
ЕС №	
REACH регистрационен номер:	
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които се отъждествяват, и употреби, които не се препоръчват	
Употреба(и):	Преди употреба функционалтое разделка.Нанася се от препарата върху почистващата повърхност посредством гъба,оставя се за действие няколко минути,след което се изтрива и изпликва обилно с вода.
Непрепоръчителна употреба(и):	Няма
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност	
Производител Вносител, Доставчик:	Име: АПОЛОН ХИМИ ООД Адрес: София 1614 ул.Борислав Огойски №11 Tel.: +359 02-957 63 19 факс:+359 02-957 67 79 Email:office@apolon-chemie.com
Лице отговорящо за производството/ вноса	Име на лицето Име на компанията Адрес Tel.: + URL website: Email:
Лице отговарящо за ИЛБ	
1.4 Телефон за спешни повиквания	
Телефон за спешни повиквания:	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg
2. Описание на опасностите	
2.1 Класифициране на веществото или сместа	
Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	
Предупреждения за опасност	Не е описан за дадения Не е токсичен за водни организми
2.2 Елементи на етикета	
Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	
Пиктограма (и)	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сигнална дума		няма
Предупреждения за опасност		няма
Препоръки за безопасност	P102 P103 P305+P351	Да се съхранява извън обсега на деца Преди употреба прочетете етикета При контакт с очите: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути

2.3 Други опасности

PBT/vPvB:	В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво,биокумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биокумулиращо (vPvB).

3. Състав/информация за съставките

Вещества

Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е едномолекулно/многокомпонентно

Химично наименование	CAS no.	EC no.	IUPAC	Съдържание (wt/wt %)
Етаноламинова сол на алкил бензен сулфонатна киселина	85536-14-7	287-494-3		<10 %
Калциев карбонат	471-34-1	207-439-9		<35%
Нонилфенол СФХ-5-хлор-2метил-2н-изотиазол	3586-55-8	222-720-6		< 0,04%

4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При контакт с очите:	Да се изплакнат обилно с вода
При контакт с кожата:	Няма опасност
При поглъщане:	Да не се поглъщат течности и да се потърси медицинска помощ
При вдишване:	Не е опасно

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Остри реакции	Няма
Забавени последици	Няма

4.3 Указание за необходимостта от всякаква незабавна медицинска грижа и специално лечение

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи:	Не е пожароопасен
Не подходящи:	

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа продукти при изгаряне - НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

5.3 Съвети за пожарникарите
специални предпазни средства -няма
предпазни действия
6. Мерки при случайно изпускане
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
За персонала – работно облекло
За лицата, отговорни за спешни случаи
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда – при разлив да се внесат с инертен материал
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване – инертни материали – пръст, дървесни стърготини и м.н.
6.4 Позоваване на други раздели
вж. раздел 8 и 13
7. Работа и съхранение
7.1 Предпазни мерки за безопасно работа

Технически предпазни мерки:	няма
Общи (професионална хигиена):	Спазване на работното облекло и хигиена
7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости	
Условия за съхранение	В плътнозатворен или друг вид опаковки в закрити складове при температура до 30 °C
Несъвместими вещества/смеси	Няма
7.3 Специфични(и) крайна(и) употреба(и)	
	От Доклада за химична безопасност
8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства	
8.1 Параметри на контрола	
Гранични стойности на професионална експозиция	

Препоръчителни професионални, потребителски и екологични гранични стойности на експозиция:	вид	Прогнозна концентрация без ефект (DNEL)	
		Работници	Население
	Орално	няма	няма
	Дермално	няма	няма
	При вдишване	няма	няма

8.2 Контрол на експозицията	
Подходящ технологичен контрол:	
Индивидуални защитни мерки и лични предпазни средства:	
Респираторна защита:	Не е необходимо
Защита на ръцете:	Не е необходимо
Защита на очите/лицето:	няма
Защита на кожата:	няма
Хигиенни мерки:	Измиване с вода

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. Физични и химични свойства	
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства	
Външен вид:	течност
Мирис:	Специфичен
pH на 1%-ен разтвор в дест.вода	9,5-10,5
точка на топене/замръзване:	няма
точка на кипене	няма
точка на запалване	няма
скорост на изпарение	няма
запалимост (твърдо вещество, газ)	Не е запалим
горна/долна граница на запалимост и експлозия	няма
налягане на парите	няма
плътност на парите	няма
относителна плътност	
разтворимост(и)	пълна
коефициент на разпределение: n-октанол/вода	Няма
температура на самозапалване	няма
температура на разпадане	Няма
вискозитет	Не е вискозен
оксидиращи свойства	Не е оксидант
експлозивни свойства;	Не е експлозивен
9.2 Друга информация	
други физични или химични параметри	
10. Стабилност и реактивност - Стабилен	
10.1 Реактивност - неутрална	
10.2 Химична стабилност - да	
10.3 Възможност за опасни реакции -няма	
10.4 Условия, които трябва да се избягват- няма	
10.5 Несъвместими материали- няма	
10.6 Опасни продукти на разпадане - няма	
11. Токсикологична информация	
11.1 Информация за токсикологичните ефекти	
остра токсичност	няма
дразнене;	няма
корозивност;	не

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

сенсибилизация:	НФ
токсичност при повтаряща се доза:	НС
канцерогенност:	НФ
мутагенност:	НС
репродуктивна токсичност	НС

12. Екологична информация

12.1 Токсичност

Водорасли	
Дафния	
Риби /прясноводна/дълготрайна	НС
Други	

12.2 Устойчивост и разградимост

Биоразградимост:	Биоразгражда над 90%
Хидролиза, Окисляване	няма

12.3 Биоакумулираща способност

фактора за биоконцентрация	няма
коефициент на разпределение октанол-вода	няма

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент на абсорбция:	НФ

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно приложение XIII на Регламент (ЕС) No 1907/2006 – REACH .....

12.6 Други вредни въздействия върху околната среда - няма

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци	
Отпадъци от опаковки/контейнери:	Съгласно националното законодателство
Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство	Съгласно националното законодателство

14. Информация относно транспортирането

Информацията в този раздел е единствено ориентировъчна и не може да се разглежда като документ или доставка (товарителница) в рамките на конкретна поръчка. Не трябва да се забравя, че правилното наименование при транспортиране / класът на опасност могат да варират в зависимост от опаковката, свойствата и начина на транспортиране. Типичните правилни наименования при транспортиране на този продукт са както следва:

СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ: Подходящо наименование при транспорт: ПРОДУКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРОЛ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ (ICAO/IATA): Подходящо наименование при транспорт: ПРОДУКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРОЛ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

МОРСКИ ТРАНСПОРТ (IMDG/IMO): Подходящо наименование при транспорт: ПРОДУКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРОЛ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

14.1. Номер по списъка на ООН

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН	
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	
14.4. Опаковъчна група	
14.5. Опасности за околната среда	
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите	
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC	

15. Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативни уредби относно безопасността, здравето и околната среда	
15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес	В съответствие с чл.14 от Регламент 1907/2006

16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за дадения материал и не може да бъде валидна за сместа в която участва, освен ако не е посочено .

Предишно издание	Това издание на ИЛБ замени издание: Редакция 2
Извършена промяна	преструктуриране и допълване на информацията
Основни източници на информация за попълване на ИЛБ:	Съвместно регистрационно досие ТС ИЛБ за суровини..... Източници на информация за веществата/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА


Производител:
Релина ЕООД
гр. Сливница
ул. Паисий Хилендарски 4А
+359 727 4 20 81
INCI : aqua, sodium laureth sulfate, sodium cloride, cocamidopropl betaine, Peg7 glyceryl cocoate, parfume, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol disodium dihydrogen etylenediamine tetraacetate, citric acid
10 ml
Годен до:
08.2020 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

"РЕЛИНА"ЕООД
гр.Сливница, ПК 2200
бул." П.Хилендарски"№ 4А
тел./факс 0727 42081, 0727 42056;
GSM 0897 868 298

КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ:
РЕЛИНА
ШАМПОАН "ХОТЕЛСКИ"

КАТЕГОРИЯ : продукти за баня и душ
КОД: "ХОТЕЛСКИ" – 0121
ИЗГОТВЕНА ОТ : доц. д-р Анна Михайлова, дм
09.05. 2008 г

Оценката за безопасност е извършена в съответствие с чл.3 и чл.10, ал.(1), т.т. 4 и 5 и ал.(4) на Наредба N 36 за изискванията към козметичните продукти (ДВ бр.101/2005 г, изм.ДВ. бр. 44/2006г., изм. ДВ. бр. 75/2006 г., ДВ. бр. 39/2007 г, изм. ДВ. бр. 106/2007г.).

Въз основа на наличната информация за въздействието върху здравето на **РЕЛИНА - шампоан за почистване на коса и кожа** и неговите съставки, се счита за безвреден при условие, че се прилага при нормални и разумно предвидими условия на употреба.

Формулацията отговаря на изискванията на Наредба 36 за съответната потребителската група – деца до три години.

Продуктът не съдържа съставки от животински произход и генетично модифицирани растения. Не е тестван на опитни животни.

Оценката на риска се основава на удостоверението за проведени химични и микробиологични изследвания на продукта спецификациите и информационните листове и характеристики на неговите съставки, предназначението, условията на употреба, експозицията, опаковката, етикетирането и вероятността от получаване на неблагоприятни здравни ефекти сред потребителите.

Източниците на данни с Доклада за Оценката за безопасност на козметичния продукт са на разположение в "РЕЛИНА"ЕООД, гр.Сливница при поискване. Актуализацията на настоящата оценка за безопасност ще бъде извършена при условие, че настъпят промени в информацията за шампоана.

доц. д-р Анна Михайлова, дм .....
лекар, токсиколог.
София 1336 , ж.к."Люлин",бл.218, вх.А
Тел.: 928 85 99

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

MASCOT

SET

8 693959 662928

MADE IN TURKEY

15ml











Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 *Номер на версията 1* *преработено на: 08.08.2016*

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

· **1.1 Идентификатор на продукта**

· **Наименование на веществото или сместа: Маскет RUKMLE Маписпрей ароматизатор**

· **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват**

Няма налични други важни сведения.

· **Употреба на веществото / препарата:** Ароматизатор за малки помещения.

· **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

· **Производител / доставчик:**

"ДОЛИЙ" ЕООД

гр. София

ул. "Филип Кутев" № 137

· **Допълнителна информация може да бъде получена от:** Тел.: 02/ 868 05 85; 02/ 868 06 88

· **Електронна поща на компетентното лице, което отговаря за ИЛБ:** office@doly.net

· **1.4 Телефонен номер при спешни случаи**

+359 2 9154 409 / +359 2 9154 346 Национален токсикологичен информационен център, Институт за спешна медицинска помощ "Пирогов"

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

· **2.1 Класифициране на веществото или сместа**

· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:**



GHS02 пламък

Aerosol 1	H222-H229	Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
Aquatic Chronic 3	H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

· **2.2 Елементи на етикета**

· **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:**

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP).

· **Пиктограми за опасност:**



GHS02

· **Сигнална дума:** Опасно

· **Предупреждения за опасност:**

H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

· **Препоръки за безопасност:**

P101 При необходимост от медицинска помощ, посетете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба [illegible]

P210 Да се пази от т[illegible] повърхности, искри, открит пламък и други източници на запа[illegible] не е забранено.

(продължение на стр.2)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

(продължение от стр.1)

P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.
P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

· **Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите / Етикетиране на съдържанието**

парфюми	
d-лимонен, BENZYL SALICYLATE	< 5%

· **Допълнителна информация:**
EUH208 Съдържа (R)-p-мента-1,8-диен, benzyl salicylate, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, α-hexylcinnamaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde. Може да предизвика алергична реакция.

· **2.3 Други опасности**
· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо
· **vPvB:** неприложимо

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

· **3.2 Смеси**
· **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· **Опасни съставни вещества:**

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Индекс номер: 603-002-00-5	етанол Flam. Liq. 2, H225	30-45%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Индекс номер: 601-004-00-0	бутан Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Индекс номер: 601-003-00-5	пропан Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	10-25%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Индекс номер: 601-004-00-0	изобутан Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	1-15%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Индекс номер: 601-029-00-7	(R)-p-мента-1,8-диен Flam. Liq. 3, H226; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9	benzyl salicylate Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 80-54-6 EINECS: 201-289-8	2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	α-hexylcinnamaldehyde Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 31906-04-4 EINECS: 250-863-4	4-(4-[redacted])cyclohex-3-enecarbaldehyde S[redacted]	<1%

(продължение на стр.3)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА