В публикуваната версия на този документ се съдържа заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства	
Външен вид:	течност
Мирис:	неопределен
pH	10-11,5 при 20°C
точка на топене/замръзване:	Няма данни
точка на кипене	Няма данни
точка на запалване	Няма данни
скорост на изпарване	Няма изпитване
запалимост (твърдо вещество, газ)	Няма данни
долна/горна граница на запалимост и експлозия	Няма данни
налягане на парите	Няма данни
плътност на парите	1.000 – 1.060 – 20°C
относителна плътност	Няма данни
разтворимост(и)	Разтваря се добре
коефициент на разпределение: n-октанол/вода	Няма данни
температура на самозапалване	Няма данни
температура на разпадане	Няма данни
вискозитет	Няма данни
оксидиращи свойства	Окислител
експлозивни свойства;	Няма данни
9.2 Друга информация – няма.	
други физични или химични параметри	
10. Стабилност и реактивност	
10.1 Реактивност – високи температури, високи влажности.	
10.2 Химична стабилност – при контакт с някои хидроксиди.	
10.3 Възможност за опасни реакции – възможност за опасни реакции – при контакт с киселини.	
10.4 Условия, които трябва да се избягват – контакт с пряка слънчева светлина, контакт с други химически препарати, контакт с киселини.	
10.5 Несъвместими материали – алуминий.	
10.6 Опасни продукти на разпадане –	
11. Токсикологична информация	
11.1 Информация за токсикологичните ефекти	
остра токсичност	Орална, дермална, при вдишване
дразнене;	Ld50 орална, изчислена над 250mg/kg
корозионност;	Ld50 дермална, изчислена над 250g/kg
сенсибилизация;	

ВЯРНО С ОРИГИ

токсичност при повтарящи се дози;	
канцерогенност;	
мутагенност;	
репродуктивна токсичност.	
12. Екологична информация	
12.1 Токсичност (екотоксичност) – препаратът не се класифицира като опасен за околната среда на базата на конвенционалния метод.	
Водорасли	Токсичност
Дафния	Токсичност
Риби /краткосрочна/дългосрочна	Токсичност
Друг	
12.2 Устойчивост и разградимост	
Биоразградимост:	Препарата е биоразградим в компонентите на околната среда.
Хидролиза. Осоляване	
12.3 Биоакумулираща способност	
фактора за биоконцентрация	
коефициент на разпределение октанол/вода	
12.4 Преносимост в почвата	
Коефициент на абсорбция:	При попадане в почвата се очаква да достигне до подпочвените води, тъй като е разтворим във вода.
12.5 Резултатите от оценката на PBT и vPvB	
Няма данни	
12.6 Други неблагоприятни ефекти – няма.	
13. Обезвреждане на отпадъците	
13.1 Методи за третиране на отпадъци	Съгласно националното законодателство
Отпадък от опаковки/контейнери:	Код на отпадъка 15.01.01 Опаковка от ПВЦ, код на отпадъка 15 01 10 Почистващ препарат
Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство	Разделно събиране По Наредба 3 по закона за управление на отпадъците
14. Информация относно транспортирането	
14.1. Номер по списъка на ООН	
14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН	
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	Не представлява опасност при сухопътен транспорт. Да се транспортира в закрити транспортни средства, разделно от храни и напитки

ВЯРНО С ОРИГИНА

14.4. Опаковъчна група	
14.5. Опасности за околната среда	*няма*
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите	*Подходящо облекло, очила и латексови ръкавици*
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC	*Не се прилага*
15. Информация относно нормативната уредба	
15.1 Специфични за веществото или сместа нормативни уредби относно безопасността, здравето и околната среда ЗВВПХВС Регл.(ЕО) № 1272/2008 Директива 67/548/ЕИО Наредба за КОВ Регламент REACH	Символ и знак за опасност – С (корозивен) R фрази: R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ! R34 Предизвиква изгаряния! R37 дразни дихателните пътища R50 Силно токсичен за водни организми H фрази: H 290 може да бъде корозивно за металите! H 314 причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H 335 може да предизвика дразнене на дихателните пътища! H 400 силно токсичен за водни организми. S фрази: S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца! S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S28 след контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикета. S50 да не се смесва с киселини. S52 Да се използва само на проветриви места. S61 да се не допуска изпускане в околната среда.
15.2 Оценка на безопасност на химична вещество или смес	В съответствие с чл.14 от Регламент 1907/2006
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	
Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси с които учения, освен ако не е посочено.	
Преработено издание	Това издание на ИЛБ замени издание 30.05.2012
Извършена промяна	преструктуриране и допълване на информацията – 15.05.2013
Основни източници на информация за попълване на ИЛБ:	Съответно регистрационно досие – Каналин Санита Източници на информация за веществото/сместа – MERCK KgaA 64271 Darmstadt, Germany

ВЯРНО С ОРИ


Glance
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ ОТ ИНОКС
Не е необходимо да изплаквате с вода.
Препоръки за безопасност: P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
Специални условия, съгласно Приложение XVII /и последващи корекции/ на REACH: няма.
Други рискове: vPvB: Няма; PBT: Няма. Други опасности: Няма
ВЯРНО С ОРИ

Производител: СИНТ КЕМИКЪЛ ООД / SYNT CHEMICAL s.r.l., Италия

Вносител: Арон България ЕАД, гр. Пловдив
Бул. „Кукленско шосе" 12
Телефон: 032 675 507 Факс: 032 675 530

Дата на издаване:
01.12.2008

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

1.1 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА: **GLANCE CLEAR INOX LIQUID**

1.2 Употреба: Препарат за почистване на повърхности от инокс.

Данни за вносителя:

1.3.1. Наименование Арон България ЕАД, гр. Пловдив

1.3.2. Адрес: Бул. „Кукленско шосе" 12

1.3.3.Телефон в случай на спешност: 032/67 55 07 *Понеделник-петък от 9:00-17:00h*

2. СЪСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Индексен №	Наименование на химическото съединение	ЕС №	CAS №	Символ	R фрази	Концентрация
603-014-00-0	2-бутоксиетанол	203-905-0	111-76-2	Xn	R20/21/22 R36/38	6-9%

Погледнете т.16 за пълното пояснение на рисковите фрази и съставните части съгласно директива (ЕС) N. 648/2004

ВЯРНО С ОРИГИНА

3. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Класификация	Продуктът е класифициран като безопасен.
Информация за конкретни опасности за човек (включително и в случай на неправилно използване):	Опасността на продукта е свързана единствено с наличието на 2-бутоксиетанол.
Информация за конкретни опасности за околната среда (включително и в случай на неправилно използване):	Опасността за околната среда е свързана с това , че продукта може да бъде изсипан във водни течения без обработка.
Класификационна система	Класификацията съответства на последните издания на списъците на ЕС разширени чрез фирмена литература

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Общи указания:	В случай на неразположение или ако симптомите не отшумят – посетете лекар като му покажете Информационния лист за безопасност. Не прилагайте орално никакви вещества на човек, изпаднал в безсъзнание.

4.2 Първа помощ в случай на:

4.2.1 Поглъщане	Не предизвиквайте повръщане.Окажете помощ с медицинско вазелиново масло.Потърсете медицинска помощ.
4.2.2 Вдишване	Преместете пострадалия от заразената зона.Изведете го на чист въздух.Потърсете медицинска помощ.
4.2.3 Контакт с кожата	В случай на контакт с кожата, измийте обилно с вода.
4.2.4. Контакт с очите	Изплаквайте очите грижливо с вода в продължение най-малко на 15 минути. Ако оплакванията продължат, потърсете специализирана медицинска помощ.

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР:

5.1 Средства, подх[redacted]оксид, Сухи пожарогасителни химикали, Пяна, [redacted]а на алкохол, водна мъгла. За охлаждане на

ВЯРНО С ОРИГИН[redacted]

	контейнерите, изложени на топлината от огъня на пожара, може да бъдат използвани водни пръски.
5.2 Средства, неподходящи за гасене, които не трябва да се използват, от съображения за сигурност:	Няма
5.3 Специфични опасности, свързани с експозицията препарата и произтичащи от тях продукти от изгарянето и отделящи се газове.	Не вдишвайте дима и парите.
5.4 Специални предпазни средства за пожарникарите:	Използвайте респираторни средства.

6.МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки (вижте също и т.8)	Използвайте лични предпазни средства, в зависимост от степента на разпространение на огъня. Например ръкавици, защитни очила, негорими маски.
6.2 Мерки за опазване на околната среда	Да не се допуска проникване на продукта в канализации, повърхностни и подземни води.
6.3 Средства за почистване при събиране (вижте също и т.13)	При разлив, отстранете с подходящ абсорбиращ материал..Депонирайте абсорбирания продукт съгласно местното законодателство.Почистете участващите материали с вода.

7. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Употреба:	Използвайте само в добре проветриви помещения.Избягвайте контакт с очите и кожата, също така и вдишване на парите.
7.2 Съхранение:	Да се съхранява в проветриви помещения.

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

8.1 Граници на експозиция	
8.2 Контрол на експозицията:	Проверете концентрациите на 2-бутоксиетанола на работното място.TLV-TWA 20 ppm

ВЯРНО С ОРИГИНАА

8.2.1 Контрол при експозиция в работна среда: Не е предвидена.

8.2.1.1 Защита на дихателните пътища: Никаква, при нормално използване.

8.2.1.2 Защита на ръцете: Никаква, при нормално използване.При дълго излагане носете защитни ръкавици.Сменяйте ръкавиците при първи признаци на износване. Използвайте ръкавици след добре измити ръце. Изборът на ръкавици зависи от условията на употреба, затова е нужно да се спазват документите на производителите им.Направете справка и в директива UNI-EN 374

8.2.1.3 Защита на очите: Никаква, при нормално използване.При продължително излагане носете химични очила.Направете справка и в директива UNI-EN 16

8.2.1.4 Защита на кожата: Никаква, при нормално използване

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Обща информация

Физическо състояние	
Форма	течност
Цвят	син
Мирис	ароматен

9.2 Важна информация относно здравето, безопасността и околната среда

pH на базата	8,0
Точка на кипене на базата	Над 100°C
Точка на топене	-3°C
Точка на запалване на базата	Над 61°C
Способност за самозапалване	няма
Коефициент на изпарение	Неопределен
Експлозивни свойства	няма
Плътност при 20°C	1,0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Парно налягане при 20°C	неопределено
Разтворимост във вода	Разтворим при всяко съотношение
Разтворимост в масло	Образува емулсия
9.2 Други информация	Няма

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Условия, които трябва да се избягват: Нагрявате продукта над 50°C.

10.2 Вещества, които трябва да се избягват: Силни оксиданти.

10.3 Опасни продукти при разпад: Няма при нормални условия на работа и съхранение

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация относно различните начини на експозиране

Вдишване: Никаква, при нормално използване.

Поглъщане: Може да предизвика дразнене на храносмилателната система. 2-бутоксиетанол: LD50 устно -- 580 мг/кг

Контакт с кожата: Риск при абсорбиране през кожата. 2-бутоксиетанол: LD50 кожно -- 1,800 мг/кг

Контакт с очите: Може да предизвика дразнене.

12 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.1 Подвижност: Продуктът е лесно разтворим във вода

12.2 Устойчивост и разградимост: Пълна въздушна биодеградация над 80% на сиповактивните вещества във формулата според правилник CE N.648/2004 анекс IIIA

Информация за пречистване на отпадните води: Активни въгледи

Използвайте в съответствие с добрата практика на работното място като избягвате изливането на продукта в околната среда.

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Непочистени опаковки: Измийте изпразнените контейнери, за да отстраните всички остатъци от продукта; след

ВЯРНО С ОРИГИНАА

Унищожаване на отпадъците:	това, измитите контейнери могат да бъдат рециклирани или унищожени чрез изгаряне. Изгаряйте в специални пещи при внимателно контролирани условия, в съответствие с действащите местни и национални разпоредби.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Класификация за транспорт

ADR: неклассифициран IMO: неклассифициран

15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Разпореждане за класифицирането, съгласно директивите за опасни вещества.

CE Класификация:	[X] Не опасни	☐ Опасни
Символи и знаци за опасност:	Няма	
S-фрази:		
S2	Да се пази от достъп на деца.	

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Важна информация относно безопасността, здравето и околната среда:

Текст за R – фразите:

R20/21/22	Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
R36/38	Дразни очите и кожата.

Предупреждения за професионално възпитание:

Информацията, която се съд[redacted] се основава на нашите познания в настоящия момент и следователно не га[redacted]ристики на продукта.Употребата на продукта става под контрола на изпол[redacted]. е отговорността да се съобразяват с условията за правилна употреба, посочени[redacted]ст, както и обичайните мерки за безопасност и

ЗЯРНО СОРТИМАЛА

хигиенни мерки.

Да се работи в съответствие с добрата практика за трудова хигиена и безопасност.

Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в раздел 1.

Списък на съставките съгласно директива /CE/ N. 648/2004.

Съставки	**CAS**
Вода	7732-18-5
1-метокси 2-пропанол	107-98-2
2-бутоксиетанол	111-76-2
алкил полигликозид	68515-73-1
лимонена	78-70-6

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Дата на издаване 17.11.2016 издание: 3

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието	
1.1 Идентификация на продукта	
Търговско име:	**ХИТ КРЕМ –универсален препарат с микрогранули за почистване в кухнята, банята и навсякъде в дома**
Други наименования:	
Химично наименование:	Смес от повърхностно активни вещества,калциев карбонат,ароматизатори
Индексен номер Приложение VI CLP	
CAS №:	
ЕС №:	
REACH регистрационен номер:	
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват	
Употреба(и):	Преди употреба флаконът се разклаща.Нанася се от препарата върху почистващата повърхност посредством гъба,остава се да действува няколко минути,след което се избърсва и изплаква обилно с вода.
Непрепоръчителна употреба(и):	Няма
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност	
Производител Вносител, Доставчик:	Име: АПОЛОН ХИМИ ООД, Адрес: София 1614 ул.Борислав Огойски №11 Tel.: +359 02-957 63 19 факс:+359 02-957 67 79 Email:office@apolon-chemie.com
Лице отговаряща за производството/ вноса	Име на лицето Име на компанията Адрес Tel.: + URL website: Email:
Лице отговаряща за ИЛБ	
1.4 Телефон за спешна помощ:	
Телефон за спешна помощ:	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg
2. Описание на опасностите	
2.1 Класифициране на веществото или сместа	
Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	
Предупреждения за опасност	Не е опасен за здравето Не е токсичен за водни организми
2.2 Елементи на етикета	
Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)	
Пиктограма (и)	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сигнална дума		няма
Предупреждения за опасност		няма
Препоръки за безопасност	P102 P103 P305+P351	Да се съхранява извън обсега на деца Преди употреба прочетете етикета При контакт с очите: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути

2.3 Други опасности

PBT/vPvB:	В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво,биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB).

3. Състав/информация за съставките

Вещество

Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е едвокомпонентно/многокомпонентно

Химично наименование	CAS no.	EC no.	IUPAC	Съдържание (вт/вт %)
Етаноламинова сол на алкил бензен сулфонатна киселина	85536-14-7	287-494-3		<10 %
Калциев карбонат	471-34-1	207-439-9		<35%
Имидазол ОФХ-5-хлор-2метил-2н-изотиазол-	3386-55-8	222-720-6		< 0,04%

4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При контакт с очите:	Да се измиват обилно с вода
При контакт с кожата:	Няма опасност
При поглъщане:	Да не се поглъща течността и да се потърси медицинска помощ
При вдишване:	Не е опасен

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Остра реакция	Няма
Забавени последици	Няма

4.3 Указание за необходимостта от всякаква незабавна медицинска грижа и специално лечение

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи:	Не е пожароопасен
Не подходящи:	

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
продукти при горене - НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

5.3 Съвети за пожарникарите

специалните предпазни средства -няма

предпазните действия

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонала – работно облекло

За лицата, отговорни за спешни случаи

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда – при разливи да се посипе с инертен материал

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване – инертни материали – пръст, дървесни стъргонати и т.н.

6.4 Позоваване на други раздели

виж раздел 8 и 13

7. Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Технически предпазни мерки:	няма
Общи (професионална хигиена):	Сваляне на работното облекло и мъдане

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхранение	В пластмасови или друг вид опаковки в закрити складове при температура до 30 °C
Несъвместими вещества/смеси	Няма

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

	От Доклада за химична безопасност

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Препоръчителни професионални, потребителски и екологични граничните стойности на експозиция

вид	Пределна концентрация без ефект (DNEL)	
	Работници	Население
Орално	няма	няма
Дермално	няма	няма
При вдишване	няма	няма

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ технологичен контрол:	

Индивидуални защитни мерки и лични предпазни средства

Респираторна защита:	Не е необходимо
Защита на ръцете:	Не е необходимо
Защита на очите/лицето:	няма
Защита на кожата:	няма
Хигиенни мерки:	[redacted]жване с вода

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. Физични и химични свойства	
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства	
Външен вид:	течност
Марка:	Специфичен
pH на 1%-ен разтвор в дест.вода	9,5-10,5
точка на топене/замръзване;	няма
точка на кипене	няма
точка на запалване	няма
скорост на изпарение	няма
запалимост (твърдо вещество, газ)	Не е запалим
долна/горна граница на запалимост и експлозия	няма
налягане на парите	няма
плътност на парите	няма
относителна плътност	
разтворимост(и)	добра
коефициент на разпределение: n-октанол/вода	няма
температура на самозапалване	няма
температура на разпадане	няма
вискозитет	Не е вискозен
оксидиращи свойства	Не е оксидант
експлозивни свойства;	Не е експлозивен
9.2 Друга информация	
други физични или химични параметри	
10. Стабилност и реактивност - Стабилен	
10.1 Реактивност - неутрална	
10.2 Химична стабилност - да	
10.3 Възможност за опасни реакции -няма	
10.4 Условия, които трябва да се избягват- няма	
10.5 Несъвместими материали- няма	
10.6 Опасни продукти на разпадане – няма	
11. Токсикологична информация	
11.1 Информация за токсикологичните ефекти	
остра токсичност	няма
дразнене;	Няма
корозивност;	не

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

сенсибилизация;	не
токсичност при повтарящо се действие;	не
канцерогенност;	не
мутагенност;	не
репродуктивна токсичност.	не

12. Екологична информация

12.1 Токсичност

Водорасли	
Дафния	
Риби /краткосрочна/дългосрочна	не
Други	

12.2 Устойчивост и разградимост

Биоразградимост	Биоразгражда над 90%
Хидролиза, Окисляване	няма

12.3 Биоакумулираща способност

фактора за биоконцентрация	няма
коефициент на разпределение октанол-вода	няма

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент на абсорбция	не

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно приложение XIII на Регламент (ЕС) No 1907/2006 – REACH .....

12.6 Други неблагоприятни ефекти – няма

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци	Съгласно националното законодателство
Отпадъци от опаковки/контейнери:	Съгласно националното законодателство
Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство	Съгласно националното законодателство

14. Информация относно транспортирането

Информацията в този раздел е единствено ориентировъчна и не може да се разглежда като документ към доставки (товарителница) в рамките на конкретна поръчка. Не трябва да се забравя, че правилното наименование при транспортиране / класът на опасност могат да варират в зависимост от опаковката, свойствата и начина на транспортиране. Типичните правилни наименования при транспортиране на този продукт са както следва

СУХОЗЕМЕН ТРАНСПОРТ: Подходящо наименование при транспорт: ПРОДУКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРОЛ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ (ICAO/IATA). Подходящо наименование при транспорт: ПРОДУКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРОЛ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

МОРСКИ ТРАНСПОРТ (IMDG/IMO): Подходящо наименование при транспорт: ПРОДУКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРОЛ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

14.1. Номер по списъка на ООН	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

14.2. Точното наименование по правилата на списъка на ООН	
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	
14.4. Опаковъчна група	
14.5. Опасности за околната среда	
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите	
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC	
15. Информация относно нормативната уредба	
15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда	
15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес	В съответствие с чл.14 от Регламент 1907/2006
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	
Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, консумация, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за дадения материал и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено.	
Преработено издание	Това издание на ИЛБ замени издание Редакция 2
Извършена промяна	преструктуриране и допълване на информацията
Основни източници на информация за попълване на ИЛБ:	Съществено регистрационно досие ТС НЛБ за суровини..... Източници на информация за веществата/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Производител:
Релина ЕООД
гр. Сливница
ул. Паисий Хилендарски 4А
+359 727 4 20 81

INCI : aqua, sodium laureth sulfate, sodium cloride, cocamidipropil betaine, Peg7 glyceryl cocoate, parfume, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol disodium dihydrogen etylenediamine tetraacetate, citric acid



10 ml e

Годен до:
08.2020 г.

3 800059 609035

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

"РЕЛИНА"ЕООД
гр.Сливница, ПК 2200
бул." П.Хилендарски"№ 4А
тел./факс 0727 42081, 0727 42056;
GSM 0897 868 298

КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ:
РЕЛИНА
ШАМПОАН " ХОТЕЛСКИ"

КАТЕГОРИЯ : продукти за баня и душ
КОД: " ХОТЕЛСКИ" – 0121
ИЗГОТВЕНА ОТ : доц. д-р Анна Михайлова, дм
09.05. 2008 г

Оценката за безопасност е извършена в съответствие с чл.3 и чл.10, ал(1). т.т. 4 и 5 и ал.(4) на Наредба N 36 за изискванията към козметичните продукти (ДВ бр.101/2005 г, изм.,ДВ. бр. 44/2006г., изм. ДВ. бр. 75/2006 г., ДВ. бр. 39/2007 г, изм. ДВ, бр. 106/2007г.).

Въз основа на наличната информация за въздействието върху здравето на **РЕЛИНА - шампоан за почистване на коса и кожа** и неговите съставки, се счита за безвреден при условие, че се прилага при нормални и разумно предвидими условия на употреба.

Формулацията отговаря на изискванията на Наредба 36 за съответната потребителската група – деца до три години.

Продуктът не съдържа съставки от животински произход и генетично модифицирани растения. Не е тестван на опитни животни.

Оценката на риска се основава на удостоверението за проведени химични и микробиологични изследвания на продукта спецификациите и информационните листове и характеристики на неговите съставки, предназначението, условията на употреба, експозицията, опаковката, етикетирането и вероятността от получаване на неблагоприятни здравни ефекти сред потребителите.

Източниците на данни с Доклада за Оценката за безопасност на козметичния продукт са на разположение в "РЕЛИНА"ЕООД, гр.Сливница при поискване. Актуализацията на настоящата оценка за безопасност ще бъде извършена при условие, че настъпят промени в информацията, използвана.

доц. д-р Анна Михайлова, дм ....
лекар, токсиколог;
София 1336 , ж.к."Люлин",бл.218, вх.А
Тел.: 928 85 99

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Mascot

SET

8 693959 662928

MADE IN TURKEY

22 PAP 1001

41 ALU

15ml

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на оружеството предприятието

· **1.1 Идентификатори на продукта**

· **Наименование на веществото или сместа: Маскон BUBBLE Миниспрей ароматизатор**

· **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват**
Няма налични други важни сведения.

· **Употреба на веществото / препарата:** Ароматизатор за малки помещения.

· **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

· **Производител / доставчик:**
"ДОЛЛИ" ЕООД
гр. София
ул. "Филип Кутев" № 137

· **Допълнителна информация може да бъде получена от:** Тел.: 02/ 868 05 85; 02/ 868 06 88

· **Електронна поща на компетентното лице, което отговаря за ИЛБ:** office@doly.net

· **1.4 Телефонен номер при спешни случаи**
+359 2 9154 409 / +359 2 9154 346 Национален токсикологичен информационен център. Институт за спешна медицинска помощ "Пирогов"

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

· **2.1 Класифициране на веществото или сместа**

· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:**



GHS02 пламък

Aerosol 1	H222-H229	Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
Aquatic Chronic 3	H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

· **2.2 Елементи на етикета**

· **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008:**
Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

· **Пиктограми за опасност:**



GHS02

· **Сигнална дума:** Опасно

· **Предупреждения за опасност:**

H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

· **Препоръки за безопасност:**

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P103 Преди употреба [illegible]
P210 Да се пази [illegible] върхности, искри, открит пламък и други източници на [illegible] забранено.

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 *Номер на версията 1* *преработено на: 08.08.2016*

Наименование на веществото или сместа: Маскот BUBBLE Минерей ароматизатор

(продължение от стр.1)

P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.
P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

· **Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите / Етикетиране на съдържанието**

парфюми	< 5%
d-limonen, BENZYL SALICYLATE	

· **Допълнителна информация:**
EUH208 Съдържа (R)-p-ментa-1,8-диен, benzyl salicylate, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, a-hexylcinnamaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde. Може да предизвика алергична реакция.
· **2.3 Други опасности**
· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо
· **vPvB:** неприложимо

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

· **3.2 Смеси**
· **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· **Опасни съставни вещества:**

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Индекс номер: 603-002-00-5	етанол Flam. Liq. 2, H225	30-45%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Индекс номер: 601-004-00-0	бутан Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	10-25%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Индекс номер: 601-003-00-5	пропан Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	10-25%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Индекс номер: 601-004-00-0	изобутан Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	1-15%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Индекс номер: 601-029-00-7	(R)-p-ментa-1,8-диен Flam. Liq. 3, H226; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 118-58-1 EINECS: 204-262-9	benzyl salicylate Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 80-54-6 EINECS: 201-289-8	2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	a-hexylcinnamaldehyde Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H	<1%
CAS: 31906-04-4 EINECS: 250-863-4	4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde S	<1%

(продължение на стр.3)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 *Номер на версията 1* *преработено на: 08.06.2016*

Наименование на веществото или сместа: Мехур BUBBLE Министерей ароматизатор

· **Допълнителна информация:** (продължение от стр.2)
Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

· **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
· **Общи указания:**
Засегнатите да се изведат на чист въздух.
Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно
· **При вдишване:**
Подаване на чист въздух, евентуално обдишване, топлина. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.
При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.
· **При контакт с кожата:**
Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.
При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.
· **При контакт с очите:**
Свалете контактните лещи.
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.
· **При поглъщане:**
Обилно изплакване на устата.
При продължаващи оплаквания да се консултира с лекар.
· **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**
Замаяност
Гадене
Повръщане
Временно дразнене на очите
· **4.3 Указания за необходимостта от всякакви незабавни медицински грижи и специално лечение**
Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

· **5.1 Пожарогасителни средства**
· **Подходящи пожарогасителни средства:**
CO_2, огнегасящ прах или дисперсирана водна струя. Борба с по-големи пожари с дисперсирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.
· **Неподходящи пожарогасителни средства от съображения за сигурност:**
Вода в мощна неразпръсната струя
· **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**
Може да образува взривоопасни газово-въздушни смеси.
Може да експлодира при нагряване.
При загряване или в случай на пожар е възможно образуване на отровни газове.
При пожар могат да бъдат отделени:
Въглеродни оксиди
· **5.3 Съвети за пожарникарите**
· **Специални предпазни средства за пожарникарите:**
Да не се вдишват газовете от експлозията и пожара.
Носене на независим от околния въздух респиратор.
Да се носи защитен комбинезон за цялостна защита.

(продължение на стр.4)

BG

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маскот BUBBLE Миниспрей ароматизатор

(продължение от стр.3)

· **Допълнителна информация:**
Застрашените резервоари да се охладят с диспергирана водна струя.
Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

· **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
Източници на възпламеняване да се държат далеч.
· **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**
Да не се допуска попадането в канализацията или във води.
При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
· **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**
Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.
Да се осигури достатъчно проветрение.
· **6.4 Позоваване на други раздели**
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.
За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

· **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**
Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.
· **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии**
Да не се пръска срещу пламък или върху нагорещен предмет.
Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.
Резервоарът е под налягане. Да се пази от слънчеви лъчи и температури над 50oC (напр. от електрически крушки). И след употреба да не се отваря със сила или изгаря.
Да се избягват удари и триене.

· **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
· **Съхранение:**
· **Изисквания към складовите помещения и съдовете за съхранение:**
Да се съблюдават предписанията на компетентните органи за складирането на опаковки с газ под налягане.
Указания при общо съхранение: Да се съхранява отделно от окисляващи средства.
· **Допълнителна информация относно условията на съхранение:**
Резервоарът да се държи плътно затворен.
Да се пази от топлина и преки слънчеви лъчи.
· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(а)** Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

· **Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:**
Няма други данни, виж точка 7.

(продължение на стр.5)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 *Номер на версията 1* *преработено на: 08.08.2016*

Наименование на веществото или сместа: Мисия BUBBLE Минерален ароматизатор

(продължение от стр.4)

· **8.1 Параметри на контрол**

· Гранични стойности на съставни вещества, подлежащи на мониторинг на работното място	
64-17-5 етанол	
TLV (BG)	Гранични стойности 8 часа: 1000 мг/м³
106-97-8 бутан	
TLV (BG)	Гранични стойности 8 часа: 1900 мг/м³
74-98-6 пропан	
TLV (BG)	Гранични стойности 8 часа: 1800,0 мг/м³

· **Допълнителни указания:** Като основа служеха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**
· **Лични предпазни средства:**
· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.
По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и смърка тютюн.
Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.
Да се избягва допир с очите и кожата.
· **Защита на дихателните пътища:** При недостатъчно проветрение респираторна маска.
· **Защита на ръцете:**



Защитни ръкавици

Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / сместа.
Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.
· **Материал за ръкавици:**
Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява смес от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.
Ръкавици от гума
Ръкавици от PVC
Ръкавици от неопрен
· **Време за проникване на материала на ръкавици:**
Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.
· **Защита на очите / лицето:**



Плътно прилепващи защитни очила

(продължение на стр.6)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маскот BUBBLE Минисрей ароматизатор

· Защита на кожата и тялото: (продължение от стр.5)



Защитно работно облекло

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства	
· Обща информация	
· Външен вид:	
Форма:	Аерозол
Цвят:	Различни цветове
· Мирис:	Ароматичен
· Граница на мириса:	Не е определено.
· pH-стойност:	Не е определено.
· Промяна на състоянието	
Точка на топене / температурен интервал на топене:	Не е определено.
Точка на кипене / температурен интервал на кипене:	< 35 °C
· Точка на запалване:	< 23 °C
· Запалимост (твърдо вещество, газ):	Неприложимо.
· Температура на възпламеняване:	
Температура на разпадане:	Не е определено.
· Температура на самозапалване:	Продуктът не е самозапалим.
· Експлозивност:	Продуктът не е взривоопасен, но е възможно образуването на взривоопасни смеси от пари и въздух.
· Граници на експлозия:	
Долна:	Не е определено.
Горна:	Не е определено.
· Налягане на парите:	Не е определено.
· Плътност:	Не е определено.
· Относителна плътност:	Не е определено.
· Плътност на парите:	Не е определено.
· Скорост на изпаряване:	Неприложимо.
· Разтворимост в / Смесимост с Вода:	Несмесимо, респ. слабо смесимо.
· Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	Не е определено.
· Вискозитет	
динамичен:	Не е определено.
кинематичен:	Не е определено.

(продължение на стр.7)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Мисъл HUBBLE Миниатюрен ароматизатор

(продължение от стр.6)

· **Съдържание на разтворител:**
VOC (ЕС): 96,52 %
· **9.2 Друга информация:** Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

· **10.1 Реактивност** Няма налични други важни сведения.
· **10.2 Химична стабилност**
· **Термично разпадане / условия, които трябва да се избягват:**
Няма разпадане при използване по предназначение.
· **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
· **10.4 Условия, които трябва да се избягват**
Висока температура, пламъци и други източници на запалване.
· **10.5 Несъвместими материали** Силни окислители, силни киселини и алкали.
· **10.6 Опасни продукти на разпадане** Въглероден окис и въглероден диоксид

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

· **11.1 Информация за токсикологичните ефекти**
· **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD / LC50 (летална доза / летална концентрация).**

5989-27-5 (R)-p-ментa-1,8-диен		
Орално	LD50	4400 мг/кг (rat)
Дермално	LD50	>5000 мг/кг (rabbit)

· **Първично дразнене**
· **Корозивност/дразнене на кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Информация относно сходните други потенциални последствия:**
· **CMR-последствия (канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията)**
· **Мутагенност на зародишните клетки**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Токсичност за репродукцията**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Опасност при вдишване**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

(продължение на стр.8)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 *Номер на версията 1* *преработено на: 08.08.2016*

Наименование на веществото или сместа: Маслен BUBBLE Минерален ароматизатор

(продължение от стр.7)

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· **12.1 Токсичност**
· **Токсичност във водна среда** Няма налични други важни сведения.
· **12.2 Устойчивост и разградимост** Разгражда се лесно биологично.
· **12.3 Биокумулираща способност** Не се концентрира в организма.
· **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
· **Екотоксични въздействия:**
· **Забележка:** Вредно за риби.
· **Допълнителна екологична информация:**
· **Общи указания:**
Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо замърсяващо водите.
Да не се допуска попадането неразредено, рест. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.
Вредно за водни организми.
· **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо
· **vPvB:** неприложимо
· **12.6 Други неблагоприятни ефекти** Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

· **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
· **Препоръка:**
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

· **Непочистени опаковки:**
· **Препоръка:** Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· **14.1 Номер по списъка на ООН**
· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**
· **ADR** 1950 АЕРОЗОЛИ
· **IMDG** AEROSOLS
· **IATA** AEROSOLS, flammable

· **14.3 Клас(ове) по опасност при транспортиране**

· **ADR**



· **клас** 2 5F Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане

(продължение на стр.9)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 *Номер на версията 1* *преработено на: 08.08.2016*

Наименование на веществото или сместа: Мехур BUBBLE Минерален ароматизатор

(продължение от стр.8)

· Етикети	2.1
· IMDG, IATA	
· Class	2.1
· Label	2.1
· 14.4 Опаковъчна група · ADR, IMDG, IATA	отпада
· 14.5 Опасности за околната среда	Неприложимо.
· 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите	Внимание: Газове съдържащи, втечнени или разтворени под налягане
· Идентификационен номер за опасност (Кемлер)	-
· EMS(мерки при злополуки в моретата)-номер	F-D,S-U
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· 14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC	Неприложимо.
· Транспорт / Допълнителна информация	
· ADR	
· Ограничени количества (LQ)	1L
· Изключени количества (EQ)	Код: E0 Не се допуска като изключено количество
· Транспортна категория	2
· Код за тунелни ограничения	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model regulation"	UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1

BG

(продължение на стр.10)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименование на веществото или сместа: Маскот BUBBLE Министрей ароматизатор

(продължение на стр.9)

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентите

· **Директива 2012/18/ЕС**

· **Поименно посочени опасни вещества – ПРИЛОЖЕНИЕ I**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал**

150 t

· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал**

500 t

· **Национални предписания:**

· **Други нормативни актове, ограничения и забранителни нормативи:**

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., в сила от 05.02.2002 г., Обн. ДВ бр. 10 от 4 Февруари 2000 г., изм. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр. 86 от 30 Септември 2003 г., изм. ДВ. бр. 114 от 30 Декември 2003 г., изм. ДВ. бр. 100 от 13 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 101 от 16 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 95 от 24 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр. 82 от 12 Октомври 2007 г., изм. ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010 г.)

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (в сила от 31.08.2010 г., приета с ПМС № 182 от 20.08.2010 г., Обн. ДВ. бр. 68 от 31 Август 2010 г.)

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (Обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 06.01.2012 г.)

Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (В сила от 09.11.2006 г., Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006 г.)

Наредбата за етикетиране на аерозолни флакони и изискванията към тях (В сила от 10.06.2006 г., Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009 г.)

· **15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:**

Оценка на химическа безопасност не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

· **Съответстващи фрази:**

H220 Изключително з[redacted]

(продължение на стр.11)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент 1907/2006/ЕО, Член 31 и Регламент 1272/2008/ЕО

дата на отпечатване: 08.08.2016 Номер на версията 1 преработено на: 08.08.2016

Наименованиие на веществото или сместа: Маскот BUBBLE Миниспрей ароматизатор

(продължение от стр.10)

H225 Силно запалими течност и пари.
H226 Запалими течност и пари.
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H302 Вреден при поглъщане.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

· **Лице за контакти:** *Георги Иванов*

· **Съкращения и акронами:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Запалими газове – Категория 1
Aerosol 1: Аерозоли – Категория 1
Press. Gas C: Газове под налягане – Съсмен газ
Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2
Flam. Liq. 3: Запалими течности – Категория 3
Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2
Skin Sens. 1: Кожна сенсибилизация – Категория 1
Repr. 2: Токсичност за репродукцията – Категория 2
Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1
Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1
Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2
Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3

· **Изтечници:**

Като основа е използван предоставения от производителя Информационен лист за безопасност.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ОБРАЗЕЦ № 8-2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

От "КУКУДА ГРУП" ООД ЕИК 200171708 със седалище и адрес на управление в гр. София, жк. Захарна фабрика № 63, с адрес за кореспонденция – гр. София, ул. Бесарабия № 108, представлявано от Петър [redacted] в качеството на Управ[redacted], тел.: 0700 133 08, факс: 02/847 22 04; ел.-поща: office@cleanjob.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за горепосочената обособена позиция и предлагаме да сключим договор при следните условия:

1. Общата стойност по обособената позиция съгласно предложените в приложението към настоящото ценово предложение единични цени на всички видове миещи и почистващи препарати, предмет на обособената позиция възлиза на: 15 551.92 лева без ДДС.

Словом: Петнадесет хиляди петстотин петдесет и един лева и деветдесет и две стотинки без ДДС, представляващи крайна фиксирана цена за стоките, включени в доставката при предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. В горепосочената, предложена от нас цена се включват всички наши разходи, включително по транспорт, опаковка, маркировка и доставка на препаратите, тонаро-разтоварни дейности, консумативи, труд, данъци, мита, такси и всякакви други разходи свързани с изпълнение на поръчката.

3. Горепосочената, предложена от нас цена е твърда и не подлежи на промяна за пълния срок на действие на договора. Всички цени са в български лева и в тях не е включен ДДС, който се начислява допълнително.

4. При избирането ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от настоящото ценово предложение до изтичане на срока на договора за обществена поръчка.

Дата	17/ 05/ 2018 г.
Представляващ/упълномощено лице (*име и фамилия*)	[redacted]
Подпис (*печат*)	

***Забележка:** Всяка страница от хартиения носител на предлаганата цена, се номерира и подписва задължително от лицето, положило правно обвързващ подпис*

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ „ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

№	АРТИКУЛИ	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	МЯРКА	ГУ-СОФИЙСКИ	Ф-Я К.СЛИВЕН	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	КРБ	ГУБУС МЕДИДОСТ	ПГ по ЖТС ГРАНИТ	ЦИС	МИНЕРГОМАШ ХИМ	КОЛМОД-МАН	УБИ	СУБС	ДДС	Общо Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Общо стойност в лв. без ДДС
1	Ароматизатор електрически комплект (устройство и пълнител)	Ароматизатор електрически комплект (устройство и пълнител). Автоматичен спрей с три месеца за времетраене, със наличния пълнител с различен аромат. Съдържание: Geraniol, dl-Citronellol. Срок на годност - 24 месеца от датата на производство.	бр.	8	5	10		2								25	10.00	250.00
2	Ароматизатор електрически за контрол комплект (устройство и пълнител)	Ароматизатор електрически за контрол комплект (устройство и пълнител)- 20 мл. Срок на годност 3 години от датата на производство.	бр.		2	15				5					2	24	4.00	96.00
3	Пълнител за ароматизатор за електрическа машинка, спрей 250 мл.	Пълнител за ароматизатор за електронна машинка, спрей 250 мл. Съдържание: Geraniol, dl-Citronellol.Срок на годност - 24 месеца от датата на производство. Пълнителя да бъде съвместим с поз.1	бр.		5	15		4								24	1.70	40.80
4	Пълнител за ароматизатор електрически за контакт, 20 мл.	Пълнител за ароматизатор електрически за контакт, 20 мл. Съдържание: алфа-изомерен йонон, гуаякрилен, цитрал, терпинеол, ал - хексилцинамалдехид, изогенол,гераниол нитрил, тетраметил ет др. Срок на годност - 24 месеца от датата на производство.Пълнителя да бъде съвместим с поз.2	бр.	5		15				5					4	29	4.00	116.00
5	Ароматизатор течен за МПС - комплект с пълнител	Ароматизатор течен за МПС. Съдържание: isoeugenyl, ethanone,(4-propoxyphenyl)-,(e)-,geraniol. Количество за пълнителя - 8 мл.	бр.			20										20	6.80	136.00
6	Ароматизатор за тоалетни чинии - гъба в кошничка	Ароматизатор за тоалетни чинии - гъба в кошничка. Ароматизатор, чинят в природна основа на хигиенични. Състав: 5-15% хофмани ПАВ, 15-30% анионни ПАВ. парфюм (Бутилен), помощни вещества, 40 гр.	бр.		30									100		130	0.26	33.80
7	Белина - концентрат, 1 литър	Белина - концентрат, 1 литър. За дезинфекция и почистване на санитарни фаянс и други повърхности. Съдържа: Натриев хипохлорит (активен хлор 25%), натриев хидроксид. Разрешително за биоцидни препарати	бр.		24			200	20		2	3	6	2935		3180	0.37	1176.60
8	Йвосан - гел, 1 литър	Йвосан за професионална употреба - гел, 1 литър. За дезинфекция и почистване на санитарни фаянс и други повърхности. Съдържа: Натриев хипохлорит (активен хлор 2-5%), натриев хидроксид.Разрешително за биоцидни препарати	бр.															
9	Кюнк за ръце, по 1 кг.	Кюнк за ръце по 2 кг. Кремообразен с абразивни частици, да съдържа овлажнители.	бр.	1500			20				1		6			1527	1.07	1633.89
10	Кюнк - по 1 литър	Препарат по 1 литър. Предназначен за почистване на санитарни възли и кухни и др. Съдържание: 5-15% основ кюнкина.	бр.	83	24	30	5		3	4						81	1.70	137.70
11	Почистващ препарат за фаянс - кремообразен 500 гр.	Почистващ препарат за фаянс - кремообразен 500 гр. Предназначен за почистване на фаянс, керамика, емайл, теракот и други повърхности. Съдържа фин абразив, < 5% нейонни повърхностно активни вещества, >10% киселина карбонат, <5% хлорни въглеводороди, оцветители и др.	бр.	60	24	50	5		10			2			5	156	0.45	71.76
12	Почистващ универсален препарат за тоалетна незабавната и фаянс - кремообразен 500 мл.	Почистващ крем за тоалетни незабавната и фаянс - 500 мл. Универсална бяла чистяща и дезинфекционна крем. Предназначен за почистване на санитарни възли, тоалетни и др. Съдържа: 5-15% анионни повърхностно активни вещества, <5% нейонно повърхностно активни вещества, соли, парфюм, оцветител, Hexyl Cinnamal,limonen, алкил сулфат, бактерицидни. Срок на годност 3 години от датата на производство.	бр.	235	24	20	5	40		2	1	2		250		579	0.55	318.45
13	[redacted]	Препарат за миене машини - течен, високопенлив 1-3 гр. на 1 л. вода/ туба 20 литра. Универсален алкален концентрат, течен препарат за къпане на коли, предназначен за ръчни и автоматични перални. Използваният продукт не съдържа NTA, EDTA, фосфати и други вредителни химични съединения за околната среда. Да не се смесва с други химикали и други почистващи средства. При работа с продукта трябва да се носи подходящо защитно облекло. Съвместим с повърхности: Да не се смесва с други продукти. Условия за съхранение: Да се съхранява само в оригинална опаковка при температури между 5° 25° С	бр.											15		15	16.00	336.00

№	АРТИКУЛИ	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	ЕДИНИЦА	ТУ-СОФИЯ ТУ	Ф и Ж СЛУЖБИ	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА/ДЕТСКИ	ХОТЕЛ	ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ	ПГ по КПС ПРАЗНИЦ	ВИС	ВИ ВЪТРЕШЕН ЖИВ	ВП МОДЕЛАЖ	УЧЕБ	СОЦ	ВДИС	Общо Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
14	Препарат за миещи машини - за ръчно миене /течен концентрат 0,6 – 0,8 гр. на 1 л. вода/, туба 20 литра.	Препарат за миещи машини - за ръчно миене /течен концентрат 0,6 – 0,8 гр. на 1 л. вода/, туба 20 литра. Неутрален, алкално-ензимен, универсален, предназначен за употреба в професионални съдомиещи помещения. Запазва качествата си и в твърда вода. Сам употребата му оказва частично бързо и продължително действие. Съдържание: В своя състав съдържа: повърхностно активни вещества подпомагащи процеса на разтваряне, емулгиране и бързо, pH-стойнострегулатор с концентрация: 10g/l≥5,0	бр.											3		3	28.00	84.00
15	Професионален препарат за миене на съдове - течен, 300 мл.	Препарат за миене на съдове - течен, 500 мл. Необходимо е да съдържа: съдържа: антибактериални съставки, които елиминират микроорганизмите. Състав: 5-15% АПАВ, < 5% нейоногенни и амфотерни ПАВ, парфюм, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, фталидиова (киш) – бяо - метилов.	бр.	235		10			10					550		805	0,70	563,50
16	Препарат за миене на съдове - течен, 1 литър	Препарат за миене на съдове - течен, 1 литър. Състав: < 5% АПАВ, < 5% НАМВ, ПК, Limonene метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон;	бр.	320	14	20	30	120		5					10	439	0.65	272.38
17	Препарат за миене на съдове - гел, 400 гр.	Препарат за миене на съдове - гел, 400 гр. Съдържа: 15-30% анионно активни повърхно,<5% белуз,ПБА оцветен; консервант, парфюм, лимонен, хлорофил, оцветител.	бр.				10							450		460	0,94	430,80
18	Препарат за миене на съдове - течен, туба до 5 литра	Препарат за ръчно миене на съдове - течен, туба до 5 литра. Състав: < 5% АПАВ, < 5% НАМВ, ПК, Limonene метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон.	бр.		14	20				2	2					88	2.00	176,00
19	Препарат дезинфекционен за санитарни възли – течен 750 мл.	Препарат дезинфекционен за санитарни възли – течен 750 мл. Състав: Алкилов диметил - бензил амониев хлорид 4,5g в 100 g,<5% нейоногенно повърхтно активно вещество (натриев хипохлорит), нейонни ПАВ, анионни ПАВ, смукт и парфюм. Област на приложение: Универсален почистващ препарат. Дезинфекция на повърхностите на санитарен фаянс, мивки, вани, тоалетни, дезинфекция на почистващи кърпи, за премахване на замърсявания по почистените – стъкла и керамика. Да не се използва неразредено върху мебели. При употреба да се използват предпазни ръкавици и работно облекло. Да се използва разредено от МЗ. Срок на годност: 1 г. Разрешително за биоцидни продукти	бр.	1650	7	250	10	200						60	10	1577	2.51	4053.77
20	Препарат за почистване на бижута – течен, туба до 5 л.	Препарат за почистване на бижута – течен, туба до 5 литра. ЕНЕЛИНЕН тип СТХ	бр	6												6	30,00	180,00
21	Биоцидно препарат с бактерицидно и фунгицидно действие за дезинфекция и почистване на различни видове повърхности, по 1 литър.	Биоцидно препарат с бактерицидно и фунгицидно действие за дезинфекция и почистване на различни видове повърхности, по 1 литър. Неутрален препарат убива 99,9% от микробите. Дезинфекция и почистване: кожи, фаянс, фуге и плочки в бели хладилни помещения. Разрешен препарат за почистване на твърди пластмасови материали, мивки, фаянс и др. Съдържание: Алкилов диметил, бензилов амониев хлорид, <5% нейоногенни ПАВ, парфюм. Разрешително за биоцидни продукти!	бр.	215		100		50					3			368	3.68	2516.80
22	Препарат за почистване на мебели - спрей, 300 мл.	Препарат за почистване на мебели – спрей, 300 мл. Почистващ препарат за мебели с полиуретанов лак/лак.С полимерно предпазващо покритие срещу овлажняване.Почиства прах от мазна, лепкаво , мръсно и на. урина, мърсотии с органичен произход от храна и различни замърсявания, които оформят и лесно премахват повърхнините и врат. Състав: < 5% нейоногенни ПАВ, 5-15% консерванти Метилизотиазолин.Съдържа: парфюм, хлорофил, 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол.	бр.	35	7	18		50					3		4	98	3.00	294.00
23	Препарат за почистване на стъкла - пяна, 500 мл.	Препарат за почистване на стъкла и огледала.Почиства мастни замърсявания, оформящи в хранени бактер. Състав: вода, бутан, хекс-бутан, пропан, изопропанол, айсопал, бутил-оцетна, киселина, получава лесно сарнодиол. Срок на годност - 5 години от датата на производство.	бр.	200			15		5							220	2,00	440,00
24	[illegible] с пяна - 500 мл.	Препарат за почистване на стъкла с пяна - 500 мл. Препарат за почистване на стъкла. Премахва от повърхността замърсявания, оформени, прилеп и др. бързо пяна почистване. Състав: вода, диметилсулфоксид, <5% нейоногенни ПАВ, <5% оцетна - 2 - ра, БЕНТА, пропилен гликол, парфюм, консервант, белуз! хайдуйов. Срок на годност - 3 години от датата на производство.	бр.	138	21	150	5	30		5			2	80		453	0.80	362.40

№	АРТИКУЛИ	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ	МЕРКА	ПУ-СОФИЯ ПУ	Ф и К СЛИВЕН	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ	ЗЗЦ	ГУБС МЛАДОСТ	ПГ по КС ТРАВЕЛ	НВС	ЮЦ КУРТ ТОМ ХИМ	МЦ МОДЕЛАЛ	ГУКТ	ООС	ДМС	Общо Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Общо стойност в лв. без ДДС
25	Препарат за почистване на стомана - 5 литра, 500 мл.	Препаратът е готов за употреба - бистър, 500 мл. Препаратът се използва за премахване на прекомерни отложения, мастни и др. богати замърсявания. Съдържа: вода, монофосфорна киселина, <5% нейонни повърхностно активни вещества, <5% амфотерни ПАВ, <5% фосфонати - 2 - ви, EDTA, хромо,метилхидроксиетилцелулоза, diacetin, benzyl salicylate. Срок на годност - 3 години от датата на производство.	бр.	15		50		30					2	80	10	187	0.80	149.60
26	Препарат за отпушване на канали - течен, 900 мл.	Препарат за отпушване на канали - течен, 900 мл. За почистване, отпушване и дезинфекция на силно замърсени тръби и канали. Съдържа: сода каустик (NaOH) 30-40%	бр.	20		20	5	10	10	2	3		2		5	77	0.80	61.60
27	Препарат за почистване на мивки - 450мл.	Препарат за почистване на мивки - 450 мл. Препарат за почистване и поддържане на мивки и повърхности. Съдържа: >30% H-бутил, 15-30% пропил, 5-15% пероцит, 5-15% нафта, <1% парфюм, < 0,1% фенилетанол.	бр.	10		33							2			44	3.00	132.00
28	Почистващ универсален препарат - 500 мл.	Почистващ универсален препарат с микрогранули - сух прах. Отстранява мазнини и дълбоки, трайни петна от замърсявания и причинители на инфекции. Отстранява мазни петна, грайф, плесен от повърхности. Съдържа: анионен тензид < 15%, NAEC <5% , стабилизиращи химикали <5%, оцветител бяло. <0,5%, няма обратими увреждания, консервант - метилизотиазолинон, аромат и вода. Срок на годност 18 месеца от датата на производство.	бр.	20		30	5			2			2	300	10	369	1.15	424.35
29	Шампоан - кондиционер	Шампоан - кондиционер. Съдържа: натрий лаурил етероксифат - 10%, реактиви кремата ДВА < 5%, консервант-оцетна киселина , 1%, комплекс- кокамидопропилбетаин, парфюм, вода.	Бр.											300	300	600	0.55	330.00
30	Освежител за въздух - мини спрей 15 мл.	Освежител за въздух - мини спрей с продължителност. Съдържа: пропан-2-ол, butane,perfluoro(alpha-1-methyl ethanol, Tradrol).Срок на годност 3 години.	бр.	40		10									4	64	2.00	128.00
		Предлагани от участника общо стойности по редове и за цялата обособена позиция в лв. без ДДС:		9667.68	240.69	3969.58	166.60	1035.88	65.90	53.85	16.76	9.35	39.54	31001.35	170.40			46 453.92
		Максимална стойност по редове и общо за цялата обособена позиция в лв. без ДДС:		13791.84	343.71	5671.71	238.13	1536.93	97.71	69.35	24.89	5.25	44.58	724839	334.04			25 172.13

Дата: 17/0

ПРЕДСТА ЦИЯ

ПОДПИС:

Забележка: ...ически носител на предлаганите цени, се комисира и подписва задължително от лицето, положило правно обвързващ подпис.