


Влагозащитните лъни ADA са изработени от цинкована стомана с покритие в цвят отминирани ниел или злато. Предназначени са за лампи тип MR16, работещи на 12V. В комплект с лъните е включена керамична фасунга за цокъл G5.3 и силиконова уплътняваща гумена пръстенка на защита IP44.

The waterproof downlights ADA are made from stamped steel with nickel color or chrome plated. They are designed to work with MR16 type lamps, working at 12V. Every downlight is supplied with a ceramic G5.3 lamp holder and a silicon gasket, providing IP44.

В публикуваната версия на този документ се съдържа заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.



ADA SL100 C



ADA SL100 N/M



ЦВЕТ	КОД ЗАКА
ХРОМ	VV002987
EL. МАТ	VV002988



VIVALUX

SERENA

Пазоцентричните SERENA и SERENA SMALL са предлагани в цвят хром или в цвят satin nickel и с матови стъклени разсейватели. Диаметърът на SERENA е 83mm, на SERENA SMALL е 188mm. Моделът се бави монтиран на стена или на таван. SERENA работи с една лампа макс 80W E27, а SERENA SMALL – с една G9 halogenна капсула, G9 LED лампа или G9 energy saving lamp.

The round ceiling fixture series SERENA and SERENA SMALL are available in chrome or satin nickel color and with frosted glass diffuser. SERENA diameter is 83mm and SERENA SMALL diameter is 188mm. Both fixtures could be either wall or ceiling mounted. Lighting source in SERENA is max 80W E27, while in SERENA SMALL is G9 halogen capsule, a G9 LED lamp or a G9 compact energy saving lamp could be used.




SERENA 8010/C





SERENA 8009/C



SERENA 8010/SN



SERENA 8009/SN



KOA BARAKA
VVO02054
VVO02066
VVO02077
VVO02078




Вашата безопасност е на първо място

При избора на осветителни тела за баня VIVALUX е необходимо да съобразите два фактора на защита (index of protection) IP на тези осветителни тела за зоната, в която планирате да го монтирате. IP е отбелязан върху осветителя на всеки модел. Пространството в банята е разделено на зони според степента на опасност от електроудар и от влага.

Your safety first

When choosing VIVALUX bathroom luminaire it is necessary you check if the chosen fixture IP is suitable for the bathroom zone it is to be mounted in. IP is marked on the individual packing of each unit. Bathroom area is divided into 4 zones according to the corresponding IP requirements.



Къде? Къде трябва да поставим осветител?

Зона 0. Това е зоната под душавия вана в банята, където телата са изложени на Zone 0 IP55, които работят при напрежение 12V.

Зона 1. Пространството, което се намира над зона 0 на височина до 2.25m. Експлоатацията трябва да е със степен на защита поне IP65 и да е защитени с напрежение 12V, та да бъдат защитени срещу удари пръсти.

Зона 2. Разположена е на площ 0.60m около и над зона 1 и в радиус от 0.60m около мивката. Тук могат да се разположат тела с IP44 и с напрежение 230V, което е от производителя на осветителните тела.


Where? Which fixtures are suitable?

Zone 0. This is the zone inside the bath-tub or shower itself. Any fixture used in this zone must be low voltage (max 12 volts) and be rated at least IP55.

Zone 1. That is the area above Zone 0 up to a height of 2.25m. In this zone a minimum rating of IP55 is required, ie fixtures should be protected against spray of water.

Zone 2. This is an area stretching 0.6m outside the perimeter of Zone 1 and 0.6m around the sink. In this zone an IP rating of at least IP44 is required. This is the IP of most all VIVALUX bathroom fixtures.

Zone 3. The rest of the room where no water jets likely be used. No IP rating is required in Zone 3 so you can choose a fixture with IP20.



WWW.MEATUS.BG

VIVALUX®



ΕΛΛΗΓΟΖΑΠΙΣΤΗΝΗ ΟΣΒΕΤΙΤΕΛΗΝ ΤΕΛΑ
WATERPROOF LIGHTING FIXTURES

VEGA LED / ATICO LED

Топлата в серията ATLAS LED и MEGA LED се е в два защитни защитни обрешетки корозия, алуминиев и проводниците с IP68. Подходящи са за прилагане в широк кръг от решения за общо осветяване на външната среда и складови помещения, оборудвани от пътниците и инфраструктура, тунели, покрити мостове и т.н., както и на различни и елементи от градската среда: автобусни и метео станции, защитни пътнически зони, супермаркети и други търговски обекти.

The fixtures in the series ATIOQ LED and VEGA LED are in proof, against corrosion, water proof and compatible with E85. They are suitable for wide range of applications for general lighting of industrial premises and warehouses, road infrastructure facilities, tunnels, underpasses, etc. The fixtures could be used for lighting of various urban elements: bus stations and metro stations, covered walk ways, at supermarkets and other shopping areas.


LED





ATICO LED 18W 600mm



ATICO LED 36W 1200mm



ARCO LED 45W 1500mm




AT&T 1-800-642-
AT&T 1-800-1234
AT&T 4567-1953



VEGA LED 60W 1200mm



VEGA LED 70W 1500lm



MEGA BOWF - 1262
ATROC 798 - 1562



30-0000



1997

Coolight
4000 K

Артикул	Мощность	Вешта.р	Цврт	Цврт на корпусе	Аумен	Код закупа
VE					00	VN004020
ME					00	VN004021
AT					00	VN004017
AT					00	VN004018
AT					00	VN004019



VIVALUX®

DELTA PC LED

VIVALUX комбинира класически дизайн и мощен световен поток в DELTA LED за да отговори на конкретните нужди на съвременните бизнес среди. С DELTA LED комплектите и такелите служителите ще бъдат освещавани от по-малко разходи на енергия и минимален контраст около работната маса, което ще редуцира напрежението върху зрението. DELTA LED светилото излъчва светлина с температура 4000K и е налично с мощност от 18W.

VIVALUX combines classical design and powerful luminous flux in DELTA LED to answer the complex needs of contemporary business environment. With DELTA LED companies and their employees will benefit reduction of energy efficiency cost and minimum luminous contrast around the workstations, which will reduce sight strain. DELTA LED and fixtures in neutral light 4000K is available with power of 18W.


LED




DELTA PC LED



18W - 600
36W - 1200
54W - 1500



18W - 100
36W - 210
54W - 310



20 000h

IP 65

570



Coollight
4000 K



OF 804 94181A
2013-03-11
VM008793
VM008794
VM008795



1004


VIVALUX

JEX PC BASE

Тамта продукція на VIVALUX ся поповнює з новою серією корпусів JEX. Та пропонує багато різноманітних моделей підтримуючи як устаткування на LED трубах з елементами активної кріплення так традиційні флуоресцентні лампи. Корпуси JEX знайдуть застосування при проектуванні освітлення на різних складах, промислових підприємствах, громадських гаражах та др.

VIVALUX range of products expands with the new series of base fixtures JEX. It offers a rich variety of models appropriate for use either with simple and active LED tubes or traditional fluorescent tubes. JEX bases find application in lighting projects for large warehouses, community garages etc.

LED



JEX PC BASE



APLIKACJA

JEX PC BASE 10 LED	600mm	ABS-PC	851	110	83	VV003787
JEX PC BASE 20 LED	600mm	ABS-PC	1280	110	83	VV003788
JEX PC BASE 122 LED	1200mm	ABS-PC	1585	110	83	VV003789
JEX PC BASE 222 LED	1200mm	ABS-PC	1816	88	83	VV003740
JEX PC BASE 104 LED	1800mm	ABS-PC	1880	110	83	VV003741

* EVG i VVG - По запитанню на замовлення / * EVG and VVG available upon request.



VIVALUX

CAPRI LED

LED верицата VIVALUX CAPRI LED съдържа осветителни тела с мощност 12W в бял или черен корпус със степен на влагозащита IP54 и допълнителна UV-защита. Вариантите с черен корпус позволяват осветяването да бъде насочено в различни посоки в зависимост от изборената форма на корпуса – чуповидна алтернатива за фарадно осветяване с бликът до входа или арката или край пода или скрита версия CAPRI LED с бял корпус, в подкапфи са използвани в закрити помещения със светли стени и поемени измокнения за светло или прозрачността.

The LED wall fixtures series CAPRI LED includes 12-watt fittings with white or black body color that have IP54 and are UV-resistant. The black body variations allow the light to be directed in different ways depending on the shape of the body chosen – an excellent alternative for far-side lighting at the entrance or by the walk path. CAPRI LED with white color body is suitable for dimming indoor areas with light color wall and high demand for clean and strict protection.



CAPRI/O 12W WH





CAPRI/O 12W BK



CAPRI/X 12W BK



CAPRI/H 12W BK



20 Years
230V
AC/DC

Adaptive
2400h
2400h

20000
20000

20000
20000

IP
54

12W
12W

240
240

UV-PROT
UV-PROT

240
240

240
240

240
240

240
240

240
240

30 000h

IP
54


240
240

12W
12W

240
240

Coollight
4000 K

VA 3488KA
3488KA
V0240C67
V0040C68
V0040C64
V0040C65



ELLIS LED

Най-продуктивните на първия контакт с възбудителни глаголи на ELIS LED се предизвикват с бял или черен цвят на корпуса. Бялът цвят държи възбудителност за високоскоростно състояние на най-закрити помещения с по-високи нива на влажност и зърнестост, а черният – за по-малко-застояваща температура на ELIS LED PBA в съответствие на фактори на жилищна среда, административни или търговски обзаводи.

The most popular on the market compact waterproof ceiling fixtures (SLUG LED) are available in white or black body color. White color is suitable for high quality lighting fixtures where higher demand for ingress protection is needed. Black color is for more universal application of SLUG LED IP64 when lighting facades of various types of buildings.



ELLIS/O BK





ELLIS/OWEN



ELLIS, R. B. K.

ELIS/RWH



2300

5400



54

120



100

25 000h



Coall
430

APRISKVA	MOULDOCT	WRETHIN P	LIGHT	WRETHIN KENTUCKA	2076
ALL	MOULDOCT	WRETHIN P	LIGHT	WRETHIN KENTUCKA	2076
ELUB/O 8W/WH/CL	8	4000	COOLIGHT	WHITE	5
ELUB/O 12W/WH/CL	12	4000	COOLIGHT	WHITE	18
ELUB/O 18W/WH/CL	18	4000	COOLIGHT	WHITE	35
ELUB/R 8W/WH/CL	8	4000	COOLIGHT	WHITE	5
ELUB/R 12W/WH/CL	12	4000	COOLIGHT	WHITE	18
ELUB/R 18W/WH/CL	18	4000	COOLIGHT	WHITE	35
ELUB/O 12W/BK/CL	12	4000	COOLIGHT	BLACK	18
ELUB/O 18W/BK/CL	18	4000	COOLIGHT	BLACK	35
ELUB/R 12W/BK/CL	12	4000	COOLIGHT	BLACK	18



VIVALUX®

RINO LED


LED

Кръглата дъска от мраморна плоча е с диаметър 150 мм и височина 10 мм. С новата серия LED осветителни тела на VIVALUX можете да направите енергийно ефективни осветителни системи откритите пространства на вашата дача или офис. Геометричният дизайн на RINO е идеален заедно с традиционния и съвременния архитектурен стил. Телата са предлагани в тъмно сиво цвят и светлосив цвят на вентил от висока степен (PSE). (Температура на цвят светлина 4000K)


Make a statement and be in a compliance with the latest outdoor lighting design trends. The new series LED lighting fixtures of VIVALUX will make it easy to take the energy efficiency LED light to the open spaces of your residence or office. The geometric design of RINO merges well with both traditional and contemporary architectural styles. Fixtures are offered in dark gray color and have high degree protection IP65. They illuminate in neutral light 4000K.



RINO RD 1,5W



RINO SQ 1,1W



RINO RC 3,5W



25 000h

IP 65

90%
+/-



Coollight
4000 K



ARTIKEL	MOCHT	LEISTUNG	LEISTUNG	LEISTUNG	KOD ZABITKA
RINO RD 1,5W LED-DR/GR	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
RINO SQ 1,1W LED-DR/GR	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
RINO RC 3,5W LED-DR/GR	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5



VIVALUX®

ALVIA LED


ALVIA LED ви ви позволява да откриете възможностите на LED осветелнието при екстериорен дизайн. Новата серия LED осветителни тела на VIVALUX има изключително висок степен на защита /IP65/ позволява прилагането и в откритите зони на дъжд или сняг. Дизайнът в редица от три-букви геометрични форми, излиза от овален до правоъгълен, както с модерния индустриален шик, така и с класическия дизайн. Можете да изберете между 3 форми и мощности, всички излъчват неутрална /4000K/ светлина.

ALVIA LED will let you explore exterior LED light opportunities. The new VIVALUX LED luminaire series has extremely high ingress protection /IP 65/ which allows its application in the open space of your home or office building. Its design is executed in white and grey geometrical forms, which blend well with contemporary industrial chic, as well as with the classical design. You can choose between 3 forms and powers, all radiating in neutral light /4000K/.


LED



ALVIA RD 3W



ALVIA SQ 4.5W



ALVIA RC 4W



25 000h

IP 65

3000lm



Coollight 4000K

APRIL 2014

APRIL 2014
230V
280
280
280
280



110

NYX LED

Новата серия SMD LED проектори със сензор NYX LED са отлично решение за осветяване на пространства, където е нужна светлина само в момента, когато не е нужна. Това е идеално решение, първоначално разработено за гаражи, където NYX LED освещава само колото, когато влизате в гаража. NYX LED освещава и коридори, стълбища, врати, перисти, коридори и т.н. (Тук можете да видите NYX LED освещава и коридори и перисти с IP65 и със сензор, който може да се използва в жилищни помещения).

The new GIVED LED floodlight series NYX LED are an excellent solution for illuminating areas where light is needed only when people pass: entrances of buildings, yards and parks, in front of parking lots, by walk ways, etc. The floodlights NYX LED are waterproof IP65 and have sensor that can be turned in the desired direction.

LED



NYX LED 10W/B





NYX LED 20W/B



NYX LED 30W/E



NYX LED 60W/E



25 000h

IP
65Daylight
6400 K

APRICA	MOBILITY	UPRTH	UPST	UPST-SCPT	UPST-SCPT	UPST-SCPT
NYX LED 10W/B	10	8420	DAYLIGHT	BLACK	BUD	VV002373
NYX LED 20W/B	20	8420	DAYLIGHT	BLACK	BUD	VV002373
NYX LED 30W/B	30	8420	DAYLIGHT	BLACK	BUD	VV002373
NYX LED 40W/B	40	8420	DAYLIGHT	BLACK	BUD	VV002373



Z-PAD LED

Най-компактните утръпачки и омивачи дисков LSP проектори ZNA са с нов тип на конструкция на блясващата кутия, която се състои от две складвани и отбелядени на поглед части. Много добрите складване дръжки са внос и устойчиви светлинни поток на проектира. Изключително удобни за употреба в случаи, когато мястото за монтаж е ограничено.

The most compact, ultra-thin and with fashion design LED floodlights 3-PAD are with a new type of construction of the aluminum body that provides quick cooling and heat dissipation. Very good cooling contributes to high and stable light output of the floodlight. They are extremely convenient for use when the installation space is limited.

LED




Z-PAD LED 10W



Z-PAD LED 20W



Z-PAD LED 30W



APLIKASI

ZPAU LED 10W/GR

2-PAC LET 25/1/95

Z-PAD LED BOARD




VIVALUX®

VIGOR LED



От мощните LED прожектори се очаква безупречно и надеждно представяне в дълготривен ефект. Именно така работят прожекторите VIGOR LED с марка VIVALUX – висока енергийна ефективност 110lm/W, 50000 часа обичаен живот, висок светлинен поток, степен на защита IP66. Серията VIGOR LED съдържа прожектори с мощност 150W и 200W, с цветна температура 6400K (дневна светлина).

The high power LED floodlights are expected to show immaculate and reliable performance in long terms. That is exactly the way VIGOR LED by VIVALUX work – high energy efficiency 110lm/W, 50000 hours normal time life, high luminous flux, ingress protection IP66. The series VIGOR LED consists of 150W and 200W floodlights with color chrometemperature 6400K (daylight).

LED



VIGOR LED



50 000h

IP 66

110lm/W

120°

Daylight

6400 K

150W	KOD 24181KA
200W	KOD 24181KB
150W	VIV004038
200W	VIV004037



154

HELIOS LED

LED прожекторите от серията HELIOS LED са подходящи за директно замърчване на кондензираните метал-халогенни или халогенни прожектори, използвани за осветяване на стадиони и спортни площадки, обществени пазари и паркинги, пешеходни зони и улична дежурна, паркове, градини и др. Подходящи са с цветна температура 3400K - дъневна светлина.

The LED floodlights from the series HELIOS LED are suitable to directly replace the metal-halogen or halogen floodlights used for illumination of stadiums and sport areas, public parking facilities and garages, pedestrian zones and streets, yards, parks, gardens, etc. The LED floodlight is available in daylight 6400K only.

LED



HELIOS LED ROW




HELIOS LED 20W



HELIOS LED 30W



HELIOS LED 103W

**HELIOS LED 50W**

APTR07A	MODEL/CT	AVAILABILITY
HELJCS LED SMD 10W/6	10W	800
HELJCS LED SMD 20W/6	20W	1800
HELJCS LED SMD 30W/6	30W	2400
HELJCS LED SMD 50W/6	50W	4000
HELJCS LED SMD 100W/6	100W	6000



VIVALUX®

SOLID LED

Проекторите SLD LED са изградени по най-добрите светещи диоди и са с изключително ниска консумация на енергия. За разлика от проекторите с лампово осветление, проекторите SLD LED са изградени по най-добрите светещи диоди и са с изключително ниска консумация на енергия. За разлика от проекторите с лампово осветление, проекторите SLD LED са изградени по най-добрите светещи диоди и са с изключително ниска консумация на енергия.



The floodlights SOURCE LED are with powerful COB high lumens LEDs and infrared sensor. They have IP65 and could successfully replace the halogen floodlight used for lighting by the walking path in park and garden area, entrance of school building, office and living estate entrance. The floodlights are with long life 50,000 hours and low power light 30W.



SOLID LED 10W/GR



SOLICITED 20W/GR



30 000h



902



**Coollight
4000 K**

MODEL	DC TAYLOR	115V 70W	115V 70W	115V 70W
10W	50.0	4000	GREY	VMD09573
20W	15.0	4000	GREY	VMD09574



ВНЕШНИЙ ОСВЕЩЕНИЕ
OUTDOOR LIGHTING

VIVALUX®

PERS LED

Проекторите PERS са с мощни COB диоди в висок осветителен поток. Те са с IP65 и могат успешно да заместят халогенните прожектори, които заедно с тях изгарят на място и трепват плацци в терасите и градини, садовете на вилни къщи, офиси и жилищни зони. LED проекторите са с дълъг живот (50000h) и светят с изумителна яркост с температура 4000K и дневна 6400K.

The floodlights PERS are with powerful COB high lumen LEDs. They have IP65 and could successfully replace the halogen floodlight used for lighting by the walking paths and green park and garden areas. In front of school building, office and living estate entrances. The LED floodlights are with long life 50000h and give cool light 4000K and day light 6400K.

LED





PERS LED 10W GR



PERS LED 20W GR



PERS LED 30W GR



230V

50/60Hz

IP65

20 000h

>150lm

200

12V

House icon

LED icon

Energy icon

Grounding icon

Triangle icon

CE

30 000h

IP65



Coollight


6400 K

ARTIKUL	MODEL
PERS LED 10W GR	1
PERS LED 20W GR	2
PERS LED 30W GR	3
PERS LED 10W GR	4
PERS LED 20W GR	5
PERS LED 30W GR	6



Проектировка за изолациони лампи SENSO са с датчик за движение с възможност за регулиране на времето и световната чувствителност. Предлага се в два размера: 78mm и 118mm съобразно нуждите от осветеност в близост до пътеките и входове на сградите.

The floodlights for halogen lamps, SENSO are with built-in movement sensor that is adjustable to operating time and sensitivity. They are offered in two sizes: 78mm and 118mm according to the illumination needed near walk-ways and entrances.




SENSO 118/B





SENSO 118/W



SENSO 78/B



SENSO 78/W




VIVALUX®

HALO

Подсветките за халогенни лампи HALO са предназначени за използване на открито. Предлага се в два цвята на корпуса – бял и черен, за да могат да се съчетаят с цветовете на осветяваната зона.

The floodlights for halogen lamps HALO are designed to be used outside. They are offered in two colours of housing in order to be combined with the colours of the area illuminated.






HALO 118/B



HALO 78/B



HALO 118/W



- 230V
- 50/60Hz
- IP44
- 1.0
- CE



АРТИКЛА
HALO 78/B
HALO 78/W
HALO 118/B
HALO 118/W



VIVALUX®



АВАРИЙНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ПЛАК
EMERGENCY LIGHTING FIXTURES

VIVALUX®

RACER LED

Серията аварийни табели RACER LED обхваща две табели с мощност 3W и 5W, снабдени с тест бутон и индикатор за зареждане. Табелата са с пълноценна защита срещу вода и прах и могат да работят в режим на висока или ниска яркост с продължителност на осветяване съответно 3,5h и 7h. В комплект с табелата RACER LED се предлагат 2 етикетки с pictogram за указване на посоката на евакуация и на изхода.

The emergency LED lighting fixture series RACER LED include two fixtures that have a charging indicator and a test button. They also have a side button for switch OFF or switching between 2 operation modes: working time 3.5h (high) or 7h (low). The set includes also 2 stickers with pictograms for indicating the escape route or the exit.

LED



RACER LED M 3W



RACER LED L 5W



Daylight
6400 K

ROB TASSITA
VMD4032
VMD4033



VIVALUX®

SALVE LED


LED

Евакуационната табела SALVE LED е снабдена с тест бутон, индикатор за зареждане и с твърде лесен за превключване между 2 режима на работа постоянно осветен и не постоянно осветен. В комплекта със SALVE LED са предоставят 4 варианта, които да се използват според мястото на инсталиране на табелата: знак за изход, EXIT или с пиктограма, указваща посоката на евакуация. Табелата SALVE LED може да се монтира директно на табелата или на стъклото с помощта на специалните в комплекта, или по и друг начин на верижата, която е включена в комплекта.

The LED evacuation sign SALVE LED has a charging indicator, a test button and a slide button for switching between 2 operation modes: maintained and non-maintained. There are 4 stickers supplied with SALVE LED among which to choose depending on the place of the evacuation sign installation: an EXIT sign or a running man pictogram indicating the escape route. The evacuation sign SALVE LED can be mounted directly on the ceiling or at the wall by using the mounting accessories in the set, or can be hung by using the chain also supplied in the set.




SALVE LED 1.0W



100A
100B
100C




100



WWW.VIVALUX.BG

VIVALUX®



СЕНЗОРИ ЗА КОНТРОЛ НА ОСВЕЩАВАНЕТО
LIGHT CONTROL SENSORS

VIVALUX®

LEDA LED



Новата плафонiera LEDA предлага се в гамата на продуктите VIVALUX, се отличава с класическия си дизайн и удобството на LED осветлението, което в комбинация с работата на сензора за движение допринася за постигане на по-висока енергийна ефективност. Срокът на експлоатация на LEDA е 25000ч., а предлаганата светлина е 4000 K.

LED

The new ceiling lamp LEDA, offered in the VIVALUX product range, distinguishes with classical design and the comfort of LED lighting, which co-operates with the movement sensor for achieving better energy efficiency. LEDA's life time is 25000h and it is offered in 4000K.



LEDA LED SR36



25 000h



120°



Coollight
4000 K

KOD. ZA GRA
VIV000637



120°

VIVALUX®


LEO

Сенсор за движение на LEO е с хоризонтален обхват 360° и максимално разстояние на действие до 9m (32ft). Сензорът управлява две лампи с мощност до 40W всяка, които могат да се монтират в LEO. Вътре под стъклото се намират кръговите плаъкаци за регулиране на времето на задържане и чувствителността спрямо движение. Сензорът LEO е предназначен за монтиране на таван в помещения с IP20.

The movement sensor of LEO has 360° horizontal range and maximum detection distance 9m (32ft). The sensor regulates two lamps with 40W consumption each that could be mounted inside LEO. Inside the glass there are the knobs for regulating retention time and ambient light detection. LEO is designed for ceiling surface mounting in places IP20.



LEO F30 SR36



ARTIKEL
LEO F30



VIVALUX®


OSCAR/INDIRA

Микровълновите сензори OSCAR служат за контрол на осветяването на места, където преминават много хора и където е необходимо осветяване за относително кратък период от време. Сензорите могат да се монтират в таван или във влагозащитена кутия INDIRA, изработена от устойчив на UV-лъчи материал, и така да се използват на открито.

The microwave sensors OSCAR are used for light control on places where a lot of people pass by and where it is necessary illumination for relatively short period of time. The sensors could be installed inside the fixture or in the water-proof box INDIRA made from UV-resistant material, and thus to be used outdoors.



OSCAR MW18/IN



INDIRA



Артикул

OSCAR MW18/IN-W
INDIRA IP65

20
05

280/180°

WHITE
TRANSPARENT

VIVO2889;
VIVO3886

Напрежение
230 V

Тип на
източник на светлина

LED

Изходна
мощност

IP
20

Защита
от влага

Защита
от удар

Защита
от пожар

CE

IP
65

Защита
от влага

Защита
от удар

CE




120

VIVALUX®



SIERRA/CHARLIE

Микровълновите сензори CHARLIE и SIERRA са енерго-ефективни прожектори, съчетаващи автоматизъм, практичност, удобство и безопасност. Те работят с електромагнитни вълни с висока честота и това им позволява да работят през дъждовна вода, вятър, открити пътеки и дори по-тъмни стени, като автоматично регулират ден и нощ. Сензорът CHARLIE е водоустойчив IP65 и може да се използва за контрол на осветяването нощем.


The microwave sensors CHARLIE and SIERRA are energy-efficient switches that combine automation, practical functions, convenience and safety. They operate with high frequency electromagnetic waves that allow them to register movement behind clouds, glass panels and even thin walls. The sensors automatically detect day and night. The sensor CHARLIE is water-proof IP65 and could be used for light control outdoors.



SIERRA MW18/S



CHARLIE MW36



ANTENA
CHARLIE MW36
SIERRA MW18/S



VIVALUX®

FOXTROT IR-SR

Самодельный датчик дистанционного управления инфракрасным светом - модель 5-8 см. Задается цвет и мощность свечения, а также время задержки на включение. Устройство имеет датчик инфракрасного излучения, который позволяет управлять светом с помощью пульта дистанционного управления. Устройство имеет датчик инфракрасного излучения, который позволяет управлять светом с помощью пульта дистанционного управления.

This proximity sensor FOXTROT detects movement in a wide frequency range - barely 5-8 cm. It operates by hand waving and is suitable for installation in places, so that the safety sound effect of the device can be used. It is suitable for installation in places, so that the safety sound effect of the device can be used.



Артикул	Упаковка	Цвет	Код товара
FOXTROT IR-SR	5-8 см	WHITE	VN008888

Информация об устройстве: устройство имеет датчик инфракрасного излучения, который позволяет управлять светом с помощью пульта дистанционного управления. Устройство имеет датчик инфракрасного излучения, который позволяет управлять светом с помощью пульта дистанционного управления.



VIVALUX®


FLEX/RAFI

FLEX и RAFI са инфрачервени сензори за монтаж на стена и с хоризонтален обхват на действие 180° и степен на вавгрозашити IP44. FLEX е насочен в една вертикална посока, а RAFI — и в двете посоки. Работят на два типа модери сензори може да бъде контролирана чрез външните или табелата.


FLEX and RAFI are infrared sensors for wall mounting and horizontal range 180° and IP44. FLEX is movable in vertical direction and RAFI could be moved in both horizontal and vertical direction. The operation of both sensors could be regulated by the built-in knobs.



FLEX SR18



RAFI SR18




VIVALUX®



ZULU/MOON

ZULU и MOON – инфракрасные сенсоры для управления. ZULU – для монтажа в стену, а MOON – в монтажный створ в оконной раме. ZULU может работать и как сенсор, и как обычный выключатель для освещения. Работа на MOON может быть настроена от времени пользования.

ZULU and MOON are infrared sensors for recessed mounting. ZULU is designed to be installed in a wall control while MOON is to be mounted in a hole on suspended ceiling. ZULU can operate either as a sensor or as a standard wall switch. The operation of MOON can be adjusted by the built-in knobs.




ZULU SR16-W



MOON SR36



Артикул	Объём	Цвета	Модель
---------	-------	-------	--------




107

VIVALUX®


BRAVO/DATA

Инфракрасные лампы BRAVO и DATA са предназначени за външен монтаж на таван или на стена. BRAVO е с много компактен размер и двата модела са с етерден-ни гъвкави за настрелване на работния ъгъл и автоматично регулируем дан и нис.


The infrared lamps BRAVO and DATA are designed to be surface mounted on a ceiling or a wall. BRAVO is with very compact size. Both models are with built-in knobs for operation adjustment.



DATA SR 36-W



BRAVO SR 36-W



ARTIKEL	CHASSI	IP	WATT
BRAVO SR 36-W	36W	IP20	36W
DATA SR 36-W	36W	IP20	36W



VIVALUX®


DELTA/ECHO/DON

Сензорите с фоточелест за контрол на осветлението DON, ECHO и DELTA с марката VIVALUX автоматично включват или изключват осветлението в зависимост от интензитета на околната осветеност. Продуктите се характеризират с висока степen на защита от външни влияния и са идеалният избор при нужда от контрол на осветеността и подобряване на енергийната ефективност.


The photocell light control sensors DON, ECHO and DELTA under the brand VIVALUX automatically switch on or off the lighting, depending on the intensity of the ambient lighting. The products are characterized with high degree of protection from external influences and they are the ideal solution when there is a necessity of light control and improving of the energy efficiency.



DON LC SR-B



DELTA LC SR-W




ECHO LC SR-GR



ARTIKLA	НОМИНАЛНА МОЩНОСТ	IP	УБОТ	КОД ЗАКЪПЪК
DELTA LC SR-W	0.5W	44	1	00838
ECHO LC SR-GR	0.5W	65	1	00839
DON LC SR-B	0.5W	44	1	00840





WWW.VIVALUX.BG

VIVALUX®




ТМ С ВИСОКА МОЩНОСТ
HIGH POWER LED LAMPS

MARS LED

LED лампите MARK LED са ново поколение машини сестрини източници на излъчване за използване в такава среда, както за външна, така и за индустриална осветителна. Съществено отличие е свързаността сестрини в MARK LED са използвани в устойчив корпус със специална структура, която осигурява необходимостта от изолация за безупречно функциониране на лампите.

The LED lamps MARI LED are new generation high power light sources designed to be used in fixtures for outdoor and industrial lighting. The high quality energy saving LEDs in MARI LED are mounted in durable body with special structure which ensures the necessary heat dissipation for immediate lamp performance.

LED



REPLACEMENT

MARS 10 09Z 27	2350m	150W
MARS 10 09Z 27	2420m	210W
MARS 10 50W 240	2750m	250W

20 000H



**Coolight
4000 K**

ASTHMA

5.6.2) INFORMATION ON THE COMPANY

MA CHUKA

2017 7 11

0-550

2000

6402



VIVALUX®

TURBO LED


Високият таван и огромното пространство. Все пак, предизвикателство при проектиране на осветяване, но вече не! Защото в света на TURBO LED и представата Ви за осветяване вече няма да е същата! Алуминиев корпус и IC драйвер, осигуряващ по-добър охлаждане и устойчив, силен светлинен поток в 4000K или 6400K. Налични в две мощности 30W и 40W. TURBO LED ще подобри осветяването на всеки търговски център или изложбена зала. За каскадна инсталация или монтаж директно в пода или на тавана, TURBO LED ще разпръсне светлината под ъгъл от 270°.

High ceilings and large spaces. Used to be a challenge for lighting design, but not anymore! Step into the world of TURBO LED and your lighting perspective will never be the same! Aluminum die casting and IC current drive ensure better cooling and sustainable high luminous flux in 4000K or 6400K. Available in two power options 30W and 40W. TURBO LED will boost the lighting in every trade center or exhibition hall. For open cascade installation or mounting in ceiling or ceiling, TURBO LED will radiate with 270° beam.

LED



TRB LED 30W E27



TRB LED 40W E27



30W	=	4.5W	200W
40W	=	6.3W	250W

25000h



Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

Артикул

Мощност

Вид на цетила

Свет

Артикул

Това е артикул

Артикул	Мощност	Вид на цетила	Свет	Артикул	Това е артикул
TRB LED 30W E27 CL	30W	E27	4000	COOLIGHT	2700

- VV000666
- VV000667
- VV000668
- VV000669



VIVALUX

AJAX LED

LED

Когато освещаването е ключовият елемент на успешното представяне, тогава Ajax LED е вашият партньор. От момента, когато се нуждаете! Новата серия LED лампи специално разработени за нуждите на бизнеса, ще осигури подобрение на енергийната ефективност и устойчивост и отлично осветление в неутрална светлина/4000K. Ajax LED има уникален термичен дизайн за по-добро охлаждане и по-дълъг живот. Серията предлага лампи в 3 мощности (40W, 60W, 80W), които могат да се монтират на различни нива: стора, специфичните функции на складове, нива или дизайн паркинга и др.

When light is the key to a successful performance, then Ajax LED is the true partner you needed! The new series of LED lamps specially developed for the needs of business will ensure improvement of energy efficiency and sustainable and strong illumination in neutral light 4000K. Ajax LED has unique thermal design for better cooling and longer lifetime. The series offer lamps in 3 power options (40W, 60W, 80W) which may be installed in different levels, so specific demand of warehouses, naves or design parks to be answered.




AJAX LED 40W




AJAX LED 60W



AJAX LED 80W



AJAX COVER



25 000h

20%

120°

X

Cool light
4000 K

40W	8-10m	60W	10-12m	80W	12-15m
80W	8-10m	60W	15-20m	200W	25-30m
80W	8-10m	80W			

ARTIKLA	MOCIJNOST	LEDNA LAMBDA	UMET	AYMEH	KOD VIVAX
AJAX LED 40W E27 GL	40W	E27	COOLIGHT	3863	VV003700
AJAX LED 60W E27 GL	60W	E27	COOLIGHT	6700	VV003701
AJAX LED 80W E27 GL	80W	E27	COOLIGHT		VV003702
					VV003703
					VV003704
					VV003705



VIVALUX®




LED ЛАМПИ НЕНАЦІОНАЛІ
LED LAMPS NON-DIRECTIONAL

2014.12.11

THOR LED

THORN LED е първият компактен светодиоден лампа с относително енергоефективност от 100lm/W. Тези LED лампи могат да заместят флуоресцентните енергоспестяващи лампи с U-образни тръбици или традиционните лампи с налягане газове. Въпреки това, те могат да се използват и в нисковолтови осветителни тела, където E27 и E26 не могат да бъдат монтирани.

*THOR LED is a 5-watt LED lamp with excellent efficiency - 80lm/W. This LED lamp can replace the fluorescent energy-saving lamps with 1-hp and 2-hp tubes or the traditional incandescent lamps, but it can also be used in lighting fixtures where CFL and incandescent lamps do not fit.



25 000h



3000 K

**Coolight
4000 K**

Daylight
6400 K

APPROXIMATE

MOULTING CYCLES AND LIFESPAN

1204

AYMELE WOLBATEKA

THA LED
THA LED
THA LED

THEY CAN

THEY CAN

Figure 1

100%

ADL/ELINE

REGENT





VIVALUX®

ZANZARA LED

LED

Като използвате лампата против комари ZANZARA LED можете да си направите на празниците лятни вечерки в градината си без съвместен ухапване от досадните насекоми. ZANZARA LED притежава специален светлинен филтър, за да излъчва жълта светлина с голяма дължина на вълната, която е почти невидима за активните нощни комари. Така лампата против комари е подходяща за осветяване без да привлича насекомите. За оптимална ефективност в обхвата на действие на ZANZARA LED е препоръчително да я използвате в комбинация със стандартна лампа за общо осветяване, монтирана на поне 3 метра отворинка.

Using ZANZARA LED you can enjoy nice summer evenings in your garden without painful bites by annoying mosquitoes. ZANZARA LED has special light filter to emit long-waved yellow light which is invisible for the night active mosquitoes. So the anti-mosquito lamp is suitable for general lighting without attracting the insects. For optimal efficiency in ZANZARA LED operation range it is recommended to use it in combination with a standard lamp placed at at least 3 meters away.



ZANZARA LED

25000h



ANTI MOSQUITO

AMR
ZANZARA



142

VIVALUX®

FLICK OPAL LED

LED

Опалевит стъкло на бачон на FLICK OPAL LED допринася за това лампите да приличат на стандартна лампа с нагоряваща жичка, но в същото време те притежават предимствата на типичните LED filament лампи – висок съставен поток и съвместимост с димаме, ниска консумация на енергия и равномерна осветеност в ъгъл от 360° около лампата.

The opal glass globe of FLICK OPAL LED makes them resemble the standard incandescent lamp but at the same time they have the advantages of the typical LED filament lamp – high luminous flux and efficiency, low energy consumption and even illumination in 360° around the lamp.



AFC060 LED E27






BFC035 LED E14



GFC045 LED E27



GFC045 LED E14



ARTIKEL	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE
AFC060 LED 8W E27 WW	8	E27	900	COOLIGHT	400	VIV004090	400
AFC060 LED 8W E27 CL	8	E27	900	WARM WHITE	400	VIV004091	400
BFC035 LED 4W E14 WW	4	E14	400	COOLIGHT	400	VIV004092	400
BFC035 LED 4W E14 CL	4	E14	400	WARM WHITE	400	VIV004093	400
GFC045 LED 4W E27 WW	4	E27	400	COOLIGHT	400	VIV004094	400
GFC045 LED 4W E27 CL	4	E27	400	WARM WHITE	400	VIV004095	400
GFC045 LED 4W E14 WW	4	E14	400	COOLIGHT	400	VIV004096	400
GFC045 LED 4W E14 CL	4	E14	400	WARM WHITE	400	VIV004097	400



VIVALUX®

FLICK LED

Серията Flick LED с марка VIVALUX са fluorescent, при които се използва COG (chip on glass) технология при ней светещият компонент се монтира върху стъкло. Това позволява производството на LED лампи във всяка форма и размер, както и да се реализира в различните мощности на Flick LED. COG технологията прави лампите визуално близки до еквивалентните им с halogenovs варианти A55, B25 и G45.

Series FLICK LED with VIVALUX brand are filament lamps which use COG (chip on glass) technology. The LED component is mounted on a sapphire base. The bases are inner structures and their number is different for the different wattage of Flick LED lamps. The COG technology makes Flick LED lamps visually similar to their incandescent equivalents A55, B25 and G45.

LED






AF60 LED E27



BF35 LED E14



GF45 LED E27



301		Warm white		3000 K	
WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE	WATTAGE
7	8000	WARM WHITE	506	VN000560	506
7	8000	WARM WHITE	550	VN000550	550
7	8000	WARM WHITE	470	VN000547	470
7	8000	WARM WHITE	470	VN000547	470
7	8000	WARM WHITE	250	VN000525	250
7	8000	WARM WHITE	470	VN000547	470
7	8000	WARM WHITE	250	VN000525	250
7	8000	WARM WHITE	470	VN000547	470
7	8000	WARM WHITE	250	VN000525	250



VIVALUX®

FLICK GLOBO LED

Като допълнение към серията от filament лампи, VIVALUX представя новата Flick Globo LED. Поддържа COG (chip on glass) технология и красивият прозрачен дизайн. Осветява стабилно и екологично. Глоба 95° Flick Globo LED е filament в модулност от 9W и излъчва топло бяла светлина (3000K).

As an addition to the series of filament lamps VIVALUX presents Flick Globo LED. The well known COG (chip on glass) technology and beautiful transparent design ensure sustainable luminous flux with 360° beam angle. Flick Globo LED is available with power of 9W and illuminate with warm white light (3000K).


LED



GGF 95 LED E27



GGF 126 LED E27



23 000h



Warmwhite
3000K

APR 2011

MOONLIGHT / LUNA / LUNA M

HERA

HERA

148KA

15004

15004

15004



145

VIVALUX®

FLICK VINTAGE LED

Ово специфични си дизајн и изгледање имае верзиона FLICK VINTAGE LED се наплатно съвместими с набирателно все повече популярност винтажен стил в решаването на жилищното пространство. Концепцията на LED винтажен филament лампата е баланс между ефективна на енергия в дълготраен плам и комфорт и елегантност в съвременния интериор.

With the specific design and the warm white light FLICK VINTAGE LED are completely compatible with the getting more famous industrial style in the living spaces. The concept of LED vintage lamp is a balance between long-term energy saving and comfort and elegance in the interior.


LED



GFV 95 LED E27




AFV 60 LED E27



E27



BFV 35 LED E14



MODEL	POWER W	WATT	WATTAGE	WATTAGE
E27	2700	WARM WHITE	400	VV004088
E27	2700	WARM WHITE	400	VV004087
E27	2700	WARM WHITE	400	VV004088
E27	2700	WARM WHITE	400	VV004088
E27	2700	WARM WHITE	400	VV004088



745