

Изх. номер: КСИ-165

Дата: 12.08.2019 г.

**СТАНОВИЩЕ**  
**за осъществяване на обществен контрол**  
**по чл. 232 от ЗОП**

- за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 ЗОП (I етап)
- за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП (II етап)

**РАЗДЕЛ I**  
**Процедура**

Към КСИ №	КСИ-165
ИН на регистрационната форма от ССИ:	20190724-00193-0021
Възложител:	<b>Технически Университет - София</b>
Вид на възложителя:	<input checked="" type="checkbox"/> публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП) <input type="checkbox"/> секторен (чл. 5, ал. 4, т. 1-3 ЗОП)
Вид на процедурата	Открита процедура
Процедурата е „ускорена“:	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не
Обект на поръчката:	<input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги <input type="checkbox"/> Услуги по Приложение № 2
Предмет на поръчката:	„Доставка на векторен и спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01-УНИТЕ (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото)“
Обособени позиции:	<input checked="" type="checkbox"/> Да Брой: 2 <input type="checkbox"/> Не
Професионална/и област/и, в която/които попада предметът	33. Комуникационна и компютърна техника

на възлаганата поръчка (според възложителя):	
Срок за изпълнение:	180 календарни дни
Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС:	310 000
Финансиране:	<input type="checkbox"/> Изцяло от националния бюджет <input checked="" type="checkbox"/> Изцяло или частично със средства от ЕС <input type="checkbox"/> Друго:
Критерий за възлагане на поръчката:	<input checked="" type="checkbox"/> Най-ниска цена <input type="checkbox"/> Ниво на разходите <input type="checkbox"/> Оптимално съотношение качество/цена
<i>Коментари и други бележки:</i>	

## РАЗДЕЛ II

### Провърени документи

Проверката обхваща следните документи:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проекта на решение за откриване на процедурата;</li> <li>2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;</li> <li>3. Проекта на техническа спецификация;</li> </ol>		
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения ред	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не
Проверката на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Не
<i>Коментари и други бележки:</i>		

## РАЗДЕЛ III

### Резултати от проверката на АОП

#### III.1) Проект на обявление за обществена поръчка

<b>Възлагач орган</b>
<i>Констатации и препоръки:</i>
В поле I.3) е повторен адресът на профила на купувача. При откриване на процедурата препоръчваме да се посочи адрес, водач директно до електронната преписка на поръчката, в която се съдържа документацията за участие (вж. чл. 32, ал. 1 и 2 ЗОП).

**Описание***Констатации и препоръки:*

В полета П.1.2) и П.2.2) за всички обособени позиции е отбелязан основен CPV код: 38550000 – „измервателни уреди“. Доколкото от описанието в поле П.2.4) по обособените позиции може да се стигне до заключение, че предметът на поръчката включва доставка на два различни вида измервателни уреди, препоръчваме използването и на допълнителни CPV кодове (например, ако е приложимо 3855100 – уреди за измерване на енергия; 38552000 – електропни измервателни уреди; 38553000 – магнитни измервателни уреди и т.н.), които да дадат по-ясна и недвусмислена представа за типовете оборудване, което ще се доставя с договора за обществена поръчка за всяка от обособените позиции.

В поле П.2.4) за двете обособени позиции са заложили технически параметри, на които трябва да отговарят доставените измервателни уреди. Да се има предвид, че поставските изисквания самостоятелно или в комбинация не следва да ограничават необосновано участието на лица в процедурата (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП).

Видно от наименованието на двете обособени позиции, освен доставка, с настоящата поръчка се възлага и гаранционна поддръжка, която не е описана в поле П.2.4). Препоръчваме допълване.

**РАЗДЕЛ IV****Допълнителна информация**

Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи от възложителя.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)**

**Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА**

**Вярно с оригинала,  
подписан на хартия**



InfoNotary

## InfoNotary e-Doc Signer Verification Results

16 Ivan Vasov str., fl.5, Sofia 1000, phone/fax: (02) 921 08 90. [www.infonotary.com](http://www.infonotary.com)

Заличени лични данни на основание  
чл. 36а, ал.3 от ЗОП

**NOTICE:** The assurance level is the sole responsibility of others and is subject to the certification practices, revocation lists, and exclusions of the Certification Authority. No independent assurances are given and are expressly disclaimed. Assurance level is further subject to signer's protection of the private key. Contact the concrete Certification Authority for more information.



Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС:	310 000
Финансиране:	<input type="checkbox"/> Изцяло от националния бюджет <input checked="" type="checkbox"/> Изцяло или частично със средства от ЕС <input type="checkbox"/> Друго:
Критерий за възлагане на поръчката:	<input checked="" type="checkbox"/> Най-ниска цена <input type="checkbox"/> Ниво на разходите <input type="checkbox"/> Оптимално съотношение качество/цена
Коментари и други бележки:	

## РАЗДЕЛ II

### Проверени документи

Проверката обхваща следните документи: <input checked="" type="checkbox"/> Проекта на техническа спецификация <input type="checkbox"/> Проекта на методика <i>(когато е приложимо; при липса на методика – раздели III.3) и III.4) се изтриват)</i>
Коментари и други бележки: Методика за оценка на предложенията не е налична, избран е критерий за възлагане на поръчката – най ниска цена.

## РАЗДЕЛ III

### Резултати от проверката

#### III.1) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на ЗОП

1. Техническите спецификации са определени по един от начините, посочени в чл. 48, ал. 1 ЗОП. (вж. и §2, т. 54 ДР ЗОП).	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
2. Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. (вж. чл. 48, ал. 2 ЗОП).	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо
3. Техническите спецификации осигуряват равен достъп на кандидатите/участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и не създават необосновани пречки при нейното възлагане в условията на конкуренция. (вж. чл. 49, ал. 1 ЗОП).	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
4. В техническите спецификации не се посочва конкретен модел, източник	<input checked="" type="checkbox"/> Да

<p>или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. Ако е налице подобно посочване, към него са добавени думите „или еквивалентно/и“.</p> <p>(вж. чл. 49, ал. 2 ЗОП).</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<p>5. В техническите спецификации е посочено изискване за прехвърляне на правата върху интелектуална собственост.</p> <p>(вж. чл. 48, ал. 4 ЗОП).</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Не е приложимо
<p>6. Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица, техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката, са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или осигуряват възможност и хора с увреждания да ползват този резултат.</p> <p>(вж. 48, ал. 5 ЗОП).</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Не е приложимо
<p>7. Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации е включена препратка към тези изисквания.</p> <p>(вж. 48, ал. 6 ЗОП).</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Не е приложимо
<p>8. Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), техническите спецификации са съобразени с правилата за защита на лични данни съгласно чл. 25 от същия регламент.</p> <p>(вж. 48, ал. 7 ЗОП).</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Не е приложимо
<p>9. Когато в техническите спецификации, в се изискват „Маркировки“ за доказване на съответствие с конкретни екологични, социални или други характеристики, маркировките отговарят на изискванията, посочени в чл. 51, ал. 1 ЗОП.</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Не е приложимо
<p>10. Когато се изискват маркировки, е посочено, че се приемат всички еквивалентни маркировки, както и други подходящи доказателства за съответствие, съгласно чл. 51, ал. 3 и ал. 4 ЗОП.</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Не е приложимо
<p>11. Възложителят изисква от участниците протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.</p> <p>(вж. чл. 52, ал. 1 ЗОП).</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Не е приложимо



<p>12. Когато се изисква представянето на сертификат, изготвен от конкретен орган за оценяване на съответствие, се признават сертификати и от други еквивалентни органи, както и подходящи доказателства за съответствие. (вж. чл. 52, ал. 2 и ал. 3 ЗОП).</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Не е приложимо
<p>13. Не са установени текстове или параметри, които самостоятелно или в комбинация с други изисквания или параметри, ограничават конкуренцията (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо
<p>14. Техническата спецификация съдържа достатъчно информация, необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните предложения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<p>15. В техническата спецификация няма противоречащи си условия или изисквания.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<p>16. В техническата спецификация са обхванати всички дейности, които следва да се реализират в рамките на възлагания договор, според обекта /предмета на поръчката.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо
<p>17. В техническата спецификация не са обединени дейности, които представляват интерес за различни лица, и които биха могли да се възложат на различни изпълнители.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не е приложимо
<p>18. При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, възложителите са приложили изискванията по чл. 47, ал. 5 ЗОП чрез включването им в техническата спецификация или методиката за оценка (освен в случаите по чл. 47, ал. 7). (вж. чл. 47, ал. 5, 6 и 7 ЗОП)</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Не е приложимо

*Констатации и препоръки:*

Предметът на поръчката включва доставка на векторен и спектрален анализатор. Минималните технически характеристики на двата апарата са подробно посочени. Заложени са изискванията относно изпълнението на поръчката (Анализаторите да са нови, неупотребявани, в оригинална опаковка, комплектовани така, че да изпълняват всички необходими функции заложи в спецификацията. При евентуално спиране на производството на оферирания апарати поради внедряване на нови технологии, трябва да се доставят анализатори със същите или по-добри параметри отговарящи напълно на техническите характеристики). Заложени са срокове на доставка и гаранция като са уточнени и моментите от които започват. Изпълнителят следва да осигури сервисна база, като в срок от 10 дни следва да бъде уведомен Възложителя. Няма посочена информация относно заложи максимални срокове за реакция при възникнали неизправности, последващи ремонти с/без необходимост от резервни части (срок на доставка), гаранция на ремонтите/частите, профилактики и други. Няма информация изисква ли се наличие на сервизен инженер/специалист със



съответната образователна степен, притежаващ квалификация от производителя за извършване на ремонтите, както и къде следва да се извършват ремонтите в зависимост от случая (в сервиза или по местонахождение на възложителя). Препоръчително е прецизиране на предоставената информация относно сервизната база и посочване на срокове за извършване на потенциални бъдещи ремонти. Предоставената информация от възложителя е кокретно описана и съдържа необходимата информация за изготвяне на техническото и ценовото предложение на участниците.

### III.2) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката

При проверката са взети предвид следните нормативни актове, стандарти и др.:

1. Директива за електромагнитната съвместимост (EMC) 2004/108/ЕС изисква хармонизирано и приемливо ниво на защита, регулира електромагнитната съвместимост на оборудването и осигурява свободно движение на вътрешния пазар на ЕС на съоръжения.
2. Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост
3. Директива 2009/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол

*Констатации и препоръки:*

Не са установени несъответствия с разпоредбите на законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката, като са взети в предвид гореописаните директиви.

## РАЗДЕЛ IV

### Допълнителна информация

Поради липса на методика раздели III.3 и III.4 са изтрити.

## РАЗДЕЛ V

### Данни за външния експерт, извършил проверката

Три имена	Вепелин Митков Минчев
Регистрационен № в Списъка	ЕТС-44

по чл. 232а ЗОП:	
Област на компетентност:	33. Комуникационна и компютърна техника
Избран въз основа на жребий, проведен на:	29.07.2019 г.
Договор №/година:	КСИ-165
Коментари и други бележки:	

Подпис: /.../

*(подписва се с електронен подпис на лицето)*



InfoNotary

## InfoNotary e-Doc Signer Verification Results

16 Ivan Vasov str., fl.5, Sofia 1000, phone/fax: (02) 921 08 90, [www.infonotary.com](http://www.infonotary.com)

---

Заличени лични данни на основание  
чл. 36а, ал.3 от ЗОП

3 4E

ave trusted.

---

**NOTICE:** The assurance level is the sole responsibility of others and is subject to the certification practices, revocation lists, and exclusions of the Certification Authority. No independent assurances are given and are expressly disclaimed. Assurance level is further subject to signer's protection of the private key. Contact the concrete Certification Authority for more information.

Заглавие **Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП**

От pk <pk@aop.bg>

Получател tup@tu-sofia.bg <tup@tu-sofia.bg>

Дата 12-08-2019 11:43



- KSI-165\_TU\_Sofia\_Stanovishte\_P.docx (~48 KB)
- Електронен Подпис (~52 KB)
- KSI-165\_TU\_Sofia\_Stanovishte\_ETS.doc (~146 KB)
- Електронен Подпис (~150 KB)

Приложено Ви изпращаме становището на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и становището за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а от ЗОП, регистрирани в деловодната система на АОП под номер КСИ-165/ 12.08.2019 г. Становището на агенцията с копие на документ, подписан на хартия, и може да се ползва като доказателство в приложимите случаи.

-

Екипът на АОП